

**DOCTRINA
HIPPOCRATIS.
APHORISMI:
NOUA...**

Hippocrates, Rodolphe Le
Maistre, ...





Ex Bibliotheca
majori Coll. Rom.
Societ. Jesu

12, 3.g-15

22

23

DOCTRINA HIPPOCRATIS.

APHORISMI: noua interpretatione ac methodo exornati.

LEGES MEDICINÆ.

ARCANA IUDICIA.

LIMITES HVM. PARTVS.

PATROCINIVM.

Autore RODOLPHO MAGISTRO,
Regis Consiliario, & Regionum
Franciæ Liberosum Archiatro.

Ex Legato

M. Cocin

PARISIIS.
Ex Officina Niuelliana.
Apud SEBASTIANVM CRAMOISY, via
Iacobæ, sub Ciconiis.

M. DC. XIII.
CVM PRIVILEGIO REGIS.



1870

1870

1870



LVDOVICO

XIII. REGI CHRISTIANISSIMO.



TVA Maiestas (DOMINE) mihi fecit hæc otia, quorum ei debeo ratione reddere. Otia dico, breuissima interualla quæ mihi supersunt à negotiosis curis oneris mei, omnium grauissimi. Tantorum enim, totque numero Principum valetudinem curare, omnes intelligunt rem ef-

se non solum ancipitis fortunæ, sed præcipitio etiã admodum propinquæ. Ac potissimum vbi videas Bonos plarumq. vrgeri turbulentiis Calũniæ latratibus: Er solius quidem virtutis merito, vel probitaris nomine malis odiosos. Sed Henricus ille Regum Maximus, Pater tuus, cui iam propè viginti annos seruieram, hanc mihi oneris molem imponens: eius grauitatem ope suæ prudentiæ sic alleuabat, vr eo superstitite, rei tolerantia multò facillima videretur. Nunc verò etiã clementiã tuã Maiestatis, & simul Reginæ Matris tuæ summa æqui-

tate fretus , quâ solet illa æ-
 quato examine, Iudicia rerum
 singularum , verborúmq. per-
 pendere : sic tranquillus secu-
 rúsque ago vestro numine, vt
 mihi deinceps Æmulationum
 infidiæ suspectæ esse desinant.
 Tibi ergo quæ possum (Rex
 potētissime) pro ista humani-
 rate, persoluo grati animi pre-
 tia. Nam quinquennij spatio,
 ex quo hanc inij Prouinciam
 curandæ tuorum valetudinis :
 primùm obtuleram *Institutio-*
nem Principis Maiestati tuæ, vix
 dum assecutæ septimum æta-
 tis annum : Deinde ludicrum
 illud Homeri *Βατραχόμαχίας*,
 lecturæ prioris delēctamentú :

Tertiò, *Sapientiam Veterum* è
Græco translata: Nuper au-
tem, Gallico etiam sermone
nostrum *Tacitum*, formandæ
prudentiæ idoneum; dignum-
que Regibus Authorem. Et
nunc demum abditissima of-
fero *Secreta vitæ conseruanda* :
Munus longè præstantissimû:
& quod pretio certare possit
eum Theauris indicis. Acci-
pe verò ipsum (D O M I N E)
qua vultus serenitate soles
cætera : adscribens me inte-
rim in censum fidissimi serui-
tij subiectorum tuorum. Sic
Deus opt. augeat sua dona
vestris Maiestatibus : easquæ

nobis dñi præstet saluas, in-
columes, atque omni bono-
rum genere cumulatas; An-
no M. DC. XIII.

Tuæ Maieſtati humillim. ac fide-
liſſ. ſubiectus & ſeruus,
RODOLPHVS MAGISTER.

â iiij



P R A E F A T I O

AD LECTOREM.



*Aphorismorum diuinum O-
pus & admirabile omni-
bus laudatur, summoque
est in pretio Medicis: sed
vix è sexcentis vnum repe-
rias, qui satis pro merito illud amplectā-
tur. At videri volunt omnes, ne in su-
spicionem ignorantiae cadant, se habere
Aphorismos ad manum: dum eorum v-
num atque alterum precipitata mente,
vt ferè fit, nulloque iudicio in medium
proferunt. Enimuerò huius Operis sin-
gulas voces, singulae propemodum sen-
tentiae comitantur, aureis literis dignae
sententiae: & quasi vniuersam conti-
nentes medendi sapientiam. Nam siue
vbertatem scientiae, siue magnificentiam*

Axiomatum, aut pondus breuitatis spectes, nullum certè vsquam existere videas de re Medica scriptum, aut gratius, aut utilius, aut docendi commoditate præstabilius. Quocirca ipsum & ob oculos perpetuò haberi, & memoria quoque teneri ab iis par est, atque consentaneum, quicumque medendi vsum cum aliqua laude profiteri volunt. Quì fit igitur, ut monumentum tanti pretij ad eoque salutiferum, veluti iaceat in puluere, passim à plerisque Medicorum tantopere neglectum atque despectum? Ea est in hominibus mentis vesania, brutisque sensuum stupor, ut in meridiano Sole cecutiant. Et fortè deterrentur obscuritate, quam hic parit rerum confusio. Perturbati ac veluti stupentes hærent, cum cito raptu se transferri vident ad res planè diuersas, maximèque differentes. Hic enim videas vnum Aphorismum agere de victus ratione, quem in re omnino diuersa, mox vel pro-

gnosticon Axiōma , vel therapeuticon
sequatur : Illic de morbis internis , atque
externis confusè , alibi de purgatione , &
Vena sectione promiscuè . Quis non er-
ret in tam multiplici viarum flexu ?
Aut , cui vel perspicacissimo tenebrae
non offundantur in hac rerum confu-
sione . Methodus artium anima , &
rationis Magistra mederi huic malo po-
test : difficilia expedire , obscura decla-
rare , ardua explanare . Diuisa tantum
sæpe habent difficultatis , vt omnem e-
ludant intelligentiam : quæ tamen suo or-
dine disposita , sunt facillima . Quod ex-
periri voluimus in Opere præstantissi-
mo . Est fidelis hæc nostra interpreta-
tio , non quæ perpetuò verbum verbo
reddat , vt quædam aliæ solent : sed quæ
menti Authoris coniunctissimè adhæ-
rescat . Ad quam melius exprimendam ,
se illa certis locis diffundit paulò latiùs :
& in quibusdam Aphorismis ad maio-
rem claritatem , pro nexu orationis ac

serie , posteriora prioribus anteponeit.
Adiecta etiam vincula quæ res inter se
conneētant . Libris nihil detractum :
Integri sunt relictī . Et homogenea quā-
tūm fieri potuit , suo ordine composita ,
& coniuncta . Quod si minus aptè in
quibusdam factum videatur , restituere
licet . Hæc tamen nostra est Opinio , eam
Hippocratis non esse , quam vulgò ha-
bemus Aphorismorum dispositionem :
sed vel temporis lapsu perturbatam , vel
inchoatum duntaxat opus , atque imper-
fectum suos postea sic edidisse . Cete-
rum nos interpretationi nostræ Autho-
ris Verba è regione comparamus , non ,
ut Græcorum rudes , singularum vo-
cum significationes contemplantur , sed
ut Eruditus appareat nostræ fidelitas :
& Græca ipsa nostro ordine legi com-
modius possint . Quæ si fastidiosius mi-
nus placent , palma est in medio posita ,

relictus bene agendi locus. Si bonis
& candidis non displicent, hanc solam
nostri laboris mercedem volumus. Vale
Candide Lector.

Virtuti, meritóque
ROD. MAGISTRI MEDICI
Regij, & liberorum Franciæ
Archiatri.

QUIS Labyrinthæi paria inter marmora
Teæti,
Nescir inexplicatas absque Regente, vias ?
Hinc semel euasit, non Te sine (Dædale)
Theseus :

Quæ manus hoc posuit, sola relegit iter.
Tale Oibi Cois Aphoristica sylvæ columnis,
Tot per secla virûm, nobile fulger opus.
Supra marmor opes, purû longè ante metallû:
Ast hæc non Cois eonstra gaza modis.
Inuia sylvæ viis : Casus, nodique Draconis,
Hactenus arte regi, quod caret arte negât.
Hactenus hoc, inquâ. Nostro sed Gallia seclo,
Semper Palladiis, Gallia fœta viris.
Extulit ingenium, saltus penetrare latentes
Ausum : viuificos & referare sinus.
Quæ leuiter, timidi circumeersere priores,
Ingredere : & plena (hoc auspice) earpe
manu.

Hic, vbi nulla viæ vestigia, ducit euntes.
Theseu eede viro : Dædale cede viro.
Germanû Druidû gens, arte notâq. Magister,
Te meritò medicû Gallicæ seeptra colunt.

ANNES RVLMANVS,
Art. Prof. Monsp.

AD ROD. MAGISTRUM
REGIS CONSILIARIUM,
& Liberos Franciæ Me-
dicum primarium.

QUÆ brevis Hippocrates obscure scripserat
olim,
Nunc breuitate pari das manifesta magis.
Atamen accessit breuitati dictio paulo
Fusior, & superans scripta pelasga nitor.
Sic Hermes digito, dubium per inhospita Tescque
Dirigit: & quorsum debeat ire, docet.
Qua Medici, foliis quasi scripta Oracla Sibylla,
Nulli crediderant posse coire modo:
Connectis molli, sed firmo stamine, quali
Non melius nodo, Gordius ipse liget.
Nam Coi sic membra senis, luxata reponis,
In sum sint aptis corpus, ut articulis.
Vn sine figmento, de Tæque, tuoque labore
Stire, quid ingenuus, pectore quisque tegat.
Hippocratem numerosa aquas breuitate, Galenū
Ingenio, Celsi scripta Latina stylo.
Hac tibi Doctorum de Te persuasio verax,
Debet ad ulterius subdere calcem iter.
Hoc age: felici qua Te desistere cæpto
Causam mouet? quaso, vniere ferre pedem?
Promeritis Medicos: simili Mortalibus agris
Officio, presens auxiliator eris.

Ni facias, tanto qui munere te beat, illud
Auferet: esse Dei publica dona volunt.
Maître ergo virtute: ausis Cœlestis Apello
Talibus aquus erit, perpetuôque fauens.

FR. ROSSETVS
D. Mcd.

SVMMA PRIVILEGII.

CAutum est Regis auctoritate, ne quis in regno Franciæ, Librum qui inscribitur *Doctrina Hippocratis, &c. Authore Rodolpho Magistro, &c.* excudat, vendatve intra sexennium, absque permisso Authoris: Multâ indicta publicationis exemplarium, in eum qui secus fecerit: prout ampliùs in ipso Diplomate continetur. Lutetiæ Parisiorum Cal. Aprilis. A. S. M. DC. XIII.

Sic signatum, P E R R O T.



AV ROY.



I R E,

C'est vostre Maiefté qui me donne ce loysir d'escire, dont ie luy en rends compte. Loysir (dis-je) le peu de temps que ie puis ménager sur les grandes occupations de ma charge, penible & pleine de soucy, plus que nulle autre. Car à servir les personnes de tant de Princes, & de telle importance, il y a non seulement de la difficulté, mais du danger de la reputation. Mesmes en ce

temps, où la Calominie abbaye si
librement à la Vertu, & au me-
rite des gens de bien. Ce grand
Henry vostre Pere, auquel i'auoye
desia seruy près de vingt ans: met-
tant ce fais sur moy, me soulageoit
du secours de sa prudence en telle
sorte: que la pesanteur m'en sem-
bloit tolerable tant qu'il a vescu.
Et aujourd'huy appuyé sur la cle-
mence de vostre Majesté, & sur
l'Equité de la Royne vostre Mere,
qui balance au pois de la verité &
de la Iustice, les paroles comme les
actions: Je puis iouir du même re-
pos & tranquillité, & mépriser li-
brement les embusches, & surprises
de l'Enuie. J'en rends donc les gra-
ces tres-humbles deuës à vos Ma-

jestés : & pour recognoissance ie
leur offre la continuation de mes
seruices & de mes escripts. Vostre
Majesté a eu autrefois agreable
L'Institution du Prince, que ie
vous presentay devant qu'eussies
atteint l'âge de sept ans : puis La
facctieuse bataille d'Homere,
subiet delectable à vos premieres le-
çons : En apres La Sageſſe des
Anciens transferée du Grec, com-
me de l'Academie de la vertu. Et
depuis peu, nostre Tacite Fran-
çois, Autheur digne des Roys, &
propre à former la Prudēce. Main-
tenant ie me promets qu'elle recē-
vra aussi de bon œil, Les plus ra-
res secrets du moyen de conseruer
la vie. C'est vn present (SIRE)

à iij

dont la valeur se pourroit égaler
aux Tresors des Indes: si la con-
seruation de la vie de vostre Ma-
jesté, tant vtile & necessaire à la
Chrestienté, pouuoit souffrir quel-
que pris. SIRE. favorises ce Liure
du regard coustumier de vostre cle-
mence, que vous declarés à tous au-
tres. Ainsi le grand Dieu puisse
augmenter à vos Majestés l'abon-
dance de ses dons, & nous les con-
seruer tousiours, comblées de con-
tentemens & benedictions.

M. DC. XIII.

De V. Maiesté le tres-humble &
tres-fidele subiet, & seruiteur,

ROD. LE MAISTRE.



ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ

ΑΦΟΡΙΣΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ.

ΣΤΝΟΨΙΣ.

Προπέμφας δύο Αφορισμοὺς περὶ τῆς κενώσεως τῆς αὐτομάτης καὶ τῆς κενεαγγείας, τῶν αὐτῶν τὸ μέτρον, καὶ τὴν ποιότητα διδάσκει οὐρίξειν καὶ τὸ ἔδος τῆς φύσεως ἔπειτα περιγράφει νόμοις τὰ διατῆν, καὶ τὰ καθαίρειν.

Κ



Βίος βραχύς, ἢ δὲ τέχνη μακρὴ, ὁ δὲ κρεῖσσὸς οὐξεί, ἢ ὅ πεῖρα σφαλερὴ, ἢ δὲ κρίσις χαλεπὴ. δεῖ δὲ οὐ μόνον, ἑαυτὸν πρῶτον τὰ δέοντα ποιέ-

APHORISMORVM
HIPPOCRATIS,
PRIMA SECTIO.

ARGVMENTVM.

Prima sectio præmissis duobus Aphorismis de spontanea purgatione & missione sanguinis, vacuandi qualitatem ac modum ex Natura instituto definire docet: deinde viuendi, & postremò purgandi leges præscribit.

Proœmium operis.

I.



ITA breuis, Ars autem longa est: & Occasio, momentaneo præcipitata lapsu, fermèq. incomprehēsa, incertum

Iudicium, ac periculosam relinquit Experientiam. Medendi verò prudentiâ, quantumuis instructus accedas, omniâq. præstes, quæ ad legitimam curationem desiderari videantur: perdis operâ, nisi Aegrum obsequentem habeas, vel sese con-

uenienter gerentem : & qui ei assistunt Ministri, suo muneri omnes officiosè incumbât, cæteraque externa ritè respondeant.

Purgatio ad imitationem nature instituenda.

2.

Ventris turbationibus, vomitibusque spontaneis, si talia purgentur, qualia purgari conuenit, id Aegris commodo est, ceditque feliciter : sin minùs contrario fit successu, & cum accessione detrimenti. De vaporù inanitione, idem omnino iudicium est, eam scilicet vtilem esse, facilèq. ferri, siquidem talis fit, qualem fieri decet : sin minùs rem planè cōtrà se habere. Hic verò sedulò consideranda sunt, regio, tempus, ætas, atque adedò ipsa morborù natura vel conditio, quibus illa aut consentanea, aut aliena sint.

ονται, ἀλλὰ καὶ τὸν ἰουσέονται, καὶ
τοὺς πρῶτους, καὶ τὰ ἕξωθεν.

2.

Εἰ τῆσι παραχῆσι τῆς κοιλίης, 2
καὶ τοῖσι ἐμέτοισι, τοῖσι ἀσθ-
μάτως γινόμενοισιν, ἢ μὴ οἶα
δεῖ καθαίρεσθαι, καθαίρονται,
ξυμφέρῃ τε καὶ διφύρως φέρου-
σιν· ἢ δὲ μὴ τοιούτων. οὕτω
δὲ ἔῃ κενεαγείη, ἢ μὴ οἶα
δεῖ γίγνεσθαι, γίγνηται, ξυμφέ-
ρῃ τε καὶ διφύρως φέρουσιν· ἢ
δὲ μὴ τοιούτων. ὅτε βλέπειν
οἶα δεῖ, καὶ χόρειν, καὶ ὄρειν,
καὶ ἡλικίαν, καὶ νόσους ἐν ἧσι
δεῖ, ἢ οὐ.

3.

3 Ἐν τοῖσι γυμναστικῶσιν, αἱ ἐπὶ ἄκρον διεξίαι, σφαλεραὶ, ἢ ἐν τῷ ἐσχάτῳ ἔωσιν· οὐ γὰρ διώκονται μῦθον ἐν τῷ αὐτέῳ, ὥστε ἀπρεμέθον. ἐπεὶ δὲ οὐκ ἀπρεμέθον, ὥστε πὶ διώκονται ὅτι ὁ βέλτιον ἐπιδιδόναι, λείπεται ἐπὶ ὁ χεῖρον. πυτέων οὖν ἕνεκα, πρὸ διεξίαι λύσει συμφέροι μὴ βραδέως, ἵνα πάλιν ἀρχὴν αἰαθρέψιος λαμβάνῃ ὁ σῶμα. μηδὲ τὰς συμπτώσεις εἰς ὁ ἔχαστον ἀγῆν, σφαλερὸν γὰρ ἀλλ' ὁκρίαι αὐτῆ φύσις ἢ τῶ μέλιτος ἵππομῦθον, εἰς τῶ ἀγῆν. ὡσαύτως δὲ καὶ αἱ κενώ-

Phlebotomia cautiones.

3.

In plenis ac robustis, ut Athletarum corporibus, summæ *Eubœias*, quæ videlicet extremo plénitudinis gradu consistant, periculosa admodum esse solent: quia non possunt diu in eodém statu manere, aut quiescere. Cùm verò nō quiescāt, nec possint ultra in melius progredi, eas in deterius reuolui necesse est. His de causis summas illas *Eubœias*, sine mora, & maturè soluere cōfert, ut Naturæ supersit quod agat, & corpus ad solita redeat sui nutriēdi reficiēdiq. munia. At certum vacationū, definitūmq. modum esse oportet: quas ad extremam vasorum subdentiā perducere, res est suspecta, & periculo propinqua. Scias igitur satis esse, eò usque vacuando progredi, dum natura illius, cuius res agitur, facilè ferat. Vacationes e-

A iiij

nim in extrema progressæ, non sine periculo fiunt: vt refectiones immodicæ non sine damno decernuntur.

De ratione victus, Aphorismi XVI.

4.

De victus ratione, quæ inter præcipua censetur medicinæ præsidia, sic statuendum videtur. Eum in quibuscunque longioribus morbis tenuem atque exquisitum semper damno esse: in acutis autem, vbi minimè conueniat, periculum etiam accersere. Sic habeto igitur, omnem victus extremam tenuitatem vbi que molestam esse, non secus ac plenitudine modum superante, vel consistente in extremo, valetudo turbari solet.

5.

Victus enim tenuitate semper læduntur ægri, peccantque magis tenui, quam paulò pleniore victu. imò

σιες, αἱ ἐς τὸ ἔχατον ἀγρυσαι,
σφαλεραί. καὶ πάλιν αἱ ἀναθρέ-
ψιες αἱ ἐν τῷ ἔχατῳ εὐῦσαι,
σφαλεραί.

4

Αἱ λεπταὶ καὶ ἀκριβέες δι- 4
αιται, καὶ ἐν τοῖσι μακροῖσι
αἰεὶ πάθει, καὶ ἐν τοῖσι ὀξέσι,
οὐ μὴ ὀπιδέχεται, σφαλεραί.
καὶ πάλιν, αἱ ἐς τὸ ἔχατον λε-
πιότητος ἀφιγμέναί διαίται, χα-
λεπαί. καὶ γὰρ αἱ πληρώσιες αἱ
ἐς τὸ ἔχατον ἀφιγμέναί, χαλε-
παί.

5.

Ἐν τῆσι λεπτήσι διαίτησι α- 5
μφοτέροιον οἱ νοσέοντες, δι' ὃ
μᾶλλον βραβύονται. πᾶν γὰρ τὸ

A V

ἀμύθημα ὃ ἀν γίνηται, μέγα
 γίνεται μᾶλλον ἐν τῆσι λεπτήσι,
 ἢ ἐν τῆσιν ὀλίγοι ἀδροτέρησι δι-
 αίτησι. Διὰ τὸ καὶ τοῖσιν ὑγαιάνου-
 σι, σφοδραὶ αἱ πρὸς λεπταί, καὶ
 καθεστηκυῖαι, καὶ ἀκριβέες διαίτη, ὅ-
 τι τὰ ἀμύθημα χολεπώτε-
 ρον φέρουσι. Διὰ τὸ ὅτι αἱ λεπταί
 ἐ ἀκριβέες διαίται, σφοδραὶ ἐς
 τὰ πλεῖστα τὸ μικρὸν ἀδροτέρων.

6.

6 Ἐς τὰ ἐλάχιστα νοσήματα, αἱ
 ἐλάχιστα θεραπείαι ἐς ἀκρεβέειαν
 κρείττωται.

7.

7 Οὐκ ἐν κατὰ τὸν νόσημα,
 αὐτίκα ἐπὶ ἐλάχιστα πόνους ἔχει,
 καὶ τῆ ἐλάχιστος λεπιοτάτη διαίτη
 αἰαλαχθῶν χρεῖσται. ὅκτου ὅ μὴ, ἀμύθη

fanis etiam, valde tenuis, status, exquisitúsque victus ideò est periculofus, quòd errores difficiliùs ferant: fi qui deinde vel sponte, vel ex necessitate committantur. Hinc ergo satis constat, exquisitam victus tenuitatem ad periculum vbique propensiozem esse, quàm liberalem, ac paulò pleniozem viuendi rationem.

6.

Ad extremos tamen morbos, exquisitè extrema opponenda remedia.

7.

Quamobrem si peracutus sit morbus, vt statim labores habet extremos, sic ipso ineunte, extreme tenuissimo vtendum victu; sin minùs, & contrà se res habeat,

ἀμώρημα ὃ ἀν γίνηται, μέγα
 γίνεται μάλλον ἐν τῆσι λεπτήσι,
 ἢ ἐν τῆσιν ὀλίγῃσι ἀδροτέρησι δι-
 αίτησι. Διὰ τὸ καὶ τοῖσιν ὑγαιῖναι-
 σι, σφαιραὶ αἰπώνυ λεπταί, καὶ
 καθεσκημαί, καὶ ἀκριβοέες διαίτη, ὅ-
 τι τὰ ἀμώρητομόμυα χολεπώτε-
 ρον φέρουσι. Διὰ τὸ ἔναι αἰ λεπταί
 ἔσονται ἀκριβοέες διαίται, σφαιραὶ ἐς
 τὰ πλεῖστα τὸ σμικρὸν ἀδροτέρων.

6.

- 6 Ἐς τὴν πᾶν ἔχατα νοσήματα, αἱ
 ἔχατα θεραπείαι ἐς ἀκρεβύτω
 κεράτιστα.

7.

- 7 Οκευ μὲν ἔναι καποξὺ ὀνόσημα,
 αὐτίκα ἐλθὲς ἐχάτως πόνους ἔχει,
 καὶ τῆ ἐχάτως λεπιοπάτη διαίτη
 ἀναλασθῆναι χρεῖται. ὅκευ ὅ μὴ ὀνόση

fanis etiam, valde tenuis, status, exquisitúsque victus ideò est periculosus, quòd errores difficiliùs ferant: si qui deinde vel sponte, vel ex necessitate committantur. Hinc ergo satis constat, exquisitam victus tenuitatem ad periculum vbique propensio-rem esse, quàm liberalem, ac paulò plenior-rem viuendi rationem.

6.

Ad extremos tamen morbos, exquisitè extrema opponenda remedia.

7.

Quamobrem si peracutus sit morbus, vt statim labores habet extremos, sic ipso ineunte, extreme tenuissimo vtendum victu: sin mirùs, & contrà se res habeat,

liberaliùs alere profus necesse est, à tenuitate tantùm recedendo, quantò ab extremis morbus longiùs recesserit, remissiòrque fuerit.

8.

Vnde in vigore morborum vel omninò abstinere conuenit, vel tenuissimam viuendi rationem obseruare.

9.

Animo tamen in id semper intento, quid valeant Aegrotantis vires, & an subsistant eo victu integræ, vsque ad vigorem morbi, vel an ille deficiat priùs, remittátque de sua vehementia.

10.

Appetente igitur vigore cibos parcioire manu ministrabis: sin minùs tantùm de illis subtrahes, quantò propiùs aderit vigor, lon-

ἐν δὲ χεῖρ ἀδροτέρως διαγνῶν· το-
 σῦτον ὑποκαταβαίνῃν, ὁκόσον αὐτῆ
 νῆσος μαλθακωτέρη τῷ ἐγκλίῳ ἦ.

8.

Οκόσον ὅ ἀκμάζει θύσιμα, 8
 ἴτε καὶ τῆ λεπιοτάτη διαίτη αἰα-
 χῆον χεῖραδα.

9.

Συμπεκμίρεα ὅ χεῖρ ἔ τῷ 9
 σέοντα, εἰ ἐξαρκίση τῆ διαίτη πρὸς
 τῷ ἀκμῶν τῷ νῆσος καὶ πότερον ἐκφ-
 νος ἀπαυδήσῃ πρὸς τέρων, ἔ ῥα
 ἐξαρκίση τῆ διαίτη ἢ ἡ νῆσος πρὸ-
 τερον ἀπαυδήσῃ, καὶ ἀμβλυήται.

10.

Οκῆσοισι μὲν ὄν αὐτίκα ἢ ἀκ- 10
 μῆ, αὐτίκα λεπτιῶς διαγνῶν. ὁ-
 σοισι ὅ ἐς ὑπερον ἢ ἀκμῆ, ἐς ἐ-
 κείνο ἔ πρὸ ἐκείνου μικρῶν α-

φαίρετέον. ἔμπαροθεν ᾗ, πιστέρως
 διαμίσθῃ, ὡς αὐτὸς ἀρκέσει ὁ νοσέων.

II. 19.

II Ἐν τοῖσι πρὸξυσμοῖσιν ἕπο-
 στέλλεσθαι γρηῃ, ὅτι παρ᾽ ἐπιλείπει γὰρ
 βλάβη. καὶ ὅσοι καὶ περὶ ὁδοὺς
 πρὸξυμῶν, ἐν τοῖσι πρὸξυσμοῖ-
 σιν ἕποστέλλεσθαι γρηῃ. ἴσῃσιν ἐν
 τῇσι περὶ ὁδοῖσι πρὸξυμομαθῆσοισι
 μηδὲν δίδοναι, μηδὲ ἀναγκάζειν,
 ἀλλ' ἀφαιρέσειν τῆν παρ᾽ αὐτοῖσιν
 παρὰ τῆν κρισίων.

12.

12 Τοῖς ᾗ πρὸξυσμοῖς, ἐπεὶ καὶ
 τῶν ἀσθενῶν δηλώσουσιν αἱ νύκτες, ἐ-
 ν αἱ ὥραι ἔσ᾽ ἔτεος, καὶ αἱ τῶν περὶ ὁδῶν
 παρὰ ἀλλήλας ἐπιπέσεις, ἡμεῖς τε
 καθ' ἡμέριον, ἡμεῖς τε πρὸς ἡμέριον,
 ἡμεῖς τε καὶ ἄλλοι πλείονος γρηῃ γίνων-

giúſve receſſerit: ita vt conſtan-
tes durare queant ægrotantis vi-
res.

II. 19.

Eadémque ipſa de cauſa in ac-
ceſſionibus, & per circuitus recur-
rentibus paroxyſmis, & in criſibus
morborum alimenta quia nocent,
minimè offeres ſollicitatis coactíſ-
ue laborantibus, ſed ea pro ratio-
ne vel ſubduces, vel etiam in to-
tuni aliquando auferes. Quippe in
illis abſtinere bonum, nutrire au-
tem iniuria eſt.

12.

Paroxyſmos verò, vigoréſque
ſuos ipſi morbi, pro ſe quiſque fa-
cilè, & ſucceſſiuæ circuituum in-
ter ſe reciprocationes indicabunt:
ſiue illæ ſingulis diebus, vel alter-
nis, maioréve interuallo fiant. Item
& anni tempora, & morborum

Εμφαινόμενα, ipsorum constitutiones morésque indicare possunt: vt in pleuriticis sputa statim initidò apparere, breuitatem morbi, tardiùs autem eius longitudinem significant. Quin & urinæ, deiectiones, sudores, vt apparuerint, morbos tum faciles tum difficiles iudicatu, & breues longósque denunciant.

Victus circa ætates & anni tempestates.

13.

Deinceps de victu obseruando circa ætates, & anni tempora. Senes ferunt in ediam faciliùs, quàm qui ætate sunt constanti, hi quàm Adolescentes, pueri autem difficillimè omnium: Atque inter eos quidem grauiùs etiam ferunt ieiuniù, quicunq. sunt viuidiore, pròptiorisq. animi. Hac scilicet ratione:

14.

Quæ enim crescunt plurimùm habent innati caloris, vnde & plu-

ται. ἀτὰρ ἔτι τοῖσιν ἐπιφασιμολογοῦ-
 σιν, οἷς ἐν πλεονεκτικῶν πλείων
 αὐτίκα ἰὼ ἐπιφαίνεται, ἄρχο-
 μῶν βραχυμέτρῳ ἰὼ δὲ ὕστερον
 ἐπιφαίνεται, μεκωδῆ. καὶ οὖρον,
 καὶ ὑποχωρήματα, καὶ ἰσράτες,
 καὶ δίκριτα, καὶ δεικρίτα, ἔτι βρα-
 χία καὶ μακρὰ τὰ νοσήματα ἐπι-
 φασιμολογία δηλοῖ.

13.

Γέροντες διφορούτατα ημεῖν 13
 φέρονται, δδύτερον οἱ καθεστηκότες,
 ἤκιστα τὰ μειράκια, πρῶτων δὲ
 μέλιτα παῖδια. τριτέω ἢ αὐ-
 τέω ἂν αὐτὴ τύχη αὐτὰ ἐωυτῶν
 παρορυσμότερα εἶναι.

14.

Τὰ ἀξιομολογία ὁ θερμὸν ἔχει 14
 πλείον ὁ ἐμφύει, πλείους οὖν

δειπῶν τροφῆς· ἰὺ δὲ μὴ, ὅ σῶ-
 μα ἀναλίσκεται. γέρονσι ὅ ὀλί-
 γον ὅ θερμόν. ἀλλὰ τὸ αἶμα ὀ-
 λίγων ἰσχυροκαυμάτων δέον·
 ἰσχυρὰ πολλῶν γὰρ ἀποσβέννυται.
 ἀλλὰ τὸ αἶμα οἱ πυρετοὶ τοῖσι γέ-
 ρονσι οὐχ ὁμοίως ὀξέει· ψυχρὸν
 γὰρ ὅ σῶμα.

15. 18.

15 Αἱ κριλῖαι χιμῶνος, καὶ ἦρος
 θερμώταται φύσιν, καὶ ὑπνοὶ μα-
 κρότατοι· ἐν ταύτησιν οἷον τῆσιν
 ὄρησι, καὶ τὰ πνεύματα πλείω
 δοτέον· καὶ γὰρ ὅ ἐμφύτου θερμόν
 πολὺ· τροφῆς οἷον πλείονος δέον-
 ται· σημεῖον αἱ ἡλικίαι, καὶ οἱ
 ἀθληταί· ἥρεος δὲ καὶ φθνο-
 πώρου σιτία δυσφορώτατα φέ-

rimo alimento indigent: ne calor deficiente alimēto, in ipsum corpus suas intentet vires, idque absumat. Senibus autē minimū est caloris, quibus propterea paucis fomitibus opus est, ne à plurib. exiguus calor extinguatur. Quæ causa est, cur acutis febribus minū infestētur senes, quòd frigidius habeāt corpus.

15. 18.

Hyeme cibus indulgere liberaliùs, quòd sint ventres eò tempore calidissimi, somnūq. longissimi: calor verò natiuus multus admodū. postea etiā vere ob eandē causam victum concedere pleniorē, quàm Aestate vel Autumno, quibus temporib. constat alimēta ferri difficiliùs, calore scilicet iam debilitato ac veluti læguescente. Hic igitur ut in Aetatib. & in Athletis, par omnino ratio est, plus ciborū semper adhibendū, vbicunq. magis vigeāt ca-

loris vires: vigent autem illæ Hyeme primùm, deinde Vere.

17.

Item diligenter attendere, quibus semel aut bis, plus aut minùs alimentum offerri oporteat: quibus etiam multa simul aut paulatim certis horis distribui: qua in re & regioni & ætati & consuetudini, est aliquid concedendum.

16.

Quibus hoc etiam addere consentaneum videtur, humidum victum tum febricitantibus aptissimum esse, tum pueris maximè, & aliis eo victus genere uti solitis.

De purgatione.

20.

Cæterum in medicationibus hæc obseruare: ut nihil moueas aut noues purgantibus medicamentis, aliisque quibuscunque irritamentis, siue iudicentur adhuc morbi, seu

εριοι. χλμῶνος ρήϊσα, ἤερος δδύ-
τερον.

17.

Καὶ οἶον ἄπαξ ἢ δις, ἢ πλῆρω 16
ἢ ἐλάττω, ἢ κτ' ἑμέρος. δοτέον ὅ
πί, καὶ τῆ ὥρῃ, καὶ τῆ χώρῃ, καὶ
τῆ ἡλικίῃ, καὶ τὰς ἑξή.

16.

Αἱ ὑγραὶ διαταῖ πασι τοῖσι 17
πυρεταῖοισι συμφέροισι, μάλι-
στα ὅ παιδίοισι, ἔ τοῖσιν ἄλλοισι
τοῖσιν οὕτως εἰθισμέοισι διαταῖ-
αταῖ.

20.

Τὰ κειρόμωρα, καὶ τὰ κε- 18,
κειμωρία ἄρτίως μὴ κινέειν μη-
δὲ νεωτεροποιέειν, μήτε φαρμα-



κίησι, μήτε ἄλλοισιν ἐρεθισμοῖσιν,
ἀλλ' ἐδῶ.

21.

18 Ἀ δεῖ ἀγῆν, ὅκου αἰ μάλιστα
ρέπη ἢ φίσις ἀφ' ἧ ἕμφερών-
των χυρίων, τούτη ἀγῆν.

22.

19 Πέπονα φαρμακδύην ἔκινέην,
μὴ ὠμαί, μηδέ ἐν ἀρχῆσιν, ἵω
μὴ ὄργαί, τὰ ὅ πληῖστα ἐκ ὄργαί.

24.

20 Ἐν τοῖσιν ὀξέσι πάθεισιν ὀλι-
γάκις, καὶ ἐν ἀρχῆσι τῆσι φαρ-
μακίησι χρέεαί, ἔ τῆτο πωρ-
εξδουκρινήσαστας ποιέην.

23. 25.

21 Ταῖ χυρέοντα μὴ ὦ πληῖστα πεκ-
μαίρεαί, ἀλλ' ὡς αἰ χυρέη οἶα
δεῖ, καὶ φέρη διφύρωσ. ἔ ὄκτου δεῖ

iam sint perfectè iudicati, sed manum prorsus abstineas.

21.

Et si quando purgare opus fuerit, quò maximè Natura vergit, per loca nimirum conferentia, eò ducere.

22.

Coccocta autem medicari & mouere, non cruda: nec in principiis vnquam, nisi turgeant humores, quos rarò turgere accidit.

24.

Similiter in Acutis morbis rarò admodum purgare, nisi purges in principiis, quò quidem nec fieri debet, nisi adhibita singulari prudentia & iudicio.

23.25.

Purgationes autem vt vires ferent, & res postulare videbitur, vel vsque ad animi defectionem

perducere. Vacuationes æstimando non copiâ, sed solùm si talia purgentur, qualia conuenit, & eas facilè ferant Aegri.

SECUNDA SECTIO.

ARGUMENTVM.

Hic primùm traditis quibusdam præceptis de vacuatione, mox varij Aphorismi subiunguntur de ratione victus, de labore, de somno & vigilia: postremò de signis morborum promiscuè tum demonstratiuis, tum prognosticis

De purgatione, Aphor. VII.

51.

Multùm ac repentè vacuare vel replere, vel calefacere vel refrigerare, vel quouis alio modo corpus mouere periculosum: tum

ἀρετ.

ἀγχι τῆς λήποθυμίας ἀγχι, καὶ
 τὸ ποιεῖν, ἢ ἔξαρχή ὀνοστέων,
 ἢ οἷα δεῖ καθαίρεα καὶ καθαίρων),
 Συμφέρει τε, ἢ δὲ φόρως φέρεται.
 τὰ ἢ ἐσθμυτία δυσχεράς.

Τ Μ Η Μ Α Δ Ε Υ- ΤΕΘΝ.

ΣΤΥΝΟΨΙΣ.

Ενταῦθα μὲν ὡροῦτον πρὸ τῶν πνευματι-
 των παροδοθεισὶ ἑπὶ κενώσεως, ἀνίκα ποι-
 κίλοι ὑποτάσσονται Αφορισμοὶ ἑπὶ διαίτης,
 πόνου, ὕπνου, καὶ ἀγρυπτίας· τὰ ὕστατα ἑπὶ
 σημείων τῶν νοσημάτων συκχυμύως δια-
 γνωστικῶν ἢ καὶ περιγνωστικῶν.

ΣΤ.

ΤΟ κατὰ πολὺ καὶ ἔξαπίνης ἢ
 κενουῦ, ἢ πληρουῦ, ἢ θερ-
 μαίης, ἢ ψυχῆς, ἢ ἄλλως ὀκωσῶν
 τὸ σῶμα κινῆν, σφοδρόν. καὶ γὰρ

B

ποῦ γὰρ πολὺ τῆ φύσιν πολέμοιοι·
 ὅ ἢ καὶ ὀλίγοι, ἀσφαλές, καὶ
 ἄλλως, ἢ πῶς ὅς ἐτέρου ἐφ' ἑτε-
 ρο μεταβαίη.

9.

2 Τὰ σῶματα χεῖρ, ὅκου δὲ πῶς
 βίληται καθαίρη, ὄρα ποιέειν.

37. 36.

3 Οἱ δὲ τὰ σῶματα ἔχοντες,
 φαρμακείαται ἐργώδεες. οἱ ὕ-
 γιανῶς ἔχοντες τὰ σῶματα, ἐν
 τῆσι φαρμακίησι καθαίρημοι,
 ἐκλύονται ταχέως, ἐ τῆ ποιηρῆ
 προσφῆ χρεόμοι.

22.

4 Ἀπὸ πλησμονῆς ὀκῶσα δὲ το-
 σήματα γυῖν, κένωσις ἴηται· ἐ
 ὀκῶσα δὲ πὸ κενώσιος, πλησμονή· ἐ
 τῶν ἄλλων ἢ ὑπενδρῶσις.

aliàs , tum si transeas ad contrarium. Naturæ siquidem omne nimium hostiliter aduersatur. At sensim ac per vices agere aliquid liberum à periculo , tutúmque est.

9.

Purgationem instituenti, fluida esse corpora consentaneum est, atque humores ita comparatos vt faciliùs trahentibus medicamentis obsequantur.

37. 36.

Valde sani non ferunt purgationes sine labore : & purgando exolui solent. Quod idem accidit iis qui vitiosis alimentis vescuntur.

22.

Sed vacuatione curantur , quicumq. morbi ex repletionem fiunt : quemadmodum à nimia vacuatione ortos , curat repletio. Quæ contrarietas etiam in cæteris seruari debet.

B ij

29. 30.

Vigentibus tamen morbis & in statum progressis, quo tempore sunt omnia vehementissima, quiescere satius est: in principiis autem mouere, si quid videatur mouendum, vel in fine cum remissiora fuerint omnia.

Non temerè mutanda remedia.

52.

Comparatis ex arte remediis atque pro ratione adhibitis, si minimè respondeat successus, stètque nihilominus res in eodem quò initio fuerat loco, nihil temerè mutandum.

De victus ratione, Aphor. XIV.

4. 17.

Non satietas, non fames, neque aliud quidquam bonum est, quod Naturæ modum excedat. Et ex nimia satietate morbos generari, indubitato argumento est ipsa sanatio.

29. 30.

Αρχομύων τῶν ἰούσων, ἡ πὶ 5
 δοκίη κινέειν, κίηφ· ἀκμαζουσῶν
 δὲ, ἡσυχίῳ ἔχῃν βέλτιον ὅστις.
 ὡεὶ τὰς ἀρχαί καὶ τὰ τέλη,
 πρῶτα ἀσθενέστερα· ὡεὶ δὲ τὰς
 ἀκμαί, ἰσχυρότερα.

32.

Πρῶτα κατὰ λόγον ποιέοντι, 6
 μὴ γνομύων τῶν κατὰ λόγον, μὴ
 μεταβαίνῃν ἐφ' ἕτερον, μύοντος
 τῶ δόξαντος ἐξ ἀρχῆς.

4. 17.

Οὐ πλησμοῆ, οὐ λιμὸς, οὐδ' 7
 ἄλλο σὸς ἐν ἀγαθόν, ὅτι δὲ μάλ-
 λον τῆς φύσιος ἢ· ὅχου αὖ ἑ-
 φῆ ὡεὶ φύσιν πλείων εἰσέλθη,
 τῶτο ἰούσον ποιέει· δηλαῖ δὲ καὶ
 ἢ ἴησις.

7.

8 Τὰ ἐν πολλῷ χρόνῳ λεπτο-
νόμυρα ἄματα, νωθρῶς ἐπα-
ναπέφθιν δει· τὰ δὲ ἐν ὀλί-
γῳ, ὀλίγως.

8.

9 Ἡ ἐκ νόσου Ἐμφυὸν λαμβά-
νων τις μὴ ἰσχύη, σημαίνει ὅτι ὁ
στόμα πλείονι Ἐμφῆ χρέε· ἰὼ
δὲ Ἐμφυὸν μὴ λαμβάνοντος, τῆ-
το γίγνηται, χρὴ εἰδέσθαι ὅτι κα-
νώσιος δέεται.

10.

10 Τὰ μὴ καθαροὶ τῶν ἄμα-
των, ὀκώσιν δὲ θρέψης, μάλ-
λον βλάψης.

11. 18.

11 Ρᾶον πληροῦσθαι ποτῆ ἢ σι-
τίου, τῶν πρεφόντων ἀδρόως ἔ

7.

Longo tempore contractam extenuationē corporum sensim, auctisq̄ paulatim alimentis reficere oportet: quæ autem citò irrepsit citata nutritione sic restituēda est, ut quodammodo paria sint, extenuandi reficiendiq̄ue temporum momenta.

8.

Quòd si quis post morbum accessione alimenti minimè recreatur, verisimile est copiam obesse, quâ subducta & ad modum reuocata idem si accidat, scias purgatione opus esse.

10.

Sin minùs, quò magis impura corpora nutrieris, eò magis læferis.

II. 18.

Potulētis facilius est, quàm Esculentis refici. Et potulentorum tam

B iiij

celereres sunt excretiones quàm citè distributiones.

21.

Meri potione fames coërcetur.

16.

Si quibus de causis vel præsens vel futura inedia est, omnem laborem vitare oportet.

38.

Paulò peiorem & potum & cibum, qui tamen Aegro magis placeat, optimis quidem, minùs autem gratis præferre aliquando licet.

33.

In omni morbo mente constare, & ad alimenta, cùm offeruntur, bene se habere, sunt optima speratæ salutis indicia: Contrà autem se habere,

31.

Et à morbo bene cibatum corpus nihil proficere in malis censemus.

παχέως, παχείαι κὺ αἱ Διαχωρή-
σιες γίνονται.

21.

Διμὸν θώρηξις λύφ. 12

16.

Οκτυ λιμὸς, οὐ δεῖ πονέειν. 13

38.

Τὸ σμικρῶ χεῖρον κὺ πόμα ἔ- 14
σιτίον, ἢ δὲ ὄ, τῶ βηλιόνων μὲν,
ἀηδετέρων ὄ, μᾶλλον αἰρετέον.

33.

Εἰ πάση νόσῳ ὄ ἐρράσθαι 15
πρὸ διάρροιαυ, ἔ ὄ ἔχει παρὸς
ἔαι παροσφορὰς, ἀγαθόν ὄ εἰ
ἐναντίον, κακόν.

31.

Τῶ Αἰσιτέοντι ἔξ ἀρρώστιας, 16
μηδὲν ἐπιδιδόναι ὄ σῶμα, μα-
ρτηρόν.

B V

34.

- 17 Ως τὰ πολλὰ πρῶτες οἱ φαό-
λως ἔχοντες, καὶ ἄρχαί μὲν δι-
σιτέοντες, καὶ μηδὲν ἔπιιδιδόντες,
παρὰ δὲ τέλος πάλιν ἀσιτέουσιν·
οἱ δὲ κατ' ἄρχαί μὲν ἀσιτέοντες
ἰσχυρῶς, ὑστερον δὲ ἀσιτέοντες,
βέλτιον ἀπαλλάσσουσιν.

15.

- 18 Οκου φάρυγγος κοσμή, ἢ φύμα-
τα ἐν τῷ σώματι ἐκφύει; σκέ-
πτεσθαι χρὴ τὰς ἐκκρείσας· ἢ
γὰρ χολώδεις ἔωσι, ὅσῳ μαζω-
κοστέφ· ἢ δὲ ὁμοίαι τοῖσιν ὑγαι-
νοῖσι γίνονται, ἀσφαλές ὅσῳ
μα πρέφει.

48.

- 19 Ἐν πάσῃ κινήσει τῆς σώματος
ἀκότων ἀρχηται ποιέειν, ὅτι δι-

32.

Qui cibos initidè morborum facile appetunt, præter quàm quod nihil proficiunt, circa finem vicissim, cùm maximè alere opus esset, eorum fastidio teneri solent. Contrà autem qui cibos auersantur initio, eos postea faciliùs admittunt, ac feliciùs restituntur.

15.

Si quando malè habeant fauces, aut corpore tubercula erumpant, cõsiderandæ sunt excretiones: quæ si humore bilioso perfusæ videantur, vnà malè affectum est corpus: si verò similia sanis appareant, corpus sine metu, ac tutò nutriri potest.

De exercitatione & labore:

Aphor. IV.

48.

In omni motu corporis, cùm ipsum incipit laborare, si fiat statim

B vj

laboris intermissio, cito etiam lassitudinem tollit.

49.

Labores assuetos imbecilli aut senes facilius ferunt, quam robusti iuuenes quibus insueti sint.

50.

Et quæcunq. tibi ex longo tempore per consuetudinem familiaria feceris, licet peiora sint, minus tamen quam insolita, turbare consueuerunt: vnde vtile est aliquando ad insueta transire.

5.

Quæ lassitudines cum grauitate totius corporis non à labore, sed sponte fiunt, morbos futuros prænunciant.

De somno & vigil. Aphor. III.

3.

Somnus & vigilia sine damno excedi non possunt.

ἀμαπαύειν θύγυς ἀχρον.

49.

Οἱ εἰθισμένοι γυῖς σκυήθας 20
 πόνοις φέρειν, καὶ ὡσὺ ἀσθενέες
 ἢ γέροντες, τῶν ἀσκυήθων, ἰαυ-
 ραῖν τε ἔνεων, ῥᾶον φέροισι.

50.

Τὰ ἐκ πολλοῦ χρόνου σκυή- 21
 θας, καὶ ἢ χίρω, τῶν ἀσκυή-
 θων ἥσων ἐνοχλεῖν εἴωθε. δεῖ ὅν
 χῆς τὰ ἀσκυήθια μεταβάλλειν.

51.

Κόποι ἀτόμασι φερίζοισι 22
 γούσοις.

52.

Υπνος, ἀχρυπνίη, ἀμφοτέ- 23
 ρα μαῖλλον ἢ μετεῖς γνόμνα,
 κακόν.

2.

24 Οκυ πῶσα φροσιώϊω ὑπνος
παύη, ἀγαθόν.

1.

25 Εν εἴ νοσήματι ὑπνος πόνον
ποιέει, θανάσιμον ἢ ὃ ὑπνος ὠ-
φελήη, οὐ θανάσιμον.

34.

26 Εν τῆσι νόσοισιν ἧσσον κινδυνώ-
ουσι οἷσιν ἀπὸ οἰκείῃ τῆ φύσιος, καὶ τῆ
ἡλικίης, ἔ τῆ ἕξιος, ἔ τῆς ἔρης ἢ
νοσήσος ἢ μάλλον, ἢ οἷσιν ἀπὸ μὴ
οἰκείῃ κατὰ τι τυχόντων.

27.

127 Τοῖσι μὴ κατὰ λόγον κυφίζου-
σιν οὐ δεῖ πικρὴν βίειν, ὅσπερ φοβή-
σθαι λίω τὰ μορθηρὰ γινόμενα
πῶσα λόγως· τὰ γὰρ πολλὰ τῶν
τιουτέων ὄντι ἀδέβαια, καὶ οὐ

2.

Vbi delirium sedauerit somnus,
 speratae salutis indicium est :

I.

Et idem si laborem fecerit, le-
 thalis credi potest; sin autem con-
 trà iuuerit, mortis metum omnem
 adimit.

De prognosi generali : Aphor. III.

34.

Minùs periculi afferunt morbi,
 qui vel Naturæ, vel Aetati, vel ha-
 bitui, vel tempori conueniât: con-
 trà autem periculosi existunt, qui
 ab illis plurimùm dissideant.

27.

Quandoque accidit, vt subitò
 sine vlla ratione morbus remitta-
 tur, cui rei non est magnopere fi-
 dendum : neque metuendum ma-
 la quæ citra rationem euenerint,

vt quæ parum sibi consent, & minimè subsistant.

35.

In omnibus morbīs partes circa umbilicum, imūmque ventrem si bona sint crassitudine, meliùs sperare iubent: sin autem extenuatæ veluti tabescant malum: & in vētris purgationibus, etiam periculosum est.

De prognosi acutorum, Aphor. VI.

19.

In acutis morbis prorsus non sunt certæ prædictiones neq. mortis, neque salutis.

23.

Diebus verò quatuordecim, vt plurimum iudicantur.

24.

Et septimi quidem diei quartus est index: octauus est secundæ se-

πολύ πειθαρχίαν, ὅθεν χραι-
ζειν εἴωθε.

15.

Εν πάσῃσι τῆσι νόσοισι, τὰ πρῶτα 28
τὸν ὀμφαλον καὶ τὸ ἦτρον πάχος ἐ-
χθρὸν, βέλπιόν ἐστι· τὸ δὲ σφόδρα
λεπλὸν καὶ ἰσχυρὸν, μακροχρόνιον.
ὅτι σφόδρὰ ἰσχυρὸν καὶ πρῶτον
τὰς κατώτερας καθάρσις.

19.

Τὰν ὀξείων νοσημάτων ἢ πᾶμπαν 29
ἀσφύγιες αἱ πρῶται γερθύσιες,
οὔτε τῆς θανάτου, οὔτε τῆς ὑγείης.

23.

Τὰ ὀξέα τῶν νοσημάτων κρίνεται ἐν 30
ταῖς τεσσαρεσκαίδεκα ἡμέρησι.

24.

Τὰν ἐπιὰ ἢ τετάρτη ὀπίδη- 31
λως, ἐτέρης ἐβδομάδος ἢ ὀγδοῆ

ἀρχή. θεωρητὴ ἢ ἑνδεκάτη αὐτὴ
 γὰρ ἔστι πεπάρτη τ' ἐτέρης ἑβδό-
 μάδος. θεωρητὴ ἢ πάλιν ἡ ἐπτα-
 καδεκάτη αὐτὴ γὰρ ἔστι πεπάρ-
 τη μὲν ἀπὸ τῆς πενταρεσκαδεκά-
 τῆς, ἑβδόμη δ' ἀπὸ τ' ἑνδεκάτης.

13.

- 32 Οκόσσιον ἢ κρίσις γίνεται, τε-
 τέοισιν ἢ πύξ' διέφορος ἢ παρ' τῷ
 πρῶτον μοῦ. ἢ δὲ ἔπιουσα ὡ-
 φορωτέρη ὡς ἔπιου πολυ.

12.

- 33 Τὰ εἴκαστα λιμπρόμα εἰς
 τῆσι ρούσιον μὲν κείσιν, ἢ πα-
 σροφὰς ποιέειν εἴωθε.

14.

- 34 Εν τῆσι τ' κριλῆς ρύσειν αἰ με-
 παβολαὶ τ' διαχωρημὲν ὠφθῆξ-
 σιν, ἢν μὴ ἔς τὰ πονηρὰ μεταβῶμη.

ptimanæ initium : & vndecimus qui ab octauo quartus numeratur, index decimi quarti censerì debet : decimus autem septimus , tertiæ septimanæ quartus , vigesimi rationem indicat.

13.

Vbi crisis instat, nox eam proximè antecedens grauis & plena laboris esse solet : quæ verò sequitur quietior multò, leuiórque est.

12.

Quæ post crisin supersunt in morbis reliquiæ, recidivas facere consueuerunt.

14.

In alui profluuiis cõmodæ sunt excrementorum mutationes, nisi fiant in peius.

De prognosi februm, Aphor. III.

28.

Valde febricitantium corpus nihil imminutum eodem habitu persistere, aut magis quàm pro ratione colliquefcere, illud morbi longioris, hoc imbecillitatis indicium est.

26.

Febrem conuulsioni superuenire melius est, quàm conuulsionem feбри.

25.

Quartanæ æstiuæ sunt ferè breuiiores, autumnales verò, & quæ maximè hyemem attingunt, maiore contumaciâ corporibus inhærescunt.

De affectibus senum propriis, Aphor. III.

39.

Senes minùs quidem infestantur morbis quàm iuuenes: sed qui

28.

Τῶν πυρεσόντων μὴ πομπά- 35
 πασιν ἐπιπολαίως, ὅ ἀφ' αὐτῶν,
 καὶ μηδὲν ἐνιδύουσι τὸ σῶμα, ἢ ἐ-
 σωτήκεσθαι μάλλον ἢ χεῖρ λό-
 γον, μακροτέρου· ὅ μὲν γὰρ μήκος
 νοῦσα σημαίνε, ὅ δ' ἀσθενέει.

26.

Πυρετὸν ἐπιπασσασμῶ βέλ- 36
 πτον γινέσθαι, ἢ πασσασμὸν ἐπι-
 πυρετῶ.

25.

Οἱ θεμενοὶ τεταρτάιοι τὰ πολ- 37
 λαὶ γίνονται βραχύτες· οἱ δὲ φθι-
 νοπωμενοὶ, μακροί, ἔσονται οἱ
 ἰσχυροὶ τὴν χεῖρα σπουδαιοτέροις.

39.

Οἱ ἰσχυροὶ τῶν νέων τὰ μὲν 38
 πολλὰ νοσήσουσι ἢ ἄσθενον ὅσοντα δὲ ἀν-

αὐτίκοι ζῆνιά σου σήματα γήνηται, τὰ πολλὰ ζῆνα ποθήσκει.

40.

39 Βράγχιοι ἐ κόρυζαι τοῖσι σφόδρα πρεσβύτησιν οὐ πεπαμένοιται.

54.

40 Μεγέθη δὲ σώματος ἐνεάσαι μὲν, ἐλθούριοι καὶ οὐκ ἀφιδές· ἐγκρησσαι δὲ, δειχρησται, καὶ χιῖρον τῆν ἐλασίωνων.

44.

41 Οἱ παχίεις σφόδρα καὶ φύσι, ταχυθάνατοι γίνονται μάλλον τῆν ἰσχυρῶν.

41.

42 Οἱ ἐκλυόμενοι πολλάκις καὶ ἰσχυρῶς αἶδου φαιερῆς πωροφάσιος, ὄξα πίνης τελευτάσι.

illis accidunt, longi existunt, & ferè vsque ad mortem comitantur.

40.

In illis rauedines & grauedines cùm iam sunt ætate admodum prouecti, nullam coctionem admittunt.

54.

Corporis magnitudo, vt res est in iuuenta liberalis, & non indecès, sic in senectute est onerosa, inutilis, & paruitate deterior.

De vitæ breuitate, II.

44.

Qui crassiore sunt corporis habitudine, & naturâ valde obesi, citiùs moriuntur, nec sunt ita viuaces, vt qui graciles.

41.

Qui frequenter ac vehementer exolui solent sine causa manifesta, ferè accidunt vt subita morte intereant.

De vicissitud. alui per aetates, II.

20.

Hæc vicissitudo in alui dispositione obseruari solet, vt quibus iuuenibus Aluus humida fluxaque fuerit, iis senescentibus illa siccescens contrahatur; & quibus iuuenibus sicca astrictaque, ipsis deinde grandioribus factis liquefcens laxetur.

53.

Sed multò meliùs habent iuuenes, deguntque salubriùs, si humida sint, ac fluente aluo, quàm si adstricta: senes autem sicciore aluo gaudent.

Diagnost. II.

6.

Quicumque parte aliqua corporis laborantes dolores minimè sentiunt, mentem ipsam ægrotare signum est.

Οκεί-

20.

Οκόσοι νεοισιν εὐδισιν αἰ και- 43
 λία υἱραῖ εἰσι, τετέοισι ἀπομη-
 ράσχοι ξηραίνονται· οκόσοι δὲ
 νεοισιν εὐδισιν αἰ καιλία ξηραῖ εἰσι,
 τετέοισι παρεσβυτέοισι γιομέ-
 νοισιν υἱραίνονται.

53.

Οκόσοι τὰ καιλίας υἱραῖ ε- 44
 χοι, νεοὶ μὲν ὄντες, βέλιον ἀ-
 παλλάσοι τῷ τὰ ξηραῖ ἐχόν-
 τω· ἐς δὲ ὁ γῆρας χείρονα ἀπα-
 λάσοι· ξηραίνονται γὰρ ὡς ὅτι
 το πολὺ τοῖσι ἀπομηράσχοι.

6.

Οκόσοι πονέοντες τι τὸ σώ- 45
 ματος, τὰ πολλὰ τῶν πόνων μὴ
 ἀθάνονται, τετέοισι ἡ γνώμη
 νοσέει.

C.

46.

46 Δύο πόνων ἅμα γινομένων μὴ
 καὶ τὸν αὐτὸν τόπον, ὁ σφοδρότε-
 ρος ἀμικροῖ τὸν ἕτερον.

47.

47 Περὶ τῶν ἡμέσις τῆς πύου οἱ
 πόνοι καὶ οἱ πυρετοὶ συμβαίνοισι
 μᾶλλον, ἢ ἡμομενίου.

42.

48 Δύειν ἀποπληξίω, ἰσχυρῶ
 καὶ ἀδυνάτω ; ἀσθενέα δὲ οὐ
 ῥηίδειν.

43.

49 Τῶν ἀπαγχονίων καὶ κατα-
 λυσίων, μηδέπω ὅτι τεθνηκό-
 τω, ὅσα αἰαφέροισι, οἷσιν αὖ ἀ-
 φρός ἢ καὶ ὁ σῶμα.

De affectibus doloris.

46.

E duobus doloribus simul exortis, qui diuersis locis insideant, vehementior sensum alterius veluti retundit.

47.

Dolores abscessuum exacerbantur maximè, febrésque accenduntur conficiendo pure, eo autè confecto mitescunt.

De Apoplexia: II.

42.

Fortem Apoplexiam soluere est impossibile, debilem autem curare planè difficile.

43.

Suspendio strangulati, si priùs quàm interierint laqueo liberentur, non se recipiunt post quàm spuma circa os insederit.

C ij

De Epilepsia.

45.

Epileptici qui ætate processerint, vix vnquam sanescunt: Iuniores autem ætatis, locorū, temporum, victrūque mutationibus ferè liberantur.

TERTIA SECTIO.

ARGVMENTVM.

Tertius liber agit de anni tempestatibus, & de ætatibus: earūque proprios ac peculiare morbos recenset.

De tempestat. inæqualit. Aphor: 5.

I.

SI aër è valde frigido, mox ad vehementem calorem conuertatur, siue alio quouis modo mütetur: vt maximè variant, sic morbos ferè pariunt, temporum mutationes.

45.

Τὰν ὀπιλητικῶν τοῖσι νέοισιν 50
 ἀπαλαγνῶ αἱ μεταβολαὶ μάλ-
 λιστα τῆς ἡλικίης, καὶ τῶν ὠρέων,
 ἔτι τῶν τόπων, καὶ τῶν βίων ποιέουσι.

ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ.

ΣΥΝΟΨΙΣ.

Τμημα τρίτον κατακευθιύει περὶ ὠρέων
 καὶ ἡλικίης, καὶ τῶν ἡλικιῶν, καὶ καταλέγει αὐ-
 τῶν οἰκεία νοσήματα.

I.

AI μεταβολαὶ τῶν ὠρέων ἰ-
 μάλλιστα τίκτουσι τὰ νο-
 σήματα· καὶ ἐν τῆσιν ὠρήσιν αἱ
 μεγάλαι μεταβολαὶ ἢ ψύξιος, ἢ
 θάψις, καὶ τὰ ἄλλα κατὰ λό-
 γον οὕτως.

C iiij

4.

2. Εν τῆσιν ὥρῃσιν ἕταυ τῆς αὐ-
τῆς ἡμέρας, ὅτε μὲν θάλλπος,
ὅτε δὲ ψύχος γίγνεται, φθινοπω-
ρευὰ τὰ νοσήματα παρεδέχε-
σθαι χεῖ.

9. 10.

3. Εν φθινοπώρῳ ὀξύταται αἱ
νοδοὶ καὶ θανατωδέσαται ὡς ἔπι-
πῶν. ἢ ὅ ὑγιεινότερον, καὶ ἡκιστα
θανατωδές. Ὁ φθινόπωρον τοῖσι
φθίνοισι κακόν.

8.

4. Εν τοῖσι καθεσέωσι χειρῶ-
σιν, ἢ ὡραίως τὰ ὥρηνα ἀπο-
διδῶσιν, θύσαθές τε θύκρηές αἱ
νοδοὶ γίνονται. ἐν δὲ τοῖσιν ἀ-
καταστάτοισι ἀκατάστατοι τε δύν-
κριτοι.

4.

Et si eodē die calor & frigus more Autumnī sibi inuicē subita mutatione succedant, morbos autumnales expectabis.

9. 10.

Autumnus enim propter cœli varietatem non solum fertilis morborū esse solet, sed eos acutissimos & maximè lethales facit: Tabidis præcipuè malus. Ille verò quā exitiosus sua inconstantia est, tam salubris, innoxia, immunisque ab exitio verni cœli constans clementia existit.

8.

Sic inæquales atque inconstantes tempestates morbos inconstantes difficilēsque ferunt: constantes autem bonique habitus (omnibus videlicet tempestiuè procedentibus) dant morbos constantes, facilēsque & boni iudicij.

C iiij

Circa ætates & anni temp. peculiaris affectio, Aphor. IV.

2.

Naturæ aliis temporibus meliùs peiùsve se habent : huic hyeme, illi æstate salubriùs est , magisq; valerudo firmatur.

3.

Eadem in morbis & in ætatibus ratio est , bene vel malè se habere, pro temporum & locorum conditione, & victus genere.

15.

Salubriores tamen sunt in univ-
ersum siccitates , multòque mi-
nùs ad perniciem propensæ quàm
pluviæ, vel humidæ anni constitu-
tiones.

18.

Vere atque Aestate prima Pueri,
quíque prope illam ætatem sunt
optimè degunt , & sani maximè

2.

Τῶν φροσίων αἱ μὲν πρὸς θε- 5
 ος, αἱ δὲ πρὸς χιμῆρα βίη
 κακῶς πεφύκασι.

3.

Τῶν βούσων ἄλλαι πρὸς ἄλ- 6
 λας βίη κακῶς πεφύκασι· καὶ
 ἡλικίαί τινες πρὸς ὥρας, καὶ χέ-
 ρας, καὶ διαίτας.

15.

Τῶν ἰκατασασίων τῶν εἰαν- 7
 τῶν, ὅ μὲν ὅλοι οἱ αὐχμοὶ, τῶν
 ἐπομβριῶν εἰσι ὑγιεινότεραι καὶ
 ἥσασσι θανατώδεις.

18.

Κατὰ τὴν αἰῶρα, τῶν μὲν ἡρος 8
 ἄκρα ἔσθ' ἡρεος, οἱ παῖδες, καὶ οἱ τε-
 τῶν ἐξ ἡμῶν τῶν ἡλικίῃσιν, ἀε-
 ρά τε ἀφ' ἡροσιν, καὶ ἰσχυροσιν μῆ-

C V

λιστα· τῶν δὲ γέροντος ἐστὶ φθινοπέ-
ρα, μέγρι μὲν πινος οἱ γέροντες·
ἔστι δὲ λοιπὸν ἔσθ' φθινοπέρας καὶ τῶν
χλωρῶν, οἱ μέσοι τῆσιν ἡλικίῃσι.

16. 5. 17.

- 9 Νοσήματα ἐν τῆσιν ἐπιμβρή-
σου ὡς τὰ πολλὰ γινέσθαι, πυρετοὶ τε
μακροὶ, ἐκ κοιλίης ῥύσιες, καὶ σηπε-
δοῖες, καὶ ἐπίληπτοι, καὶ ἀπόπληκ-
τοι, καὶ κευαίχαι. νότοι βαρυήχοι,
ἀχλωδῆες κερθαεῖς, κωθροὶ,
διδυμικοί· ἐκ τούτων ἔσθ' ἄνωγας βύθη
πιαῶτα ἐν τῆσιν ἀρρώσεισι πάσχου-
σι. αἱ νότοι καταστάσεις διδυμοὶσι
τὰ σώματα, καὶ ὑγραῖνοισι, ἐκ κε-
ρθαείας, καὶ βαρυκρίας, καὶ ἰλίγους
ἐμποίεουσι, ἐν τε τοῖσιν ὀφθαλ-
μοῖσι, ἐν τε τοῖσι σώμασι δεκτικη-
σίω, καὶ τῶν κριλίας ὑγραῖνοισι.

fiunt: Aestate verò, primisq. Autumni temporibus senes: reliquo Autumno & hyeme qui media ætate sunt.

*Austrina & Aquilonia tempest.
morbi: Aphor. X.*

16. §. 17.

Pluviis tempestatibus sequentes morbos regnare plurimum videas, febres longas, alui profluvia, putredines, Epilepsias, Apoplexias, Anginas. Et Auster nimium humectando corpora dissolvit, languidâque facit: capitis grauitates, vertiginésque parit: sensus omnes hebetat: auditum atque oculorum aciem retundit: Aluos fluxas ducit: quibus incommodis totius etiam corporis onerosam quandam grauitatē adiungit. In morbis talia sub austri-
na tempestate expectabis.

C vj

§. 16. 17. 7.

At Aquilo naturâ dissimili, contrarios effectus edit : corporibus enim firmitatem ac robur confert, agilitatem, colorisque bonitatem conciliat, auditum acuit. Et nihilominus morbis quibusdam, quos peculiare habet, valetudinem malè exercet: cuiusmodi sunt, Tussis, raucitas, Alui adstrictio, Dysuria, horrores, laterum pectorisque dolores. Item febres acutæ, ophthalmia, Tabes, Arthritis, stranguria, Dysenteria; Aluorum siccitates, Oculorum morfus, & dolorum thoracis exacerbationes: Sub Aquilone & sicciore cœlo tales morbos expectabis. Et annus, si magna ex parte talis esse pergat, qualemcunque habuerit suorum temporum constitutionem, morbos sibi

5. 16. 17. 7.

Ην ὅ βόρφοι ἢ βῆχες, φάρυγγες, 10
 κοιλίας σκληραὶ, δυσουαίαι, φρε-
 κώδες, ὀδύνας πλυρέων, σηθῶν.
 ὀκότῳ ἔτος δυνάσσει ἢ τοιαῦτα ἐν
 τῆσιν ἀρρώσισι πρὸς δέχασθαι χεῖ-
 ρα τοῖσιν αὐχομοῖσι φθινώδες, οφ-
 θημίαι, ἀρθρίτιδες, τραχηλῶν,
 καὶ δυσουαίαι. αἱ καθ' ἡμέρη κα-
 τασάσεις αἱ μὲν βόρφοι πάτε σώμα-
 τα ξυρισῶσι, καὶ βύτῳ, ἔθιμντα,
 καὶ βύχρῳ, καὶ βύχρῳ τερα ποιέ-
 σι, καὶ βύχρῳ ξηραίνουσι, ἔθιμν
 ὄμμασιν δάκρυσι, ἔθιμν τὸ θω-
 ρηκῶν, ὄμμασιν αὐτῶν πρὸς ὑπάρχη
 μάλλον ποιέουσι. ἐν τοῖσιν αὐχο-
 μοῖσι πυρετοὶ ὀξέες γίνονται; ἔθιμν
 μὲν ἐπιπλέον ἢ ἔτος τοῖσιν ἐοῖς,
 ὀκλίῳ πρὸς κατὰσασιν ἐποιήσιν.

ὡς ὅτι ὁ πολὺ ἐπὶ τὰ νοσήματα
τοιαῦτα δεῖ παρὰ δέχεσθαι.

11.

- 11 Περὶ δὲ τῶν ὀρέων, ἐν μὲν ὁ
χρῆματι ἀνχμηρὸς καὶ βόρφοι γέ-
νηται, ὁ δὲ ἕαρ ἐπομβροῖ ἐνό-
τιον, ἀνάσκη τῷ θέρει πυρετοὺς
ὀξείας, καὶ ὀφθαλμίας, καὶ δυσιν-
τερίας γίνεσθαι, μέλιτα δὲ τῆσι
ζυμῶσι, καὶ δίδρασι πῖσι ὑγρὰς
ἐχρῖσι τὰ φύσιας.

12.

- 12 Ἦν δὲ νότιος ὁ χρῆματι, καὶ ἐ-
πομβροῖ, καὶ εὐδὲς γήνηται. ὁ δὲ
ἕαρ ἀνχμηρὸς καὶ βόρφοι, αἱ μὲν
ζυμῶκες ἦσιν οἱ πόνοι παρὰ τὸ ἕαρ,
ἐκ πάσης παρὰ φάσιος ἐκτίτρω-
σθαι. αἱ δὲ ἀτίκωσιν, ἀκρατέα
καὶ νοσώδια τὰ παῖδια τίκθαι.

congeneres conſimilésque proferre ſolet.

II.

Quòd ſi tempora in ſequentē modum ſe habeant, vt hyemē ſicci Aquilones gubernarint, cui deinde ſuccedat ver humidum, pluuiolum, foetumque madentibus Auſtris, naſci æſtate neceſſariò videas, febres acutas, ophthalmias & Dyſenterias maximè in iis qui ſint naturā humidiores, præcipuè verò in mulieribus.

II.

Si verò hyeme Auſtri pluuiis comitati regnauerint, & ver deinde aſſiduitate Aquilonum ſicceſcat, grauidæ foeminae quibus pariendi tempus in vere futurum eſt, quacunq; de cauſa foetum abortu præcipitāt: ſi minùs & ad iuſtā partus maturitatem peruenerint, quos pariunt infantes ſic imbecilloſ edunt,

ut vel citò moriantur, vel tenues, ac morboſi viuant. Cæteros mortales, tum dyſenterix, tum ſiccæ Ophthalmix malè exercent. Et ſeniores quidem obortis catarrhis oppreſſi citò intereunt.

13.

At ſi Aquilones ſiccã æſtatem dederint, deindè que Autumnus pluuiioſus ab Auſtris regatur, prodibunt hyeme ſequenti, capitis dolores, tuſſes, raucedines, grauedines, & in quibuſdam etiam Tabes.

14.

Sin autem ſiccitatem æſtatis Autumnus imitetur, iisdemque perſletur Aquilonibus, qui Natura ſunt humidiores, & mulieres, inde quidem iuuantur, ſuam valetudinẽ veluti nouo robore confirmantes: Reliquis verò ſiccæ Ophthalmix, acutæ febres, lonz.

ὡς τε ἢ πρῶτα ἀπολλυθαι,
 ἢ λεπτὰ καὶ νοσώδεα ζῶ ἔόντα.
 τοῖσι δὲ ἄλλοισι βροτοῖσι δυσει-
 πεΐαι καὶ ὀφθαλμῖαι ξηραὶ γί-
 νονται· τοῖσι δὲ παρυσωτέροισι κα-
 τάρροι στυτόμως ἀπολλυότες.

13.

Ἡ δὲ ὅ ἴσθρος ἀνχυμῶν καὶ 13
 βόρφοι γίνονται, ὅ ὃ φθινόπωρον
 ἐπομβρον καὶ νότον, κεφαλαγῖαι
 εἰς τὸν χιμῶνα γίνονται, ἔβηχες,
 καὶ βρογχίαι, ἔκόρυζαι, εἰσίοισι δὲ
 καὶ φθίσεις.

14.

Ἡ δὲ βόρφοι ἢ καὶ ἀνδρον, 14
 τοῖσι μὲν ὑγροῖσι ἐοῦσι τὰ φύ-
 σιας, καὶ τῆσι γυναιξὶ ζύμφορον
 τοῖσι δὲ λοιποῖσι ὀφθαλμῖαι ἔ-
 σονται ξηραὶ, καὶ πυρετοὶ ὀξέες καὶ

κόρυζαι χροΐαι, εΐίοισι δ' μὲν γασ-
 τρική.

6.

15 Οπόταν θέρως γίνηται ἢ ἐὶ ὁ-
 μοιοι, ἰδρωΐτας ἐν τοῖσι πυρετοῖσι
 πολλοὺς πρὸς δέχεσθαι.

19.

16 Νουσήματα δ' πρῶτα μὲν ἐν
 πάσῃσι τῆσι ὥρησι γίνεται, μάλ-
 λον δ' ἔνια κατ' εΐας αὐτῶν,
 καὶ γίνεται καὶ πρὸς ξυμῆται.

20.

17 Τῶ μ' γὰρ ἦρος τὰ μεμικρά, καὶ
 τὰ μεμικροχολικά, καὶ τὰ ἐπιληπτι-
 κά, καὶ αἵμαρος φύσεις, καὶ κινῶν-
 γαι, καὶ κόρυζαι, καὶ βραΐχοι, καὶ βῆ-
 χες, ἔ λείωσαι, ἔ λήχλιῶες, καὶ
 ἀΐφοι, καὶ ἔξ ἀμυθῆσιτες ἑλκώδεις
 πλῆσαι καὶ φύματα, καὶ ἀρθρική.

gæ grauedines, atque item nonnullis melancholiæ parantur.

6.

Si Aestas quâdam caloris mediocritate, verni tēporis qualitates retineat, febres multo sudore diffluere necesse est.

19.

Per omnia tempora, morborum omnia genera vagari satis constat: sed tamen quidam in quibusdam, & adsunt frequentius, & vrgent acerbius.

Veris morbi.

20.

Sic verna tempestate acrius instant, magisque fiunt mania, melancholiæ, Epilepsia, sanguinis profusiones, Anginæ, grauedines, raudines, Tusses, lepræ, impetigines, vitiligines, pustulæ ulcerosæ plurimæ, tubercula & arthritides.

Aestatis morbi.

21.

Aestati quidā ex prædictis communes sunt, sed peculiare magis febres continuæ, ardentes, tertianæ multæ, quartanæ, vomitus, diarrhoeæ, ophthalmiæ, aurium dolores, oris ulcera, putredines in obscœnis partibus, & sudamina.

Autumni morbi.

22.

Autumno æstiuorum plurimi conueniunt, ferociùs tamen insultant quartanæ febres, atque erraticæ, lienis labores, hydropes, Tabes, stranguriæ, lienterix, dysenterix, coxæ dolores, angina, asthmata, voluuli, Epilepsix, Mania, Melancholia.

Hyemis morbi.

23.

Hyeme autē potissimūm excitā-

21.

Τοῦ δ' ἤρεος ἐνά τε τετέων, 18
 καὶ πυρετοὶ ξυεχέες, καὶ καῦσοι,
 καὶ τριταῖοι πλήγσοι, καὶ τεταρταῖοι,
 καὶ ἔμετοι, καὶ δισφύρροια, καὶ ὀφθαλμία,
 καὶ ὠτων πόθοι, καὶ σωματίων ἐλκώσιες, καὶ σηπεδόνες
 αἰθιδίων, καὶ ἰδρωα.

22.

Τοῦ δ' φθινοπύρου, καὶ τ' θερι- 19
 ναῖν τὰ πολλὰ, καὶ πυρετοὶ τεταρταῖοι,
 καὶ πληθύητες, καὶ αἰλιώες, καὶ ὑδρωπιες,
 καὶ φθίσιες, καὶ τραχιδείαι, καὶ λφεντεία, καὶ δυσπιντεία,
 καὶ ἰσχιάδες, καὶ κινάβλαι, καὶ ἀσματα,
 καὶ εἰλεοὶ, καὶ ὀπιληψία, καὶ τὰ μαρικὰ,
 καὶ τὰ μυαλχοδικὰ.

23.

Τοῦ δὲ χιμῆρος πλουεῖτι- 20

δες, πνευμονία, λήθαργος, κόρυζα, βρογχίτις, βήχες, πύοισηθίων, ἐκ πλθυρέων, ἐκ οσφύος, κεφαλαλγία, ἱλιίτις, ἀποπληξία.

24.

21 Ἐν ᾗ τῆσιν ἡλικίῃσι τοιαῦτα συμβαίνει, τοῖσι μὲν σμικροῖσι ἐκ νεογνοῖσι παιδίοισιν ἀφθῆαι, ἔμεται, βήχες, ἀγρυπνία, φόβοι, ὀμφυλῆ φλεγμοναί, ὡδὸν ὑδρότητες.

25.

22 Πρὸς ᾗ δὲ ὁδοῖς φεῖν πνευματῶσιν ἔλκων ὀδαξυμοί, πυρετοί, ασπασμοί, δριγύροια, ἐκ μάλιαθ' ὅταν δυνάσῃσι τοὺς κωόδοντας, καὶ τοῖσι παχυτάτοις τῶν παιδίων, καὶ τοῖσι τὰς κειλίας σκληρὰς ἔχουσι.

26.

23 Πρεσβυτέροις δὲ ἡλικίῃσι

tur pleuritides , peripneumoniæ ,
 lethargi , grauedines , raucedines ,
 Tusses, dolores pectoris , laterum,
 & lumborum, cephalalgia , verti-
 gines , Apoplexiæ.

*De morbis singularum ætatum ,
 Aphor. VIII.*

24.

De Aetatibus : Recens natos
 infantulos vexare solent oris vlce-
 ra , vomitus, Tusses, vigilia , pauo-
 res , vmbilici inflammationes , &
 aurium humiditates.

25.

Deinde circa dentitionem pro-
 ceunt gingiuarum prurigines , fe-
 bres , conuulsiones , diarrhœæ ,
 maximè caninis orientibus , magis
 verò illis affliçantur , qui naturâ
 crassi sunt , & aluos adstrictas ha-
 bent.

26.

Cùm autem ætate paulùm pro-

cesserint, impetum in eos faciunt
 Tonfillæ, vertebræ occipitalis in-
 trò luxationes, Asthmata, calcu-
 li, lumbrici rotundi, ascarides,
 verrucæ pensiles, satyriasmī, stru-
 mæ & alia tubercula, præcipuè ve-
 rò commemorata.

27.

Progressis demum ad puberta-
 tem plurimi ex prædictis instant,
 quibus item accedunt diurnæ fe-
 bres, & sanguinis è naribus pro-
 fusiones.

29.

In iuvenes insurgunt & alij mor-
 bi, sanguinis spuitiones, tabes, fe-
 bres acutæ, Epilepsiæ, & alij, sed
 maximè prædicti:

30.

Et post aliquem temporis pro-
 gressum, ad mediam scilicet ætatē,
 Asthmata, pleuritides, peripneu-
 moniæ,

πρῶτα, ἀσπιδύλου ἢ χυτῖ ὄ-
 νιον εἴσω ὄσιες, ἀσθματα, λιθιά-
 σιες, ἔλμινθες εροχύλαι, ἀσκα-
 ρίδες, ἀκροχρῶδνες, σατυριασμοί,
 χοιράδες, καὶ τὰλλα φύματα, μάλ-
 λιστα ἢ τὰ περιφρημύα.

27.

Τοῖσι δ' ἐπὶ πρεσβυτέροισι καὶ πρὸς 24
 ἢ ἡλικίῳ προσάϊσι, τυτέων τε τὰ
 πολλά, ἔπυρετοὶ χροῖνοι μάλ-
 λον, ἔσῆματος ῥύσιες ὅτι ῥιπῶν.

29.

Τοῖσι δὲ νεωύιοισι σῆματος 25
 πλύσιες, φθῆσιες, πυρετοὶ ὄξέες,
 ἔπιληψία, καὶ τὰλλα νεσῆματα,
 μάλλιστα ἢ τὰ περιφρημύα.

30.

Τοῖσι ἢ ὑπὸ ἢ ἡλικίῳ τῷτῃ 26
 ἀσθματα, πλωεῖνδες πρῆπνυ-

D

μονίαι, λήθαργοι, φρενίπδες,
καῦσοι, ἀμάρροια χροΐαι, χολέ-
ρα, δυσικτεΐαι, λφεντεΐαι,
ἀμωρροΐδες.

31.

27. Τοῖσι δ' ὀφθαλμοῖσι δὲ ἀσθενεί-
αι, κατάρροι βηχῶδες, τραχου-
εΐαι, δυσκείαι, ἄρθερον πόνος,
νεφρίπδες, ἰλιγίαι, ἀποπληξίαι,
καχξίαι, ξυσμοὶ δ' ὀφθαλμοῖσι ὄ-
λα, ἀχρυσπνίαι, κριλίαι, ὀφθαλ-
μῶν κ' ἰσχυρῶν ἐξέτητες, ἀμβλυω-
πίαι, γλαυκώπες, βαρυήκειαι.

28.

28. Τὰ δὲ πλεῖστα τοῖσι παιδίοισι
πάγκα κείνεται, τὰ μὲν ἐν τεσ-
σαράκοις ἡμέρησι, τὰ δὲ ἐν ἑ-
πτά μηνσι, τὰ δὲ ἐν ἑπτά ἔτεσι,
τὰ δ' ἐν πέντε ἢ ἑξήκοντα ἔτεσι.

monia, lethargi, phrenitides; febres ardentes, diarrhœæ diuturnæ, cholera, dysenteria, lienteria, hæmorrhoides.

31.

Senectutem denique sequentes affectus exercent, dyspnœæ, catarrhi tussiculosi, stranguriæ, dysuria, articulorum dolores, nephritides, vertigines, Apoplexiæ, cachexiæ, pruritus totius corporis, vigiliæ, alui & oculorû & narium humiditates, auditus ac visus hebetudines, & glaucedines.

28.

Morborum puerilium qui iam inde ab ineunte ætate oriuntur, alij citiùs, alij tardiùs desinunt, alij vel ad tumulum vsque comitantur. Illorum ergo crises, vel ad quadragesimum diem, vel ad septimum mensem, vel ad septimû annum, vel ad pubertatem expe-

D ij

Et abis. Qui enim circa pubertatem, vel circa primas mēstruorum eruptiones non fuerint iudicati, vix vnquam terminantur.

QUARTA SECTIO.

ARGUMENTVM.

Hic agitur primū de purgatione, copiosius quā in superioribus libris, deque excrementorum iudiciis: tum de urinis: tertio de sudoribus: postremo de signis febrium diagnosticis & prognosticis.

De purgatione, Aphor. XIX.

IO.

IN valde acutis, vbi turgent humores, purgatio eodem die adhibenda sine vlla cunctatione. In talibus enim cunctatio damno est.

ἀγροισιν· ὅσα δὲ ἀπὸ ἀφροσύνης τοῖ-
σι παιδίοισι πάθηα, ἔμην ἀπο-
λυθῆναι τὸ ἠδαιόσκειν, ἢ τοῖσι θή-
λεσι πρὸς τὰς τῶν κατὰ μελέων
ἐπίξιας, χρονίζειν εἴωθε.

Τ Μ Η Μ Α Τ Ε -

ταρτον.

Σ Τ Ν Ο Ψ Ι Σ .

Ενθάδε περιηλύεται πρῶτον πρὸς αἰσθή-
σεως πλείον ἢ κατὰ ἰσχύος τὰ τμήματα,
καὶ πρὸς τῶν διαχωρημάτων· ἔπειτα πρὸς τῶν
οὖρων· τὸ τρίτον πρὸς τῶν ιδρώτων· τὸ ὕστα-
τον πρὸς σημείων τῶν πυρετῶν διαγνωσικῶν
τι καὶ περιγνωσικῶν.

10.

Φ Αρμακρύβειν ἐν τοῖσιν λίω ὄξει- γ
σιν, ἢ ὀργᾶ αὐθιμερῶν χρο-
νίζει γὰρ ἐν τοῖσι τοιαύτοις κακῶν.

D iiij,

3.

- 2 Ἦν οἷα δεῖ καθαίρεσθαι, καθαίρωνται, συμφέρει τε ἐβύφορως φέροισι· τὰ δ' ἐναντία, δυσχερῶς.

2.

- 3 Ἐν τῆσι φαρμακίῃσι πιαῦτα ἄλλ' ἐκ τῶ Ἰμάτος, ὀκοῖα καὶ αὐτόμαζα ἰόντα, χηρίσιμα· τὰ δ' ἐναντίως ἔόντα, παύει.

20.

- 4 Απυρέτοιον ἔουσιον ἰὼ γῆ-
ται εἶδος, ἐ γενάτων βάρος,
ἐ ὀσφύος ἄλγημα, καὶ τῶ φαρ-
μακείης δεῖσθαι σημαίνει.

17.

- 5 Απυρέτω ἔόντι ἄποσιτή, καὶ
καρδιωγμός, καὶ σκετόδιμος, καὶ
τόμα ἐκ πικροθύμων, αἰὼ φαρ-

3.

Purgando autem, si talia purgentur qualia purgari consentaneum est, vtiliter cedit purgatio, faciléque fertur: sin minus contrarium accidit.

2.

Purgationum vsu, illa ducere oportet, quæ sua sponte manantia, vtilia forent: contrà autem ea sistere quæ prodeuntia valetudinem offenderent.

20.

Quibuscunque sine febre tormina simul cum genuum grauitate & lumborum dolore acciderint, infernam purgationem desiderari significatur.

17.

Quomodo & supetnæ purgationi locum esse indicant, cibi fastidium & oris amarulentia, vnà cum rosione stomachi, & vertigine te-

D iiij

3.

- 2 Ην οἷα δεῖ καθαίρεσθαι, καθαίρωνται, συμφέρη τε ἔθιφός τις φέροισι· τὰ δὲ ἐναντία, δυσχερῶς.

2.

- 3 Ἐν τῇσι φαρμακίῃσι πιαῦτα ἀγὰν ἐκ τοῦ σώματος, ὁκοῖα καὶ αὐτόματτα ἴοντα, χηρίσιμα· τὰ δὲ ἐναντίως ἔόντα, πεινῶ.

20.

- 4 Απυρέτοισιν ἔουσι ἡ γῆται εὐφροσύνη, ἔθιφός τις βίβλος, ἔθιφός τις ἀλγῆμα, καὶ τὰ φαρμακείης δεῖσθαι σημαίνει.

17.

- 5 Απυρέτω ἔόντι ἀποσιτή, καὶ καρδιωγμός, καὶ σκετόδιμος, καὶ σῶμα ἐκπικροῦμένον, αἴτω φαρ-

3.

Purgando autem, si talia purgentur qualia purgari consentaneum est, vtiliter cedit purgatio, facilèque fertur: sin minus contrarium accidit.

2.

Purgationum vsu, illa ducere oportet, quæ sua sponte manantia, vtilia forent: contrà autem ea sistere quæ prodeuntia valetudinem offenderent.

20.

Quibuscumque sine febre tormina simul cum genuum grauitate & lumborum dolore acciderint, infernam purgationem desiderari significatur.

17.

Quomodo & supetnæ purgationi locum esse indicant, cibi fastidium & oris amarulentia, vnà cum rosione stomachi, & vertigine te-

D iij

nebricosa quæ citra febrẽ existant.

19.

Qui purgantur assumptis pharmacis, nec tamen sitiunt, ab opere non desistit purgatio, quin sitim accerfat.

4.

Aestate per superiora, hyeme per inferiora purgare consentaneum est.

5.

Sub cane, & ante canẽ, nimum scilicet æstuante cœlo, quæcunque purgationes plenæ laboris & græves esse solent.

18.

Dolores qui hæreant supra diaphragma, si purgatione opus habent, supernã: qui autem infra diaphragma, infernam magis desiderant.

6.

Graciles & facilè vomentes, quo-

μακίης δειῖσθαι σημερινή.

19.

Οκόσοι εἰς τῆσι φαρμακοπο- 6
σίησι μὴ διψῶσι καθαυρόμενοι, ἔ-
παύονται ἔτιν ἢ διψήσουσιν.

4

Φαρμακδίην ἕρεος μὲ μᾶλ- 7
λον τὰ αἶμα, χιμῶνος δὲ τὰς
κάτω.

5.

ὑπὸ κινῶα καὶ πορὸ κινῶος, 8
ἐργώδες αἱ φαρμακίαι.

18.

Τὰ ὑπὸ τῆν φρενῶν ὀδυνή- 9
ματα ὀκόσα καθαίρειος δέονται,
αἶμα φαρμακίης δειῖσθαι σημερινή.
ὀκόσα δὲ κάτω, κάτω.

6.

Τοὺς ἰγνοὺς καὶ βῆμεῖας αἶμα 10

D V

Φαρμακείην, ὑποσελλομαθίους
χημύα.

7.

11 Τὸς δ' ὀδυσημέας καὶ μέσως δι' ἄρ-
κοις καὶ ὠ, ὑποσελλομαθίους θ' ἔθους.

8.

12 Τοὺς δὲ φθινώδεας, ὑποσελ-
λομαθίους τὰς αὖτω φαρμακείας.

9.

13 Τοὺς δ' ἰσχυροὺς ἀδρύτε-
ρος τὰς καίτω, τὰς αὖτω λογιμῶν
τὰ ἐνδυσία πρὸς ἰσχύοντες.

12.

14 Οὐκ ὀσοῖσι κριλίαι λφείτεριώδεις,
χημῶνος αὖτω φαρμακείην, κακόν.

I.

15 Τὰς κούσας φαρμακείην ἐν
ὄργᾳ, πηρέμιλω καὶ ἀζεις ἐπὶ αὐ-
μιλώων ἥσσοι δ' αὖ τας τὰ δ' ἰσχύ-
οντες.

uis tempore præterquàm hyeme;
felicìus purgantur per superiora.

7.

At ægrè vomentes & mediocri-
ter carnosì, quouis tempore præ-
terquàm æstate, commodiùs infer-
na vtuntur purgatione.

8.

Semper autē noxia Tabidis pro-
uocata vomitio.

9.

Melancholicos verò copiosæ de-
iectiones iuuant, eo modo semper
contraria sic opponendo.

12.

Lientericos hyeme per superiora
purgare, malè succedit.

i.

Vterum gerentibus si materia
turgeat, commodæ sunt purgatio-
nes à quarto mense ad septimum:
minùs autem iis quæ septimum
mensẽ iam attigerint : à iunio-

D vj

ribus enim grandioribusque fœtibus cautè abstinendum.

De Usu Ellebori.

13.

Propinando Elleborum, copioso cibo & quiete corpora præhumectare oportet, in iis qui minùs facilè purgantur per superiora.

14.

Eo assumpto, si multùm purgare consilium est, somno indulgere aut quiescere minimè conuenit. motu enim corporis potentiùs agit: Et corpora motu turbati ipsa nauigatio indicat.

15.

Ergo si uoles purgationis ex Elleboro impetu sistere, quieti somnoque indulgebis: sin minùs motu corporis incitabis.

πια καὶ ἀρεσύτερα δὲ λαβέεσθαι
 χεῖ.

13.

Πρὸς τοὺς ἐλλεβόρους τοῖσι μὴ 16
 ῥηθίως αἰὼ καθαιρομένοισι,
 παρὰ τῆς πόσιος παρῶν γαῖναι τὰ
 σώματα πλείονι εὐροφῇ καὶ αἰα-
 πκίωσιν.

14.

Ἐπιὼ πῆτις ἐλλεβόρον, παρὸς 17
 καὶ τῆς κινήσιος τῶν σωματων
 μάλλον ἀγῆ, παρὸς ἢ τοὺς ὑπνοὺς
 καὶ μὴ κινήσιος, ἦσαν. δηλοῖ δὲ
 ἡ ναυπλίη, ὅτι κινήσις τὰ σώμα-
 τα παρὰ τῆς.

15.

Ἐπιὼ βάλῃ μάλλον ἀγῆ τὸ ἐλ- 18.
 λέβόρον, κίνῃ τὸ σῶμα ἐπιὼ ἢ
 παῦσαι, ὑπνον ποίῃ, καὶ μὴ κίνῃ.

16.

- 19 Ελέσθους ὀπτικίνδυνος πείσθ
 Ἐς ἄρκας υἱέας ἔχουσι· ἀσα-
 σμὸν γὰρ ἐμποιεί.

11.

- 20 Οκόςσισι ερόφοι, καὶ πῶς τὸν
 ὀμφαλὸν πόνοι, ἔ' ὀσφύος ἀλ-
 γημα μὴ λυόμηναι μήτε ὑπὸ
 φαρμακίης, μήτ' ἄλλως, εἰς
 ὑδρωπαῖ ξηρὸν ἰδρύνεται.

21.

- 21 Ὑποχωρήματα μέλδνα, ὀ-
 κρῖον αἷμα μέλαι, ἀπὸ ταυτο-
 μαίτη ἰόντα, καὶ ξυὸ πυρετῶ,
 καὶ δύθυ πυρετῶ, κάκιστα· καὶ ὀ-
 κόσα δὲ χρώματα πλείω ἢ, κά-
 κιοι· ξυὸ φαρμάκῳ δὲ ἀμει-
 νοι, καὶ ὀσω δὲ πλείω χρώμα-
 τα, οὐ κληρά.

16.

Elleborus est iis periculosus qui sunt integra valetudine, & sanis carnibus: ut qui pariat in ipsis convulsiones.

Prognosticon.

II.

Quibus tormina, & circa umbilicū labores, vñà cum dolore lūborum ita firmiter inhærescēt, ut neq. medicamentis, neq. aliter solvantur, in siccum hydropem desinunt.

De excretionibus, Aphor. IX.

21.

Spontaneis deiectionibus quò plures infederint colorum species, eò peius est: Et nigras quidem veluti atrum sanguinem referentes vtrò prodire, siue adsit siue absit febris, valde perniciosum. A medicamento autem varios apparere excretionum colores, nisi omnino alieni sint, meliùs est.

22.

Atra bilis morbis incipientibus quacumque sponte proruperit, siue per superiora, siue per inferiora, lethale.

23.

Et in acutis diuturnisque morbis, ubi ex vulneribus aut quouis alio modo extenuata fuerint corpora, si atra bilis, vel aliquid atro sanguini simile per aluum prodeat, postridie moriuntur.

24. 26.

Ab atra bile, si dysenteria incipiat: & si veluti carunculæ dysentericis exierint, mortiferum:

25.

Sanguinem qualiscunque fuerit, supernis partibus excerni malum, infernis si niger effluat, non malum.

22.

Νοσημάτων οκτώσων ἄρχο- 22
 μέων, ἢ χολή μύαυα ἢ δῦω, ἢ
 κείτω ἐπέλθη, θανάσιμον.

23.

Οκτώσισιν ἔκ νοσημῶν ὀξέων, ἢ 23
 πολυχρονίωσι, ἢ ἐκ βωμῶν, ἢ ἀμυω
 λελεπίυσμένοισι χολή μύαυα, ἢ
 ὀκτώσιον αἷμα μύαυα ἐπέλθη, τῆ
 ὑπεραίῃ ἀποθνήσκεισι.

24. 26.

Δυσεντερίη, ἢ ἀπὸ χολῆς μύαυ- 24
 ης ἀρξῆ), θανάσιμον. ἢ ἐπὶ
 δυσεντερίης ἐξ μύαυα ὀκτώσιον δῦω ἄρ-
 κες ὑποχωρήσασσι, θανάσιμον..

25.

Αἷμα δῦω μύαυα ὀκτώσιον δῦω εἶη, 25
 κακόν· κείτω δῦ, ἀγαθόν μέλδμυ-
 ποχωρέον.

27.

- 26 Οκόσσιον ἐν τοῖσι πυρετοῖσι ἀμύρραγις πλήθος ὀκθηνουῶ, ἐν τῆσιν δὲ δὴ ψει, τετέοισιν ἀκοιλία καθυσχραίνονται.

28.

- 27 Οκόσσιον χολώδεα τὰ ἀφραγήματα, κωφώσιος ὀπιγνομώης παύεται· καὶ ὀκόσσιον κώφωσις, χολωδέων ὀπιγνομώων παύεται.

60.

- 28 Οκόσσιον δὲ ἐν τοῖσι πυρετοῖσι τὰ ὦτα κωφώθη, αἷμα ἐκ ριῶν ρυέν, ἢ κριλίη ἐκ παραρρησά, λυφθῆ ἰόσημα.

71.

- 29 Οκόσσιον ἐβδομάα κρίνεται, τετέοισιν ὀπινέφελον ἴαξι· ὁ οὖρον τῆ τετάρτη ἐρυθρὸν,

27.

Quibus per febres magna copia sanguinis vndecumque proruperit, ipsis reficiendis alui humectari solent.

28.

Biliosæ deiectiones vt superueniente surditate desinunt, sic surditas biliosis prodeuntibus desinit.

60.

Si aures in febribus obsurdierint, sanguine per nares profuso, vel aluo perturbata, soluitur ille affectus.

De Urinis, Aphor. xv.

71.

Quibus die septimo crisis futura est, iis ad quartum diem in vrina rubram nubeculam apparere videas,

atque alia pro ratione.

69.

Quibus autem ex febre laborantibus crassæ, grumosæ, & paucae sunt urinae, si deinde copiosæ, tenuesq. profluant commodo sunt, tum aliàs, tum verò maximè, si ab initio, vel citò appareat hypostasis.

70.

Quibus etiam febricitantibus turbidæ, & iumentorum similes urinae excernuntur, iis capitis dolores vel præsentés, vel futuri significantur.

71.

Pellucidæ atque albæ sunt mæxæ, quales in phreniticis apparere solent.

73.

Suspensis ac murmurantibus hy-

καὶ πάλλα καὶ λόγον.

69.

Οκόσοισι ἕρα παχέα, θρομ- 30
 βώδεια, ὀλίγα, ὅσα ἀπυρέτοισι,
 πλήθος ἐπελθὸν ἐκ τετέων λε-
 πίων, ὠφελὲς μάλιστα ἢ τὰ τοιαῦτα
 ἔργα, οἷσιν ἔξ ἀρχῆς, ἢ ἀφ' αὐ-
 χέων ὑπόστασιν ἴσθι.

70.

Οκόσοισι ἢ ἐν πυρετοῖσι τὰ οὐ- 31
 ρα ἀνατεταραγμένα, οἷς ὑπο-
 ζυγίων, τετέοισι κεφαλαλγία ἢ
 πρῆξις, ἢ πρῆσινται.

72.

Οκόσοισιν ἕρα ἀφαιμέα λβυ- 32
 καί, ποιησά· μάλιστα δὲ ἐν τοῖσι
 φρενιτικῶσιν ἐπιφαίνεται.

73.

Οκόσοισιν ὑποχρίδρια μετώ- 33

εσθ' ἀφαιροβορύζοντα, ὀσφύος ἀγ-
 γήματος ὀπιπυμομύρα, αἰ κειλίαι
 τετέοισι καθυζαίνον), ἢν μὴ φεί-
 σαι καταρραγέωσιν, ἢ οὔρου πλῆ-
 ρος ἐπέλθῃ εἰς πυρετοῖσι ὃ τῶτα.

74.

- 34 Οκόσοισιν ἐλπίς ἐς τὰ ἄρθρα
 ἀφίσαλξ, ὀύε) τ' ἀποσάσιος, ἔθρον
 πολὺ, καὶ παχί, ἐπὶ λευκὸν γινόμε-
 νοι, οἷ) ἐν τοῖσι κοπώδεσι πυρέτροισι
 τεταρταίοισιν ἄρχε) εἰίοισι γίνε-
 σθαι. ἰω) ὃ εἰς κ' ἔρῳ αἰμορρα-
 γήσῃ, εἰς πόρυ παχὺ λύεται.

75.

- 35 Ἦν αἷμα ἢ πύον ἔρῳ, τ' ἰεφρῶν,
 ἢ τ' κύστιος ἔλκωσιν σημεῖα).

76.

- 36 Οκόσοισιν εἰς τὰς εὔρω παχί
 εἶοντι ἄρθια μικρὰ, ἢ ἄσπερ τεί-

pochondriis, si deinde lumborum dolor supervenerit, humectantur alui, nisi flatus deorsum erumpant, vel urinae magnâ copiam effundantur, quod ferè per febres accidit.

74.

Vbi expectandus ad articulos abscessus videretur, ab eo liberatio est, si urina multa, crassa, & alba profluxerit: qualis quarto die per laboriosas febres fluere in quibusdam incipit. E naribus autem prorumpente sanguine citius etiam liberantur.

75.

Pus vel sanguinem prodire cum urinis, vesicae aut renum exulcerationem indicat.

76.

Si urinâ crassa existente parvae carunculae, aut veluti pili si-

mul exeant , è renibus excretio est.

78.

Sanguinem sua sponte manare cum vrinis , venulæ in renibus ruptionem testatur.

80.

Stranguriâ laboranti sanguinem grumôisque cum vrinis erumpere , si dolor hypogastrium , perinæumque obfideat , circumiectas vesicæ partes dolere signum est.

81.

In vrinis sanguis , pus , squamulæ , & grauis odor , vesicæ exulceratæ sunt indicia.

77. 79.

Cum vrinis crassis furfuracea ,

26

χες ξυωξέρχονται, τς τέοισι ἀπὸ
τῆ νεφρῶν ἐκκρίνεται.

78.

Οκόσοι ἀπὸ τωτομάτς αἷ- 37
μα ὕρέοισι, τς τέοισι ἀπὸ τῆ νε-
φρῶν φλεβίς ρῆξις σημάϊται.

80.

Ην αἷμα ὕρέη κὺ θρόμβοισι, κὺ 38
τραγείκιν ἔχη, κὺ ὀδύνη ἐμπίπῃ
ἐς τὸ ὑπογάστριον καὶ ἐς τὸν πεί-
θαιον, τὰ πείθαι κὺςτιν πορεύει.

81.

Ην αἷμα καὶ πύον οὕρέη, καὶ 39
λεπίδας, καὶ ὀσμὴ βαρὴ ἢ, τῆς
κύστιος ἔλκωσις σημάϊται.

77. 79.

Οκόσοισι ἐν τῶ οὐρῶ παχὺ 40
εἶναι πιτυρώδεια σιωξέρχεται,
τς τέοισι ἢ κύστις φωεῖα. οκόσοισι

E

ὡς δ' οὔρα ψαμμώδη υφίσταται, τρυτέοισιν ἢ κύσις λιθιά.

82.

41 Οκόσοισιν ὡς τῆ ἄρηθρη φύμα
φύεται, τρυτέοισι, Δραπυήσωντος
καὶ ἐκραχίτος, λύσις.

83.

42 Οὔρησις νύκτωρ πολλὴ γινόμε-
νη, σμικρὸν ἔστω ὑποχώρησιν σημαίνει.

36.

43 Ἰδρωτες πυρεταίνοισιν ἡὲ ἄρ-
ξῶνται, ἀγαθοὶ πενταῖοι, ἔπεμ-
πταῖοι, ἔβδεμταῖοι, ἔσινταῖοι,
καὶ ἐνδεκαταῖοι, ἔτετραεσκαδέ-
καταῖοι, ἔεπταεσκαδέκαταῖοι, καὶ
μῆ καὶ εἰκοσῆ, ἔβδομη καὶ εἰκοσῆ
ἔτριακοσῆ πρώτη, καὶ τριακοσῆ τε-
τάρτη ἔστι γὰρ οἱ ἰδρωτες νόσος κρή-
νησιν. οἱ δ' μὴ ἔτι γινόμενοι πό-

scabiem , arenosa calculum indi-
cant.

82.

Quibus in vrethra tuberculū exi-
stit, eo suppurato & erumpente,
solutio est.

83.

Vrinæ per noctem larga profu-
sio parvam deiectionem signifi-
cat.

De sudoribus, Aphor. VIII.

36.

Sudores laborantibus ex febre
boni sunt , & morbos ferè judi-
cant , qui diebus tertio , quinto ,
septimo , undecimo , decimoquar-
to , decimosextimo , vigesimopri-
mo , vigesimo septimo , trigesimo-
primo & trigesimoquarto manare
cœperint . Qui secus fiunt , labo-

E ij

rem, morbi longitudinem; recidivâsque significant.

37.

In acuta quidem febre sudores frigidi mortem: in mitiore verò, & minimè acuta, morbi longitudinem indicant.

38. 39.

Quacumque corporis parte, aut sudor est, aut calor, aut frigus, ibi morbum insidere significatur.

40.

Item si vniuerso corpore mutationes fiant, & corpus cum refrigerit, mox vicissim incalescat, aut color alius ex alio subitò mutetur, longi morbi signum est.

42.

Copiosus sudor, tum frigidus

νοι σημεῖοι, καὶ μῆκος νόσος,
καὶ ὑπόστροφισμοί.

37.

Οἱ ψυχροὶ ἰδρώτες ξυὼ μὲ ὄξυ 44
πυρεῶ γιγνώσκουσι, θάνατον ξυὼ
πυρεῶ τέρω, μῆκος νόσος σημεῖ-
οι.

38. 39.

Καὶ ὄξυ ἐν τῷ σώματι ἰδρώς, 45
ἐν αὐτῷ φράζει πῶ νόσον. καὶ
ὄξυ ἐν τῷ σώματι θερμὸν ἢ ψυ-
χρὸν, ἐν αὐτῷ ἢ νόσος.

40.

Καὶ ὄξυ ἐν ὅλῳ τῷ σώματι 46
μεταβολαί, καὶ ἰὼ τὸ σῶμα κατὰ
ψύχεται, ἢ αὐτὸς θερμαίνεται, ἢ
χρῶμα ἕτερον ἐξ ἑτέρου γίνεται,
μῆκος νόσος σημεῖον.

42.

Ἰδρῶς πολὺς ψυχρὸς ἢ θερμὸς 47

E iij

αἰεὶ ῥέων ὁ ψυχρὸς μείζων, ὁ δὲ
θερμὸς ἐλάχιστος ἴσσοι σημεῖα.

56.

- 48 Πυρέσσοντι ἰδρωὶς ἐπιγυρόμε-
νος, μὴ ἐκλείποντος τῆς πυρετῆς,
κακόν. μακρῶς γὰρ ἢ νοσήσας, καὶ
ὄχρασίῳ πλείω σημεῖται.

47.

- 49 Ἰδρωὶς πολλὴ ἐξ ὕπνου ἀνθι-
πινὸς φανερῆς αἰτίας γινόμενος,
ὃ σῶμα σημεῖται ὅτι πλείονα
ἔσθῃ χέεται. καὶ ὃ ἔσθῃ μὴ
λαμβάνονται τῆς το γήνηται ὃ ση-
μεῖται ὅτι κενώσιος δέεται.

47.

- 50 Αἱ ἀποχρέμψιες αἰεὶν τοῖσι πυ-
ρετοῖσι τοῖσι μὴ διόθειποισιν πελι-
διαί, καὶ αἱματώδεις, καὶ δυσώδεις,
καὶ χρωμάδεις, πᾶσαι κακῆς ἀποχρ-

tum calidus, qui nullum fluendi finem faciat, ille quidem maioris, hic minoris morbi indicium est.

56.

Febricitanti si erumpat sudor, atque inde nihil minuatur febris, malum est: arguit enim humorum copiam, & morbi longitudinem.

41.

Sudor autem à somno, sine manifesta causa profluens, corpus nimio uti alimento significat: vel ipsum purgatione indigere, ubi detracto cibo persisteret sudor.

De sputis.

47.

Sputa in febribus quæ nullam habeant intermissionem, liuida, cruenta, foetida, & biliosa, sunt mala omnia, nisi facile decenterque prodeant. Quæ ratio circa

E iij

excrementa & urinas similitet seruari potest: si quid enim per hæc loca excernatur, quod minùs conueniat, etiam malum est.

Febrium ἐπιζυρόμενα, Aphor. xxx.

29. 46.

Rigores in febribus sexto die concitati, morbum difficilem indicant. Et quocumque die, iam debiles ægros inuaserint, si febris non intermittat, lethale est.

58.

Critico autem die superuenientes, in ardenti febre, solutionem afferunt.

63.

Et in intermittentibus, singulas earum accessiones, singuli soluunt rigores.

30.

Paroxysmis febrium eadem ho-

ρῆσαι ὅ κολῶς ἀγαθαί· καὶ κτ' τὰς
 δ' αὖτε χωρήσας, καὶ κτ' τὰ ἕτερα. ἢ ὅ
 μή τι τῶν συμφερόντων ἐκκρί-
 νηται ἀλλ' ἢ τὸ πῶν τῶν, κακόν·

29. 46.

Οκλόσιον ἐν τοῖσι πυρετοῖσι 51
 ἐκταμοῖσιν εὐδοσι ρίζα γίνεται, δις-
 κριτα. ἢ ῥίζος ἐμπίπτη πυρετοῦ
 μὴ ἀφαιρείται, ἢ δὴ ἀσθενῆς ἐ-
 ὄντι, θανάσιμον.

58.

Υπό καύσιν ἐχομύω ἐπιγμο- 52
 μύου ρίζος, λύσις γίνεται.

63.

Οκλόσιον ἐν τοῖσι πυρετοῖσι καθ' 53
 ἡμέρην ρίζα γίνεται, καθ' ἡμέ-
 ρην οἱ πυρετοὶ λύονται.

30.

Οκλόσιον περὶ οξυμοὶ γίνονται, 54

ἢ δὴ ὄρνω ἀφ' ἧ οὐ πυρετός, ἐστὶν
 αὖτις ἢ αὐτὸ ὄρνω ἢ ἰσθμῶ, δεξι-
 κριτα. 43.

55 Οἱ πυρετοὶ ὀκώσοι μὴ διδυμῆτοιες
 διὰ βίτης ἰσχυρότεροι γίνονται, μά-
 λον ὅτι κίνδυνοι ὅταν δὴ δὴ βίτω
 διδυμῆτοι, σημαίνει ὅτι ἀκίνδυνοι.

59.

56 Τεταῖος ἀκρίβης κρίνεται ἐν
 ἐπιὰ πειόδοισι ὁ μακρότατος.

61.

57 Πυρέαστοι ἢ μὴ ἐν πειόδοισι
 ἢ κέρησι ἀφ' ἧ οὐ πυρετός, ἢ πει-
 ὅτι ἀφ' ἧ εἴωθεν.

62.

64.

58 Ὀκώσοισιν ἐν τοῖσι πυρετοῖσι ἴκτε-
 ροὶ ὅτι γίνονται παρὸς τὸ ἐπιὰ ἡμε-
 ραί, κακόν. ὀκώσοισιν ἐν τοῖσι πυρε-
 τοῖσι τῆ ἐβδόμη, ἢ τῆ ἐνάτη, ἢ τῆ

râ postridie redeuntibus; quâ pri-
die desierint, difficilis iudicatio
est.

43.

• Febres quæ non intermittant,
tertio quoque die inualescere, pe-
riculum maius est: quoquo autem
modo intermiserint, sine pericu-
lo sunt.

59.

Tertiana exquisita septem sum-
mum periodis iudicari solet.

61.

Febris nisi diebus imparibus de-
sierit, redire solet.

62. 64.

• Icterus ante septimum diem su-
perueniens in febribus, malum:
si autem septimo, nono, undeci-

E. vj

mo, decimoquarto superuenerit, bonum est: nisi dextrum hypochondrium indurescat, quod planè in malis censemus.

55.

Febres omnes quæcumque à bubonibus oriuntur, malæ sunt, præter Diarias.

57.

Spasmo, vel Tetano correpti, superueniente febre liberantur.

66.67.

Contrà autem per febres acutas, spasmus, & vehementes circa viscera dolores, & à somno pauores superuenire, perniciosum est.

68.

Reciprocata respiratio, nuncia conuulsionis in febribus, malum portendit.

ἐνδεκάτη, ἢ τῆ τεσσερακαδεκά-
 τη, ἴκτεροι ὀπιγίνονται, ἀγαθόν,
 ἢ μὴ δὲ δίδιον ὑποχόνδριον
 σκληρόν ἢ ἢ μὴ, ἔκ ἀγαθόν.

55.

Οἱ ὅτι βουβῶσι πυρετοὶ πηλύ- 59
 τες κακοί, πλὴν τῶν ἐφημέρων.

57.

ὑπὸ σπασμοῦ ἢ τετάρτῃ εἰσ- 60
 χλυμμάω πυρετὸς ὀπιγυόμηνος
 λυφ δὲ νόσημα.

66. 67.

Ἐν τοῖσι πυρετοῖσι τοῖσι ὄξέσιν οἱ 61
 σπασμοὶ καὶ οἱ πῶσι τὰ σπλάγχνα
 πόνοι ἰσχυροί, κακόν. ἐν τοῖσι πυρε-
 τοῖσι οἱ ἐκ τῶ ὑπνω φόβοι ἢ σπασ-
 μοὶ, κακόν. 68.

Ἐν τοῖσι πυρετοῖσι δὲ πνεῦμα 62
 πωροσκέπτον, κακόν σπασμοὶ γῶ
 σημεῖα.

48.65.

- 63 Ἐν τοῖσι μὴ ἀφλείποισι πυρετοῖσιν, ἢ τὰ μὲν ἐξω ψυχρὰ ἦ, τὰ δ' ἐνδον θερμὰ; καὶ διψῶν ἔχη θανάσιμον. ἐν τοῖσι πυρετοῖσι αἰετὶ πῦρ κριλίω καῦμα ἰχυρὸν καὶ καρδιαγμὸς, κακόν.

31.

- 64 Τοῖσι κρπάδεσιν ἐν τοῖσι πυρετοῖσιν ἐς ἄρθρα, ἢ πρὸ τῶν γάργου μαλίστα, αἱ ἀποστάσιες γίνονται.

32.

- 65 Οκόσσοισι ἢ αἴτια μύροισιν ἐκ τῆς νόσου τι ποιέει, ἐνταῦθα αἱ ἀποστάσιες γίνονται.

33.

- 66 Ἀτὰρ ἢ καὶ περὶ πονηκός τι ἢ περὶ τῆς νοσήσιν, ἐνταῦθα σηεῖς ἢ νόσος.

48. 65.

Externa frigere per continuas febres, interna autem vri cum sitis vehementia: Irem magnus æstus circa ventriculum, & cordis, hoc est, stomachi erosio, seu mordicatio, mortem vel graue periculum denunciant.

31.

Sensu lassitudinis per febres affecti, abscessus ad articulos, & potissimum ad maxillas debent expectare.

32.

Quibus ex morbo conualescentibus, infirmior pars aliqua effecta est, ibi abscessus expectare conuenit.

33.

Quin & si pars aliqua ante morbum malè habita fuerit, ille in eam præcipuè facit impetum.

34. 35. 50.

In febribus repentina suffocatio, aut colli subita inuersio, sic premens fauces vt vix deglutire liceat, sine vlllo tumore conspicuo: Item ingens respirationis difficultas, & delirium, periculi signa sunt.

44. 45.

Qui longis febribus conflictantur, iis abscessus dolorésque in articulis fieri solent: Atque id maximè à nimia ciborum copia.

51.

• Qui abscessus primis crisi-
bus,

34. 35. 50.

Ην ὑπὸ πυρετῷ ἐχολώσῃ, οἰδήμα- 68
 τος μὴ εὐτότος, ἐν τῇ φάρμακῃ πρὶς
 ἑξάφνης ἐπιγίγνηται, θανάσιμος ἢ
 ὑπὸ τῷ πυρετῷ ἐχολώσῃ ὁ βράχνης
 ἑξάφνης ἐπιτραφῆ, καὶ μόλις κα-
 ταπίπτει δυνήται, οἰδήματος μὴ
 εὐτότος, θανάσιμος. ὅθεν δὲ ἐν τῷ
 πυρετῷ μὴ διδύποισι δύσπνοια
 γίγνηται καὶ παραφροσύνη, θανάσιμος.

44. 45.

Οκλόσοι πυρετοὶ μακροὶ, τετέ- 69
 οἰσι φύμαζα ἐς τὰ ἄρθρα, ἢ
 πόνοι ἐγίνονται. ὀκλόσοι φύμαζα
 ἐς τὰ ἄρθρα ἢ πόνοι ἐκ πυρετῷ
 μακρῶν γίνονται, οὗτοι σιτίοισι
 πλείοσι χρέονται.

51.

Εν τοῖσι πυρετοῖσι ἀποσήμεζα 70

μὴ λυόμενα πρὸς τὰς πρῶτας
κρίσεις, μήκως τοῦσθ σημεῖν.

49.

- 70 Ἐν μὴ διψαλείποισι πυρετοῖσι,
ὡς χιλιός ἢ ὄφρες, ἢ ὄφθαλμός, ἢ
ῥίς διψασραφῆ, ὡς μὴ βλέπη, ἢ
μὴ ἀκούη, ἢ δὴ ἀσθενέος ἔοντος τοῦ
σώματος, ὅτι δὴ πτυτέων ἄμνη-
ται, ἐγγὺς ὁ θάνατος.

52.

- 71 Οκόσσιον ἐν τοῖσι πυρετοῖσι ἢ
ἐν τῆσιν ἀλλήσιν ἀρρώσισι κατὰ
πρωαίρεσιν ὄφθαλμοὶ δακρύου-
σιν, ὅσθ' ἐν ἀποπνιξίσι ἢ μὴ
κατὰ πρωαίρεσιν, ἀποπνιξίσι.

53.

- 72 Οκόσσιον ἢ ὅτι τὸ ὀδόντων ἐν τοῖ-
σι πυρετοῖσι πρὸς γλίχρα γίνεται,
ἰσχυρότερον γίνεται εἰ πυρετοῖσι.

febres minimè solunt, morbi longitudinem indicant.

49.

In febre quæ intermissione careat, labri, oculi, supercilij, aut nasi distortio, si visus auditusve inde perierint, fractis iam viribus, quicquid horum acciderit, mors est in propinquo.

52.

Si ex voluntate lacryment oculi per febres & quoscumque morbos, res est non absurda: sin autem præter voluntatem, mali morbi est.

53.

Vbi lentores, seu glutinosi humores circa dentes, febricitantibus adhærescunt, tum febres exacerbantur.

54.

Quibus siccaë tusses leuiter irritantes, per febres ardentes obortæ fuerint, ij non valde sitibundi fiunt.

QVINTA SECTIO.

ARGVMENTVM.

Primum affectiones mulierum exponuntur triginta quinque Aphorismis: inde alii nonemdecim symptomata quadam vacuationū, repletionūque ἐπιπλοῦσα, simul cum affectibus thoracis ac pulmonis: postremò sequuntur duodecim aphorismi de vi calidi & frigidi.

29.

Grauidas mulieres à quarto mēse ad septimum, si materia turgat, purgare licet, minùs tamen cum ad septimum mensem peruenierint. Iunioribus verò & grandioribus fœtibus, cautè abstinendum.

54.

Οκίσσοισιν ὅτι πολὺ βῆχες ξηραὶ, 73
 βροχία ἐρεθίζουσι, ἐν πυρετοῖσι
 καυσώδεσιν, ἢ πύου τοι διψώδεές
 εἰσιν.

ΤΜΗΜΑ ΠΕΜ-

πτον.

ΣΥΝΟΨΙΣ.

Πρῶτον μὲν ἐκτίθεται τὰ ζωαικεῖα πα-
 θήματα τεύκοντα πάντε τοῖς ἀφορισμοῖς·
 ἔπειτα συμπλήρωματὰ πῖνα τῶν κενώσεων, καὶ
 τῶν παλκομονῶν ἐπιγενόμενα· ἅμα τοῖς πά-
 θεσι τῷ πύου καὶ βρώχου, ἀλλοῖς δὲ γεν-
 εντέα ἀφορισμοῖς· τὸ ὕστατον ἔπονδον αὐτῶν δώ-
 δεκα ὡς δυνάμεις τῷ θερμῷ, καὶ τῷ ψυχρῷ.

29.

ΤΑς κύσας Φαρμακθύην, I
 ἐν ὄργῃ, τετραμήνη, καὶ ἀ-
 χει ἐπὶ ἀμυαλῆ ἡσπι ὅταν ὅταν
 τὰ ἰήπια καὶ παρσούτερον δὲ λα-
 βέεσθαι.

34.

- 2 Γυνακὶ ἐν γαστρὶ ἐχούσῃ ἢ ἢ κρι-
λίῃ πολλὰ ῥυῆ, κίνδυνος ἐκβῶσαι.

31.

- 3 Γυνὴ ἐν γαστρὶ ἔχουσα φλε-
γοσομητέισα ἐκ τῆς ὄψεως, καὶ μαλ-
λον εἰ μείζον εἶη ὁ ἔμβρυον.

60.

- 4 Ἡ γυνακὶς ἐν γαστρὶ ἐχούσῃ
αἱ καθάρσιες παρβύονται, ἀδύ-
νατον ὁ ἔμβρυον ὑγαίνεσθαι.

52.

- 5 Ἡ γυνακὶς ἐν γαστρὶ ἐχούσῃ ἰσθία
πολὺ ἐκ τῆς μαζῶν ῥυῆ, ἀσθενὲς ὁ
ἔμβρυον σημαίνεσθαι ὡς ἡ φεροῖ οἱ
μαστοὶ ἔωσαι, ὑψιόντερον ὁ ἔμβρυον
σημαίνεσθαι.

53.

- 6 Οκώσαι δὲ φθέρφω μώρητοι πα-
ῖμα ἔμβρυα, τούτῃσι οἱ γαστροὶ ἰσθιοὶ

οὐκ ἔστιν.

34.

Nam & grauidis , si alius sua sponte profluat , periculum est ne abortiant.

31.

Et secundo venas similiter abortire solent , maximè vbi iam grandior foetus est.

60.

Quinetiam erumpentibus menstruis , foetus bene habere non potest.

52.

Vt & profluente lacte , illius imbecillitas indicatur : contrà verò ex mammaram soliditate integra sanitas.

53.

Abortu enim facturis extenuatur

mæ : quæ tamen si rursus indure-
 scant, vel in ipsis cietur dolor, vel
 in ischiis, vel in genibus, vel in o-
 culis, & sic non abortiunt.

37.

Mammæ (inquam) repente gra-
 cilescentes, periculum abortionis
 indicant.

38.

Atque ita quidem ut è gemel-
 lis, alter excludatur, ubi altera e-
 iusdã lateris mamma tantum gra-
 cilescat. Mas autem dextræ mam-
 mæ, scœmina sinistra extenuatio-
 ne, abortu excidat.

48.

Dextra enim parte mares, sini-
 stra scœminæ magis continentur.

Oxi-

γίνονται, ἢ πάλιν σκληροὶ γέ-
 νωνται, ὁ δὲ ἢ ἔσται ἢ ἐν τοῖσι πλ-
 ῥοῖσι, ἢ ἐν τοῖσι ἰσχυροῖσι, ἢ ἐν τοῖ-
 σιν ὀφθαλμοῖσι, ἢ ἐν τοῖσι γυνώα-
 σι, καὶ οὐ διαφθίσει.

37.

Γυναικὶ ἐν γαστρὶ ἐχούσῃ ἡ 7
 οἰμαθὸς ἐξ αἵφνης ἰσχυροὶ γίνονται,
 ἐκ πίτρωσός.

38.

Γυναικὶ ἐν γαστρὶ ἐχούσῃ ἢ ὁ ἔτε- 8
 ρος μαθὸς ἰσχυροὶ γίνονται διδυμα
 ἐχούσῃ, θάτερον ἐκ πίτρωσός, καὶ ἡ
 μὲν ὁ δὲ αἵφνης ἰσχυροὶ γίνονται, ὅ ἄρσεν
 ἡ ἢ ὁ ἀριστερὸς, ὅ ἡ δὲ.

48.

Εμβρυα, τὰ μὲν ἄρσενα ἐν 9
 τοῖσι δεξιῶσι, τὰ ἢ ἡ δὲ ἐν τοῖσι
 σιν ἀριστεροῖσι μάλλοι.

F

44.

- 10 Οκόσται πρὸς φύσιν λεπταὶ ἐῤ-
σαι ἐν γαστρὶ ἔχουσιν, ὀκπιτρώ-
σθαι πρὶν ἢ παχυθῆναι.

45.

- 11 Οκόσται ἢ μεβίως ὁ σῶμα ἔχου-
σαι ἐκβρώσασθαι δίμηνα καὶ τρίμηνα
ἄτερ προσησίου φανερῆς, ταύτη-
σιν αἱ κοτυληδόνες μύξης μεταί-
εσι. καὶ ἂν δυνάμει κρατέειν ὑπὸ τῆς
βίαιος ὁ ἔμβρυον, ἀλλ' ἀπορρή-
γνυται.

55.

- 12 Οκόσται ἐν γαστρὶ ἔχουσαι ὑπὸ
πυρετῆν λαμβάνονται, καὶ ἰσχυρῶς
ἰσχυαίνοι, ἀλλὰ προσησίου φα-
νερῆς, πικτοισι χαλεπῶς καὶ ὀπικτι-
δύνως, ἢ ἐκβρώσασθαι κινδυνό-
ουσιν.

30. 43.

- 13 Γνωακὶ ἐν γαστρὶ ἔχουσαι ὑ-
πὸ τίνος ἢ ὀξείων ἰσχυμάτων λη-

44.

Quæ vterum gerentes, præter naturam tenues existunt, abortiendi periculo non prius liberantur, quàm crassiores, habitiorésve fiant.

45.

Quæ autem mediocri sunt corporis habitu, & sine manifesta causa, secundo vel tertio mense abortire solent, iis vteri Acetabula mucosi humoris infarctu ferè dissoluta, foetum præ pondere continere non possunt.

55.

Ex febribus supra modum extenuatæ, nec satis manifesta de causa, vel periclitantes abortiunt, vel difficilem ac periculosum habent partum.

30. 43.

Quocumq; acuto morbo grauida

F ij

corripiatur: vel si Erysipelas in vtero fiat, lethale est.

35.

Laboranti ex vteri suffocatione vel partus difficultate, sternutamētum superuenire bonum est.

49.

Qua ratione ad exclusionem secundarum, sternutatorium, sedulò compressis ore ac naribus admo-ueri potest.

51.

Grauidis os vteri valde coniuere, arctéque contrahi necesse est.

42.

Illis ex mare bonus viuidúsque color, ex foemina malus comparatur.

61.

Suppressi menses, atque vnà ci-

Φθῖναι, θανάσιμον. ἢ ζωακί
 κούση ἐρισίπυλας ἐν τῇ ὑτέρῃ
 γήνται, θανατῶδης.

35.

Γυνακί ὑπὸ ὑστερικῶν ἐνοχλη- 14
 μῶν ἢ δυσκοῦση, πιαρμὸς ἔπι-
 γμόμνος, ἀγαθόν.

49.

Ες ὑστερῶν ἐκπλώσιας πιαρ- 15
 μικὸν ἔπιπτικίς, ἔπιλαμδύειο
 τὴ μωκτῆρας, καὶ τὸ σῶμα.

51.

Οκῶσαι ἐν γαστρί ἐχθροί, τετέων 16
 τὸ σῶμα τῶ ὑστερέων συμμέμωκον.

42.

Γυνὴ ἔλκος, εἰ μὴ ἀρρεν κούση, ἀ- 17
 χροῦς ἐστίν. ἢ τῆ δῆλυ, δύχροῦς.

61.

Ἡν ζωακί καθαρότες μὴ πο- 18

ρῶν), μήτε Φρίκης, μήτε πυρε-
 ῖς ἐπιγχομένης ἄσας ἢ αὐτῆ τρο-
 σσιπίωσι, λογίζεσθαι τὴν εἰς γαστρί
 ἔχει. - 41.

- 19 Γνωσθῆναι ἕως γέλης εἰδέναι εἰ
 κίψ, ἐπιπύ καθεύδου μίλη, μύλι-
 κρητον διδοίαι πτεῖν, κίψ μὲν εὐρό-
 φον ἔχει πτεῖν γαστέρα, κίψ
 ἕως δὲ μὴ, οὐ κίψ.

59.

- 20 Γνωθῆναι ἕως μὴ λαμβάνη εἰς γασ-
 τρι, βούλη δὲ εἰδέναι εἰ λήψη),
 πτεῖν καλύψας ἱματίοισι θυμῆα
 κἄτω· κίψ μὲν πορβύεσθαι εἰς
 δοκῆν ἢ εὐδμήθρα τῆ σφύρατος
 εἰς τὰς ῥίνας καὶ εἰς τὸ σῶμα, γίνωσκε
 ὅτι αὐτὴ ἔχει εὐωυτὴν ἀγροῦς ὅσιν.

62.

- 21 Οκίσσας ψυχρὰς εἰς πυκνὰς τῆς

bi fastidium vbi neque rigor, neque febris vlla antecesserint, mulierem in vtero habere, certò indicant.

41.

Si vis scire an mulier conceperit, aqua mulsa illi dormitura propinanda est: quæ si tormina inde patiatur, ipsam concepisse credibile est.

*De affectibus mulierum,
Aphor. XVI.*

59.

Quòd si non concipias, & iure velis an sit conceptura, nec in istis stibus obuolutam suffire conuenit: si autem odoris sensus, tum naribus, tum ore percipiatur, ipsam suo vitio infœcundam non esse, inde agnosces.

62.

Quæ frigido, denso, & valde

F iiij

humido sunt vtero, concipere nequeunt, quod in eis genitale semen extinguitur. Item quæ habent vterum sicciorem & ardentem agrè concipiunt, quòd alimenti defectu corrumpatur semen: Quæ autem inter illas mediâ moderatâmq. temperiem sortitæ fuerint, fœcundæ vt plurimum esse solent.

46.

Supra modum crassæ & minimè concipientes, si deinde graciliores effectæ concipiant, vteri os ipsis comprimebatur ab Omento.

54.

Quibus induruit os vteri, idem conuiuere & contrahi necesse est, perinde atque in grauidis.

μήτρας ἔχουσι, οὐ κύνισκον· καὶ
 ὀκώσα καθύπερθε ἔχουσι. Ἐξ μή-
 τρας, οὐ κύνισκον· ἀποσβέννυ
 γὰρ αὐταῖς ὁ γένος. καὶ ὀκώσα ξη-
 ραῖς μάλλον καὶ καθεκαέας· ἐπὶ
 δεῖν γὰρ τῆς Ἐσφῆς φθίρεται ὁ
 σπέρμα· ὀκώσα ἢ ἔξ ἀμφοτέρων
 πλεῖον κρεῖσσιν ἔχουσι σύμμετρον,
 αἱ τριαῦται ἐπίτεκνοι γίνονται.

46.

Ὀκώσα καὶ φθίρεσι παχίαι 22
 εὐδοσα μὴ ξυλλαμβάνουσι ἐν τῇ
 γαστρὶ, αὐτῆσι ὁ ἐπίπλοον ὁ
 σῶμα τῶν ὑπερέων ἀποπέζει, καὶ
 ἄρην ἢ λεπτιωθῆναι, ἢ κύνισκον.

54.

Ὀκώσησι ὁ σῶμα τῶν ὑπερέων 23
 σκληρόν ἐστι, αὐτῆσιν ἀνάγκη ὁ
 σῶμα τῶν ὑπερέων ξυμμύειν.

F V

63.

- 24 Παραπλησίως ἢ καὶ ἐπὶ τῶν ἀρρέ-
νων· ἢ γὰρ δι' ἀραιότητα τῆς σωμα-
τος ὅτι πρὸς μᾶλλον ἔξω φέρει, πρὸς
ὅτι μὴ πρὸς πέμπει ὁ σπέρμα·
ἢ ἀπὸ τῆς πυκνότητος ὅτι ὑγρὸν οὐ
δύσχωρὲς ἔξω· ἢ ἀπὸ τῆς ψυχρό-
τητος ὅτι ἐκ ἐκ πυρῆται, ὥστε ἀποθί-
ζεσθαι πρὸς τὸ τόπον τῆς τῶν ἢ ἀπὸ
τῆς θερμασίης ὅτι αὐτὸ τῆς τοῦ γίνε).

36.

- 25 Γυνακὶ πᾶσα κατὰ μῆνα ἀχρῶσα,
καὶ μὴ κατὰ αὐτὰ αἰεὶ γινώσκουσα,
καθάρσιος δεῖσθαι σημαίνει.

32.

- 26 Γυνακὶ αἷμα ἐμείσθη, τὸ κα-
ταμηνίων ῥα γήτων, λύσις γίνε).

33.

- 27 Γυνακὶ τῆς κατὰ μηνίων ἐκ λεί-

63.

Similis est in viris generandi ratio, atque in foeminis: aut enim ob corporis raritatem, foras dissipato spiritu, semen transmitti non potest: neque excerni ob densitatem, neque satis incalescere, ut commodè concreascit, ob nimiam frigiditatem. Aliàs itém accidit, ut nimio calore corrumpatur semen.

36.

Menses decolores, si non eodem semper modo ac tempore prodeant, purgatione opus esse indicant.

32.

Sanguinis vomitu laborans, menstruorum eruptione liberatur.

33.

Deficientibus menstruis sanguine

F. vj

effundi naribus, salubre est.

39.

Lac habere mulierem, quæ neque grauida sit, neque pepererit, menstruorum suppressionem testatur.

40.

Sanguinis ad mammas conuersio, minuitur furorem.

57.

Seu copiosè seu parcè fluant menses, siue quocumque modo intercepti subsistant, multiplices ab vtero morbos fieri necesse est.

56. 50.

Muliebri fluori, animi defectiorem aut conuulsionem superuenire, ducendum in malis Ad quem fluorem coercendum, conueniet vsus magnæ cucurbitulæ, quæ mammis admoueat.

πότιται αἷμα ἐκ τῆ ῥινῶν ῥυτιῶν,
ἀγαθοί.

39.

Ἦν γεωὴ μὴ κύσσα, μηδὲ τε- 28
ποχῆα γάλα ἔχη, ταύτη τὰ κα-
ταμύνια ἐκλέλοιπε.

40.

Γυναξίν ὀκόσησιν ἐς τοὺς πύθου 29
αἷμα συσρέφε), μεμύνη σημεσίφ.

57.

Καταμύντων γενομένων πλῆθ- 30
ων, ἴσσοι συμβαίνοσι· ἢ μὴ γε-
νομένων, ἀπὸ τῆ ὑσέρης συμβαίνοσι
ἴσσοι.

56. 50.

Ἐπιρῶν γενακίῳ ἀσασμὸς ἐ 31
λέποθυμίη ἢ ὀπιγρή), κακίον.
γενακί τὰ καταμύνια ἢ βέλη
ὀπιγρῆν, σικίῳ ὡς μίγρην τῶρος
τοὺς πύθου πρὸςβαλλε.

28.

- 32 Γνωακτίων ἀγαθὸν ἢ ἐν ἀ-
ρώμασι πνεῖν· πολλαχού δὲ καὶ
εἰς ἄλλο χρῆσιμη αὐτῷ, εἰ μὴ
καρδιαίας ἐνεποιήσῃ.

69.

- 33 Ρίγα ἀρχεται, γνωακτί μὲν
ἐξ ὀσφύος μάλλον, καὶ δεξιῶν τε
ἐς κεφαλῆν· αἰδράσι δὲ μάλλον
ὄπιθεν ἢ ἐμπροσθεν τῆς στήμα-
τος, οἷον ἀπὸ τε πηγῶν καὶ μηρῶν·
ἀπὸ καὶ τοῦ δέρματος δεξιῶν δηλοῖ
δὲ τὸ τοῦ ἡφίξ.

47.

- 34 Ἡ ἐξέρη ἐν ταῖς ἰσχίαις ἐγκα-
λύπτῃ δεξιῶν τε ἀπὸ τῆς ἐμμο-
τον γινέσθαι.

68.

- 35 Ταῦτα ὄπιθεν τῆς κεφαλῆς ὀδυνώ-

28.

Muliebria suffitu aromatum pro-
uocari possunt : quo & ad alios v-
teri affectus vti licet, nisi cùm in-
de metuitur à grauitate capitis.

69.

Rigores tum in mulieribus, tum
in viris, ferè à lumbis incipiunt ;
atque inde per dorsum feruntur
ad caput : à posterioribus videli-
cèt partibus exorti, vt quæ magis
frigidæ magisque neruosæ sint,
quàm anteriores partes : Quibus
quidem plus caloris inesse, & ipsa
cutis raritas, & pilorum prouen-
tus indicant.

47.

Si qua parte coxæ incumbit, sup-
purauerit vterus, ibi sinuosum,
profundùmque vlcus fieri neces-
se est.

68.

Ei qui doleat posteriore parte

28.

- 32 Γνωακίωσιν ἀγαθὸν ἢ ἐν ἀ-
ρώμασι πνεῖν· πολλὰ γὰρ δὲ καὶ
εἰς ἄλλο χηποῖμιν διὸ ἰὺ, εἰ μὴ
καρθεαείας ἐνεποιήσῃ.

69.

- 33 Ρίγα ἀρχεται, γνωακίωσιν μὲν
ἐξ ὀσφύος μᾶλλον, καὶ ἀφ' ἑνὸς τοῦ
ἐς κίφου· αἰδράσι δὲ μᾶλλον
ὄπιθεν ἢ ἔμπροσθεν τῆς θύμα-
τος, οἷον ἀπὸ τε πηγέων καὶ μηρῶν·
ἀπὰρ καὶ τὸ δέρμα ἄετι δὴ λυγρὸν
δὲ τῆτο ἢ ἄριζ.

47.

- 34 Ἡ ὄσθη ἐν τῷ ἰχίῳ ἐγκαι-
μὸν ἀφ' ἀπὸ τῆς ἀνὰ κλη ἔμμο-
τον γινέσθαι.

68.

- 35 Τὰ ὄπιθεν τῆς κίφου ὀδύω-

28.

Muliebria fuffitu aromatum pro-
uocari poffunt : quo & ad alios v-
teri affectus vti licet, nifi cùm in-
de metuitur à grauitate capitis.

69.

Rigores tum in mulieribus, tum
in viris, ferè à lumbis incipiunt,
atque inde per dorfum feruntur
ad caput : à posterioribus videli-
cèt partibus exorti, vt quæ magis
frigidaè magisque neruofæ fint,
quàm anteriores partes : Quibus
quidem plus caloris inefse, & ipfa
cutis raritas, & pilorum prouen-
tus indicant.

47.

Si qua parte coxæ incumbit, sup-
purauerit vterus, ibi finuofum,
profundùmque vlcus fieri neces-
se est.

68.

Ei qui doleat posteriore parte

28.

- 32 Γνωακείων ἀναγόν ἢ ἐν ἀ-
ρώμασι πύειν· πολλὰ χυδὲ καὶ
εἰς ἄλλο χηνοίμη δὴ ἰῶ, εἰ μὴ
καρθεαείας ἐνεποιή.

69.

- 33 Ρίγα ἀρχεται, γνωαξί μὲν
ἐξ ἰσφύου μάλλον, καὶ ἀφ' ἰώτου
ἐς κεφαλῆν· αἰδράσι δὲ μάλλον
ὄπιαθεν ἢ ἐμπεραθεν τῆ Ἰμα-
τος, οἷον ἀπὸ τε πηγίων καὶ μηρῶν·
ἀτὰρ καὶ τὸ δέρμα ἄραϊον διελθεῖ
δὲ τὸτο ἢ ἰρίξ.

47.

- 34 Ἡν ὄστρη ἐν τῷ ἰγίῳ ἐγκα-
λύπῃ ἀφ' ἰώτου ἀναίκτη ἐμμο-
τον χυείαται.

68.

- 35 Ταὶ ὄπιαθεν ἢ κεφαλῆς ὀδυνω-

28.

Muliebria suffitu aromatum pro-
uocari possunt : quo & ad alios v-
teri affectus vti licet, nisi cùm in-
de metuitur à grauitate capitis.

69.

Rigores tum in mulieribus, tum
in viris, ferè à lumbis incipiunt,
atque inde per dorsum feruntur
ad caput : à posterioribus videli-
cèt partibus exorti, vt quæ magis
frigida magisque neruosa sint,
quàm anteriores partes : Quibus
quidem plus caloris inesse, & ipsa
cutis raritas, & pilorum prouen-
tus indicant.

47.

Si qua parte coxæ incumbit, sup-
purauerit vterus, ibi sinuosum,
profundumque vlcus fieri neces-
se est.

68.

Ei qui doleat posteriore parte

capitis, rectam in fronte venam secare, commodum est.

De convulsionibus, Aphor. XI.

4. I. 3. 2.

Ab immodica purgatione, ut ex Elleboro: à nimio sanguinis fluxu, à vulnere, convulsionem aut singultum superuenire, lethale est.

6.

Tetano correpti intra quatuor dies ferè intereunt: quos tamen si effugerint, soluto morbo eadunt incolumes & sanescunt.

70.

Quartanâ laborantes non sunt admodum convulsionibus obnoxij: Quin & ipsa superueniēs convulsionibus, eas tollit.

μένα, ἢ ὡς μετώπω ὀρθῇ φλέψι
 τμηθῆσα ὠφελές.

4. 1. 3. 2.

Εἰὰ ἰσθμὸς καθάρσι ἀσπασμὸς ἢ 36
 λυγμὸς ἐπιγνόμῳ, κακόν. ἀσπασ-
 μὸς ἔξ ἑλλεβόρου, θανάσιμον. αἵ-
 ματος πολλῶν ῥυέντες, ἀσπασμὸς ἢ
 λυγμὸς ἐπιγνόμῳ, κακόν. ἐπὶ
 βραύματι ἀσπασμὸς ἐπιγνόμῳ,
 θανάσιμον.

6.

Ἐκείνοι ὑπὸ τετάρτῳ ἀγίσχοι, εἰ 37
 τέσσαρσι ἡμέρησι ἀπίλλω) ἢ
 ἢ τούτοις δὲ φύγωσι, ὑγιέες γί-
 νοίται.

70.

Οἱ ὑπὸ τεταρτάῳ ἀγίσχοι, 38
 ὑπὸ ἀσπασμῶν ἢ πύρι ἀγίσχον).
 ἢ ἢ ἀγίσχοι) πρὸ τούτου, εἶτα ἐπι-
 γνήται τεταρτῶς, παύονται.

65.

- 39 Οκόσσοισι οϊδήματα ἐφ' ἑλκεσι φαίνεται, οὐ μάλ' ἀσπύονται, ὅσ' δὲ μψήνοισι. τὰ τέων ἢ ἀφαιμαδέντων ἕξαιφνης, πῖσι μὲν ὅπιθεν ἀσασμοὶ ἢ τέτρωτοι· πῖσι ἢ ἔμπεραθεν, μαρία ἢ ὀδυία πλθυροδ' ὀξφαι, ἢ ἔμπύησις, ἢ δυσιντεεῖη, ἢ ἔρυθρά ἢ τὰ οϊδήματα.

66.

- 40 Ην κραμάτων ἰχυρά ἐπασηράν ἐσέταν, οϊδήματα μὲν φαίνεται, μίγα κακόν.

67.

- 41 Τὰ γαῦνα χησα, τὰ ἐνώμια κακὰ.

7.

- 42 Τὰ ὀπιληπικὰ ὀκόσσοισι παρὸ τῆς ἥθης γίνεται, μετὰ σασιν ἴσθ'· ὀκόσσοισι δὲ πέρτε καὶ εἰκοσίν

65.

Quibus vulnera vel ulcera intumescunt, non multum conuulsuntur, neque insaniunt. At si repente tumores euanescant, è partibus posterioribus, conuulsiones ac Tetani fiunt: Ex anterioribus mania, lateris dolores, Empyema, & Dysenteria, ubi præsertim sanguinei ac rubri tumores extiterint.

66.

In magnis aut malis vulneribus, nullos tumores apparete, valde malum.

67.

Molles tumores boni sunt: crudi autem prorsus mali.

7.

Epilepsia quæ ante pubertatem nata sit, temporis lapsu solui possunt: post quintum autem & vice-

simum annum, ad mortem vsque
persistunt.

5.

Ebrius qui repente mutus fiat,
nisi vocē recuperet qua horâ cra-
pulae solui solent, vel eum prehē-
dat febris, vix effugiet quin mo-
riatur conuulsus.

*De affectibus Thoracis: & de vsu
lactis, Aphor. IX.*

10.

Quibus ab Angina liberatis malū
ad pulmonē transit, ij intra septem
dies moriuntur, vel hos præter-
gressi suppurati fiunt.

8.

Qui pleuritici non purgantur
per superiora intra quatuordecim
dies, iis malum degenerat in Em-
pyema.

15.

Suppurati ex pleuritide, diebus
quadraginta ex quo ruptio facta

ἐτέω γίνεται, τυτέοισι τὰ πολλά
ξυω ἀποθνήσκῃ.

5.

Ἡ μύθων ἔξ ἀφῆτης ἀφῶνός τις 43
γίνεται, ἀσαθεῖς ἀποθνήσκῃ, ἢ
μὲν πυρετὸς ἐπιλάβῃ, ἢ ἐς τὸ ὠ-
ριὸν ἐλθὼν, καθ' ἑὸν αἰκράκλαι
λύονται, φθέγγονται.

10.

Οκτώσισι κυνάγλιω δεφθῶσιν 44
ἐς τὸ πνθῶμα (δέπει), ἐν ἐπιὰ ἡ-
μέρησι ἀποθνήσκουσιν ἢ τῷ ταύ-
τα δεφθῶσιν, ἔμπυοι γίνονται.

8.

Οκτώσι πλθυρίκῃ γρόμβοι, ἢ κ 45
αἰακαθαίρεσι), ἐν τεσσαρεσκάδε-
κα ἡμέρησι, τυτέοισιν ἐς ἐμπύημα
μῆδίζονται.

15.

Οκτώσι ἐκ πλθυρίπιδος ἔμπυοι 46

γίνουσι), ἢν αἰακαθάρτωσιν ἐν τεσσάρων
 ῥάχοντα ἡμέρησιν ἀφ' ἧς αὐτὴ ῥῆξις
 γίνουσι), παύουσι). ἢν δ' μὴ, εἰς Φη-
 σιν μάλιστα). 9.

- 47 Φθίσις γίνεται μάλιστα ἡλι-
 κήσει τῆσιν ἀπὸ ὀκτωκσίδεκα ἑ-
 τέωι μέχρι πάντεσσι τεσκήκοντα.

11.

- 48 Τοῖσιν ὑπὸ τῆ Φθισίωι ἐνοχλαμέ-
 νοισιν, ἡ δ' ὀπίσθημα ὄψ' αὐτὸ ἀπο-
 θήσασσι, βαρὺ ὄζει ὅτι τοὺς ἀυ-
 δρακας ὀπιχρόμυρον, ἔαιβίχες
 ἀπὸ τῆ κεφαλῆς ῥέωσι, θανάσιμον.

14. 12.

- 49 Ὑπὸ Φθισίωι ἐχολύωι δ' ἐρροία
 ὀπιγνομύνη, θανάτω δες ὀκόσσιον
 αὐτὸ Φθισίωι αἰβίχες ἀπὸ τῆ κε-
 φαλῆς ῥέωσι, ἔτοι δ' ἐρροίης ὀπι-
 γμομύνης ἀπὸ τῆσιν.

est, sursum purgando liberari possunt, sin minus in phthisin mutatio est.

9.

Phthisis fit maximè illa ætate, quæ est à decimo octauo anno usque ad quintum & tricesimum.

11.

Tabidorum sputa per tussim excluda pulmonibus, si graueoleant, carbonibus iniecta, & simul capilli defluant, lethale.

14. 12.

Tabæ affectis solum alui profluuium superuenire, mortem denunciat: si autem simul capilli defluant, periculum maius est.

13.

Vbi per Tussim spumofus manat sanguis, talis eductio est à pulmone.

64.

Capite dolentibus, febricitantibus, siticulosus, vsus lactis malus est. Item iis nocet quibus suspensa hypochondria murmurât: quibus etiam biliosæ deiectiones, febrésque acutæ, & quibus copia sanguinis profusa est. Tabidis autem non valde febricitantibus & præter rationem extenuatis, licet ipsum administrare: quomodo & in longis lentisque febribus.

De facultatibus cal. & frig.

Aphor. XII.

16.

Calidum si quis eò sæpiùs uta-

Oxi-

13.

Οκόσοι αἷμα ἀφράδες ἀνα- 50
πύουσι, τυχτέοσι ἐκ τῆς πνύμε-
νος ἢ τοιαύτη δὺαγωγὴ γίνεται.

64.

Γάλα διδόναι κεφαλῆ γέοισι, κα- 51
κὴ κακὸν ὅτε πυρεταίησιν, ἔοισιν
ὑποχόνδρια μετέωρα διαβορβορί-
ζοντα, ἔτοισι διψώδεσι κακὸν ὅτε
οἷσι χολώδες αἰ ὑπηχωρήσιες, ἔ
ἐν τοῖσιν ὄξέσι πυρε τοῖσιν ἐῖσι, ἔοι-
σιν αἷματος πολλῶ διαχάρησις γέ-
ρονεν ἀρμόζῃ ὅτοισι φθινώδεσι μὴ
λίω πολλῶ πυρέσσοισι διδόναι
γάλα, ἔσο πυρε τοῖσι μαχροῖσι ἔ
βληχοῖσι, μηδενὸς τῆς πρὸ φρημέ-
ων σημείων πρὸ εἰντος, ἀλλὰ λό-
γῃ ὅτε κίετηκόσι. 16.

Τὸ θερμὸν βλάπτει τὰ τοῖσι 52

G

πλεονάκεις χρομόμοισι. Ἐρχῶν
 ἐκ θήλωνσι, ἰβύρωσι ἀχεύται,
 γρόμης τάρκωσι, αἱμορραγίας,
 λεποθυμίας, ταῦτα οἷσι θάνατος.

17.

53 Τὸ ὃ ψυχρὸν ἀσπασμοῖς, τε-
 τήμοις, μελασμοῖς, καὶ ῥίγκα
 πυρετώδεα,

21.

54 Ἐστὶ ὃ ἄκου ἔπι τετάρτῃ ἀμύ-
 ἔλκεος ἰάω θύσφακω, θέρμεος μέ-
 σθ, ψυχρῶ πολλοῦ κατὰ χυσις
 ἐπιδράκλῃσιν θέρμης ποιέεται.
 θέρμη δὲ ταῦτα ῥύεται.

20. 18.

55 Ἐλκεσι ὃ μὴ ψυχρὸν δα-
 κρῶδες, δέρμα πρῆσι κληρώσει
 ὀδυνῶν ἀνεκπύητον ποιέει, μελα-
 σμοῖς, ῥίγκα πυρετώδεα, ἀσπασμοῖς

tur, hæc affert mala : carniū ef-
fœminationem , netuorum debi-
litarem , mentis torporē , sangui-
nis profluvia, & animi defectiones,
quibus & mors interdum succedit.

17.

Frigidum autem Conuulsiones
ac Tetanos, febriles rigores liuo-
résque suscitāt.

21.

Quòd enim conuulsiones di-
stensionésque, aliquando frigida
perfusionē curantur, id fit per ac-
cidens, reuocando, vel potius co-
hibendo calorē internum, qui ex-
halabat. Et hoc remedij adhiberi
non debet, nisi in Tetano vnde ab-
sit vlcus, in iuvene carnoso, bené-
que habito corpore, & per mediā
æstatem.

20. 18.

Item frigidum vlceribus mor-
dax cutim duriores facit, & sup.

G ij

purationi resistit : inimicum ossibus , dentibus , nervis , cerebro , spinali medullæ : quibus è contrariò amicum est calidum.

22.

Calidum, in quo ulcere pus movet , maximum præstat securitatis indicium : cutim emollit , extenuat , dolorem lenit : Rigores , convulsiones , Tetanosque mitigat. Capitis gravitatem solvit : ossium fracturis , & maximè nudis valde utile : præcipuè verò fracturis capitis. Item iis, quæ sunt veluti emortua vi frigoris, aut ulcerata , commodissimum : prætereà herpetibus exedentibus, & sedi, & pudendis , & utero, & vesicæ. Illis (inquam) omnibus , calidum est amicum & iudicans , vt contrà, frigidum est inimicum & interimens.

καὶ τετόμοις. Ὁ ψυχρὸν πολέ-
μοι ὀστέοισιν, ὀδόντι, νύκτι, ἐξ-
κεφάλῳ, νοτιάῳ μυελῷ. Ὁ δὲ
θερμὸν ὠφέλιμον.

22.

Τὸ θερμὸν ἐπιποηλικόν, ὅκ' ὅτι 22
πρότι ἔλκεθ, μέγιστον σημεῖον ἐς ἀ-
σφραγίσαν δέρμα μαλακῶς, ἰσχυρῆ,
καὶ δύτον, βίβρωσι, ἀσπασμῶν, τε-
τόμων παρηγεῖκόν. ἢ ἢ ἐν τῇ κε-
φαλῇ: καρθαεῖλω λυθ. πλησέν ἢ
διεφέρθ' ὀστέω κατῆγμασι, μάλ-
ιστα δὲ τοῖσιν ἐπιλομῶσι: τυ-
τέων δὲ μάλιστα τοῖσιν ἐπι κεφαλῇ
ἐλκεα ἔχουσι: καὶ ὁκάστα ὑπὸ φύξις
θῆσκει ἢ ἐλκεύεται. καὶ ἐρπησι ἐ-
πιλομῶσι, ἔδρη, ἀδύω, ὑτέρη,
κύσει τῆτέροι Ὁ μὲν θερμὸν φίλιον
καὶ κρεῖνον Ὁ ἢ ψυχρὸν πολέμου καὶ
κτεῖνον.

23. 19.

57 Εν τρυτέοισι ὃ δὲ ὤψυχρῶ χρεῖ-
 εασται, ὀχέθεν αιμορραγίῃ ἢ μιλίῃ,
 μὴ ἐπ' αὐτὰ, ἀλλὰ παρὶ αὐτὰ ὀ-
 κόθεν ὄπιρρῶς ἔοκόσαι φλεγμοναί
 ἢ ὄπιφλογίσματα ἐς ὄερυθρον κὺ
 ὄφαιμι ρέποντα νεαρῶ αἵματι,
 ὄπι τρωτα· ἐπεὶ τὰ γε παλαιά
 μιλίῃ. κὺ ἐρεσίπελας ὄ μὴ ἐλ-
 κρούμυροι ὄφχέφ' ἐπεὶ τὸ γε ἐλκρού-
 μυροι βλάπτῃ. ὄκόσαι κατέψυκ),
 ἐκθερραίνῃ δει, πλιῶ ὄχόσαι αι-
 μορραγίῃ, ἢ μιλίῃ. 25.

58 Ταῖ ὃ ἐν ἄρθροισιν οἰδήματα ἔ-
 ὄληγίματα ἄτερ ἔλκειος, κὺ ποδα-
 γρικά, καὶ σπασματα, τρυτέων πα-
 στήσα ὄ ψυχρὸν πολλὸν κατα-
 χροῦμυροι ρήϊζ τε κὺ ἰαχραίνῃ, κὺ ὄ-
 δύνη λυφ. ἴαρχη γὼ μερῆ ὄδύση
 δουκῆ.

23. 19.

Frigidum autem est vtile aduersus omnès inflammationes, seu efferuescentias recenti sanguine perfusas, atque rubentes: ipsam ad mouendo circa partes vnde fluit; vel fluxurus est sanguis, minimè verò supra ipsas. Recentibus quidem inflammationibus commoedum, inueteratis autem liuoribus inducens. Item contra Erysipelas vlceris expers: & contra omnem calidiorem intemperiem grauissimum remedium.

25.

Larga frigida affusio podagricos, aliòsque articulorum tumores atque dolores, conuulsiones, & alia id genus plurima coercet, leuat, mitigat: stupore videlicet inducto ad solutionem doloris.

G iiij

24.

Frigida, qualia sunt nix & glacies, pectori hostiliter aduersantur, mouendis catarrhis ac tussibus, vnde & sanguinis fluxiones ferè concitantur.

26.

Aquam citò calefieri, atque inde citò refrigerari, sunt certa leuitatis indicia.

27.

Bibendi appetentes per noctem, suæ siti superdormire melius est.

Aphor. prognostici III.

58.

Intestino recto vel vtero inflammatis, renibusq. purulentis, stranguria succedere: Iecori autem inflammatione laborati, singultus superuenire solet.

72.

Ictericici minimè flatulenti fiunt.

24.

Τὰ ψυχρὰ, ὅτι χιών, κρύσταλλος, 59.
 * τὰ σήθη πολέμα, βηχέων κινή-
 κα, αιμορροϊκά, κατάρροϊκά.

26.

Υδωρ ὁ παχέως θερμανόμενος 60
 ὁ παχέως ψυχόμενος, κρυφύτατος.

27.

Οκόσοισι ὅτι πικρὸν ὀρέξεις νύκτωρ, 61
 τοῖσι πικρὸν διψῶσι, ἰὼ ὅτι κλειμη-
 θῶσι, ἀγαθόν.

58.

Επὶ ἀρχῷ φλεγμονῆς, καὶ ὅτι 62.
 ὑστέρη φλεγμονή, καὶ ὅτι ἰεφροῖ-
 σι ἐμπύοισι σφάγις εἶναι ὅτι γίνε-
 ὅτι δι' ἧ παρὰ φλεγμονῆς λυγρῆ.
 ὅτι γίνε). 72. ἢ ἡ α. π.

Οἱ ἰκτερώδεις οὐ πικρὸν ἔχοντες 63.
 ματώδεις εἰσι.

G V

71.

64 Οκόσοισι δέρματα πειτένετα
 καρφολυέα ἢ σκληρά, αἴβυ ἰδρωτός
 τελευτῶσιν· οκόσοισι δὲ χαλαρά ἢ
 ὄραμα, σκῶ ἰδρωπὶ τελευτῶσιν.

ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΟΝ.

ΣΤΝΟΨΙΣ.

Εκτῷ βιβλίῳ τὰ πῶτ νοσημάτων σημεῖα,
 ἀγαθά τε ἢ πονηρά, τὰ μὲν πρὸς τὴν πρῶ-
 γωσιν, τὰ δὲ πρὸς τὴν διεσπίαν.

47.

19 **Ο**κόσοισι φλεβοτομία· ἢ
 φαρμακία· ξυμφέρει, τὰ
 πῶτ πρὸς τὴν πρῶ-
 γωσιν ἢ φαρμακία.

31.

2 Οδύνας ὀφθαλμῶν ἀκρητοσίν,

71.

Qui sicca sunt & aspera, durâ-
que cute eos omnino sine sudore:
qui verò laxâ & rarâ eos cum su-
dore mori solitum est.

SEXTA SECTIO.

ARGUMENTVM.

*Sexto libro morborũ signa bona & mala in-
quiruntur, quæ tum ad prognosin, tum ad cu-
rationem pertineant.*

De phlebotomia, Aphor. III.

47.

Quibus aut secari venam, aut
propinari medicamentum cõ-
fert, id verno tempore fieri satius
est.

31.

Doloribus oculorum, tum venæ
sectio, tum purgatio, remedio sunt:

G vj

quibus & balneum, & foinentum,
& meri potio conferunt.

22.

Ruptiones ad cubitos ex dorso
descendentes, phlebotomiâ cu-
rantur.

Diagnostici II.

2.

Qui nares habent humidiores
naturâ, & semen humidius, infir-
ma sunt morbosaque valetudine:
contrâ autem affecti salubrius de-
gunt.

5.

Dolorum species tum cæterarû
partium, tum lateris & pectoris, di-
ligenter obseruandæ sunt, quantû
inter se differant.

De profluviiis alui, Aphor. VIII.

I.

In longis lienteriiis, acidum ru-
ctum qui prius non extiterit su-
peruenire, bene est.

ἢ λουξόν, ἢ πυεΐν, ἢ φλεβοτομήν, ἢ φαρμακωποσίην, λύει.

22.

Οκτώσθαι ῥήγματα ἐκ τῶν ἑνῶν ἐς τρεῖς ἀγκύρας καθαράς, φλεβοτομήν λύει.

2.

Οἷσι ῥινοεὐχρότεροι φύσθαι, καὶ ἢ 4
χρονὴ ὑγρότερον, ὑγαινοῖσι νοσηρότερον οἶαι ἢ τὰ μὲν ἄλλα, ὑγρότερον.

5.

Τὰς ὀδονύκων καὶ ἐν πλυσί-
ρῃσι, καὶ ἐν σήκῃσι, καὶ ἐν τοῖσι
ἄλλοισιν, ἰὺ μέγα διαφέρωσι,
καταμαθητέον.

1.

Ἐν τῇσι χρονίῃσι λεφεντερίοισιν 6
ὄξυρεμία ὅτι γνομάη, μή γνο-
μάη παρότερον, σημεῖον ἀγαθόν.

15.

7 Ὑπὸ Διφθέρου ἐχομύω μακρῆς, ἀπὸ τῆς αἵματις ἔμετος ἐπιγμομύω, λυεὶ τὴν Διφθέρου.

17.

8 Οφθαλμοί τε ὑπὸ διφθέρου ἀφθίνου, ἀγαθόν. 16.

9 Ὑπὸ πλωρίτιδος ἢ ὑπὸ φριπιδμονίης ἐχομύω διφθέρου ἐπιγμομύω, κακόν. 32.

10 Τραυλοὶ ὑπὸ διφθέρου μάλα ἀλίσχονται μακρῆς.

48. 43.

11 Τοῖσι σκληρώδεσι δυσιντερίη ἐπιγμομύω, ἀγαθόν. ἐκίσοι σκληρώδες ὑπὸ δυσιντερίης ἀλίσχονται, τετέιοισι ἐπιγμομύω μακρῆς ἢ δυσιντερίης, ὑδρωφ ἐπιγίνεται ἢ λειπτερίη, ἢ ἀπόλλυται.

15.

Sic diuturnæ diarrhœæ vomitus superueniens, eam soluit.

17.

Et ophthalmia laborantibus, diarrhœa corripitur, valde bonum.

16.

Pleuritidi autem vel peripneumonia ipsam interuenire, periculosum.

32.

Longa diarrhœa, Balbi maximè infestari solent.

48. 43.

Lienosis dysenteriam superuenire salutare est. Nisi quod illam diutius perseuerantem, hydrops, aut lienteria interdum excipiunt, unde moriuntur aegri.

3:

In longis dysenteriiis cibi fastidium, malum : cum febre verò, etiam peius.

Επιγνώσιμα melanchol. affectuum :

Aphor. V.

34.

Caluis rarò veniunt magni varices; & iis si qui fiant, capilli renascuntur.

II. 21.

Melancholicis, nephriticis, & insanientibus tum varices, tum hæmorrhoides bono sunt, morbosque solvunt.

36.

In morbis melancholicis, humorum decubitus idèd periculosi, quòd aut Apoplexiam corporis, aut convulsionem, aut furorem, aut cæcitatem denuncient.

3.

Εἰ τῆσι μακρῆσι δυσπεντεῖται 12
αἱ ἀποσιτίαι, χακόν, καὶ σὺν πυρετῷ
κακίον.

34.

Οκόσοι φαλακροὶ, ῥυτέοισι κερ- 13
σοὶ μεγάλοι οὐ γίνονται· οκόσοισι δὲ
δύ φαλακροῖσι ἔξι κερσοὶ ἐπι-
γύων), πάλιν ἔτι γίνονται δασύες.

11. 21.

Τοῖσι μαλαχολικεῖσι καὶ τοῖσι 14
νεφελικεῖσι αἰμορροῖδες ἐπιγνό-
μααι, ἀγαθοί. τοῖσι μενομήνοισι
κερσῶν ἢ αἰμορροῖδων ἐπιγνομέ-
νων, τῆς μαρίας λήσις.

56.

Τοῖσι μαλαχολικεῖσιν ἰοσήμασιν 15
εἰς τὰ δεξιὰ ἐπικίνδυναι αἱ ἀποσκή-
ψεις, ἢ ἀποπληξίαν ἔσώματος, ἢ
σπασμὸν, ἢ μαρίην, ἢ τύφλωσιν
σημαίνει.

23.

16 Ηι φόβος κ̄ δυσθυμία πολυὴ
 χεῖρον δὲ ἀπλήη, μαγιστολικὸν ὄ
 ριστον.

12.

17 Αἰμορροΐδας ἐν τῷ χροῖας, ἰω
 μὴ μία φυλαχθῆ, κίδυτος ὕδρω
 πα ὅπι γμέσθαι ἢ φθίσιν.

14.

18 Ὑπὸ ὕδρωπις ἐχομδύα, τῷ κ̄
 τῷ φλέβας ἐς πύου κ̄ κ̄
 δατος ρυέντος, λύσις.

35.

19 Τοῖσιν ὕδρωπικοῖσι βήξ ὅπι
 γμομδύη, κακόν.

27.

20 Οκόςσι ἔμπυοι ἢ ὕδρωπικῆ
 κ̄ ἰοται ἢ τέμνονται, ἐκ ρυέντος
 τῷ πύου κ̄ τῷ ὕδατος ἀθροῦ,
 πᾶρῶτως ἀπόλλεοται.

23.

Metus & mœror diu perseuerantes, melancholiæ signa sunt.

12.

Diuturnas curanti hæmorrhoidas, nisi vna earum seruetur, impendet periculum ab hydrope, vel à tabe.

De hydrope & affectibus hypochondriacis: Aphor. VII.

14.

Hydrope correptus, aquâ è venis profuente in aluum, liberatur.

35.

Hydropicis Tussim interuenire malum.

17.

Suppuratos aut hydropicos vrendo vel secando, si pus aut aqua confertim eruperint, certò moriuntur.

8.

Hydropicorum ulcera magnâ
difficultate sanescunt.

42.

Regio morbo laborantibus, ie-
cur durum fieri, malum.

40.

Quicumque circa hypochon-
drium sine inflammatione dolo-
res fiunt, hi accedente febre sol-
uuntur.

7.

Sublimes in ventre dolores, qui
videlicet ad cutim accedant, lon-
gius absunt à periculo, quàm non
sublimes, nempe ad interiora & in
profundum magis demissi.

Affectus renum & vesicæ

36.

Sanguinis missio de venis inte-
rioribus, est utilis contra Dysuriâ,
cui vesicæ inflammatio coniu-
cta sit.

8.

Τοῖσιν ὑδροπνευσίσι τὰ γινόμε- 21
να ἔλκυσσιν ἐν τῷ σώματι, ὃ ῥη-
δίως ὑγιάζεται.

42.

Ἐν τοῖσιν ἰκτερικῶσι δὲ ἢ πρὸς 22
σκληρὸν ἡμέωσιν, ποικίλον.

40.

Ὀκόποισι τῶν δὲ ὑποχόνδριον 23
πόνοι γίνονται ἄτερ φλεγμονῆς,
τυτέοισι πυρετὸς ἐπιγνώσθαι
λύει τὸν πόνον.

7.

Τὰ ἀγνώστα τὰ κτ' ἢ κελίην 24
γινόμενα, πρὸς μὲν μετέωρα, κρφότε-
ρα τὰ δὲ μὴ μετέωρα, ἰσχυρότερα.

36.

Δυσχεῖλω φλεβοδωμὴ λύει 25
τὰ μὲν δὲ τὰ εἶσα.

6.

- 26 Τὰ νεφριπκὰ καὶ ὀκόσια χεῖ-
 πτωὶ κίσει ἀλγήματα, ἐργαδῶς
 ὑγιάζεται πῖσι φρεσβότησι.

26.

- 27 Οκόσοισιν δὲ τῖσι καύσοισι
 ἔμμι γίνονται, ὡδρα καπὴ λύσει.

53.

- 28 Αἱ ὡδρα φροσύται, αἱ μὲ μὲ γέ-
 λωτος γνόμμαι, ἀσφιδέσται. αἱ
 ὅ μὲ σπουδῆς, ἔπι σφαλέςται.

44.

- 29 Οκόσοισιν ἐκ φραγῆου εἰς εἰ-
 λεὸς ἔπι γίνονται, ἐπὶ ἐπὶ ἡμέ-
 ρησι δὲ πύλλωται, ἡ μὲ πυρετῶ
 ἔπι γρομδῶσται ὅ οὐρον ῖνῃ.

10.

- 30 Κεφαλῶ πονέοντι καὶ ὡδρα-
 ὡδρα μείοντι, πύρον, ἢ ὕδωρ, ἢ αἷμα

6.

Renum & vesicæ dolores in senibus, magna difficultate curantur.

Prognostici III.

26.

Tremores ardentibus febribus interuenientes, delyrio soluuntur.

53.

Delyria cum risu secura sunt, seria autem periculosa.

44.

Quibus à strangûria superuenit Ileus, intra septem dies pereunt, nisi oriatur febris, atque inde iusta copiâ yrinæ profluant.

De dolore capitis, & de acutis morbis :

Aphor. IX.

10.

Capite dolenti & valde laboranti, pus, vel aqua, vel sanguis

è naribus , aut ore , aut auribus
effluens, morbum soluit.

51.

Quibus integra valetudine, re-
pente capitis dolores oriuntur,
protinúsq; muti fiunt , ac stertunt,
nisi febris interuenerit, intra
septimum diem intereunt.

37.

Anginã correpto, tumorem in
collo apparere, & morbum foras
excludi bonum est.

25.

Quomodo & Erysipelas intus
foras verti , salutare : at foris in-
trò, molestum.

54.

In acutis morbis cum febre, lu-
ctuosa suspiria, mala.

psv

ῥυέν χτ' ἄρ' ῥίνας, ἢ χτ' ὀσόμεν,
ἢ χτ' πὰ ὠτα, λύει θνούσημα.

31.

Οκόσοισιν ὑγαινοισιν ὀδύωαι γί- 31
νον) ἔξαιφως ἐν τῇ κεφαλῇ, καὶ
πῶσα χηῖμα ἀφωιοι γίνονται, καὶ
ῥέχλοισιν, ἀπόλλω) ἐν ἐπία ἡ-
μέρησιν, ἢν μὴ πυρετὸς ἐπιγέβη.

37.

Υπό κωαίτης ἐχρωμάω, οἶδη- 32
μα γυέω) ἐν τῇ τραχήλω, ἀγα-
θόν ἔξω γδ τρέπεται θνούσημα.

25.

Ερσιπέλας ἔξωθεν μὴν εἴσω 33
ῥέπεω), ἀε ἀγαθόν ἔσωθεν ὃ ἔξω,
ἀγαθόν.

54.

Εν τοῖσιν ὄξεσι πάρεσι τοῖσι 34
μετὰ πυρετῶ ἀὶ κλαυθμόδιες
ἀναπροαί, κακί.

H

33.

35 Οἱ ὄξυρεγμώδεις οὐ πάλυ τῆ
πλευραϊκῇ γίνονται.

57.

36 Απόπληκται ἢ μάλιστα γίνον-
ται ἡλικίῃ τῇ ἀπὸ τεσσαρῶν
εἰς ἑπτῶν ἔτη εἰς ἑξήκοντα.

39.

37 Σπασμός γινέται, ἢ ὑπὸ πληρώ-
σιος, ἢ κινώσιος ἔτω ἢ ἐλυγμός.

13.

38 Ὑπὸ λυγμῶν ἐχόμενα φάρμακα
ἐπιγυρόμενα λύοισι τὸν λυγμόν.

55.

39 Τὰ ποδαγματῆρα ἢ ἡρεσὶ καὶ τῶ
φθινώπρωτον κινέεται ὡς ἐπὶ τῷ
πολύ. 29.30.28.

40 Γυνὴ ἢ ποδαγματῆρα, ἢ μὴ τὰ κατα-
μήνια αὐτῆ ἐκλίπη. πάντες ἢ πο-

33.

Acidum ructantes, non fiunt admodum pleuritici.

57.

Apoplexiæ maximè fiunt ea ætate, quæ est ab anno quadragesimo ad sexagesimum.

39.

Conuulsio & singultus, aut à plenitudine, aut ab inanitione fiunt.

13.

Singultu affectos, sternutatio superueniens liberat.

De Arthrit. Aphor. VII.

55.

Podagrici dolores vere maximè, atque Autumno moueri solent.

29. 30. 28.

Mulier, nisi menstrua defecerint: & puer ante usum Veneris,

H ij

non sunt podagræ obnoxij. Eunuchi etiam neque podagram sentiunt, neque caluescunt.

49.

Podagrici morbi sedata inflammatione, intra dies quadraginta conquiescunt.

59. 60.

Quibus Ischidiaco dolore diu vexatis, femoris caput excidit suo sinu, reciditque; his multosæ pituitæ copia ibi collecta est: atque inde crus contabescit, & claudicat nisi vrantur.

De externis affectibus, Aphor. XIII.

In quamcumque capacitatem sanguis præter naturam è venis effundatur, eum suppurari necesse est.

δαζαῖα πρὸς τὸ ἀφροδισιασμῶ.
 Διουόχοι οὐ ποδαζαζιοῦσι, ὅθεν
 φαζακροὶ γίνονται.

49.

Οκόσα ποδαζαζικὰ νοσήματα 41
 γίνονται, ταῦτα ἀποφλεμῶνται
 ἐν τεσσάρων ἡμέρησιν ἀ-
 ποκαθίζονται.

59. 60.

Οκόσοισιν ὑπὸ ἰχτιάδος ἐσοχλα- 42
 μῶοισι χροῖης ἐξίσα), διχίον,
 ἐν πάλιν ἐμπίπῃ, τε τέοισι μῦξαι
 ἔπιγίνοι). οκόσοισιν ὑπὸ ἰχτιάδος
 ἐσοχλαμῶοισι χροῖης, δι ἰχίον
 ἐξίσα), τε τέοισι ἴηκαται δι σκέ-
 λος, ἐν χαλῶνται, ἵν᾽ μὴ καυθῶσι.

20.

Ἡ ἐς τὸ χροιλίω αἷμα χυθῆ πα- 43
 ρά φύσει, ἀνάγκη ἐκ παρηθῶσαι.

H iij

41.

- 44 Οκόσοισι Διὰ πύον ἢ ἐὸν ἐν
 ὧ σώματι μὴ Διὰ σημαίῃ, τε-
 τέοισι Διὰ παχύτητα τῆ πύου,
 ἢ τῆ τόκου, οὐκ ἀποσημαίῃ.

18.

- 45 Κύστιν δὲ κεκοπέντι, ἢ ἐλκέφωλον, ἢ
 καρδίῳ, ἢ φρένας, ἢ τῷ ἐστέρωι πῖ-
 τῷ λεπιδῶν, ἢ κοιλίῳ, ἢ ἢ πῖτῳ, θανα-
 τῶδες. 19. 24.

- 46 Ἐπὶ δὲ κεκοπῆ ὀστέον, ἢ χόνδρος,
 ἢ ἰώρον, ἢ γάλου ὁ λεπιδῶν, ἢ
 ἀκροκαθίη, οὔτε αὐξεται, οὔτε
 συμφύεται. ἐστέρωι ἢ δὲ κεκοπῆ
 τῷ λεπιδῶν πῖ, οὔ συμφύεται.

50.

- 47 Οκόσοισι αὖ ὁ ἐλκέφωλος δὲ κε-
 κοπῆ, τετέοισι ἀνάγκη πυρετὸν καὶ
 χολῆς ἔμετον ἐπιγίνεσθαι.

41.

Quibus in corpore pus delite-
scit, sui que nullum præbet indi-
cium: id accidit ob crassitudinem
tum puris ipsius, tum loci.

18.

Si vesica, aut cerebrum, aut cor,
aut diaphragma, aut intestinum
tenue, aut ventriculus, aut iecur
dissecta fuerint, lethale est.

19. 24.

Os, cartilago, nervus, genæ te-
nuis particula, præputium, tenue
intestinum, hæc si discindantur,
neque coalescere, neque augeri
possunt.

50.

Dissecto cerebro, febrem & bi-
lis vomitum inde excitari neces-
se est.

H iij

58.

Omentum cùm exciderit iniuriâ vulneris, nisi subito reponatur, necessariò putrescit.

4.

Vndique glabra vlcera, sunt maligna & contumacia.

45.

Quæ vlcera annua vel etiam diurniora fuerint, & os in eis abscedere, & cauas cicatrices fieri, omnino necesse est.

9.

Lata pustulæ non sunt ita pruriginosæ, vt acuminatæ.

38.

Cancros occultos non curare melius est: curati enim citiùs interimunt, non curati longiùs protrahuntur.

58.

Ἡ ὀπίπλευρον ἐκπέση, ἀνάσ- 48
κη. ἄποσα πύωαι.

4.

Τὰ ὀφριμάδαρα ἔλκεια, κακῆ- 49
ρα.

45.

Ἐλκεια οὐκίσα ἐσιάνουσα γίνε- 50
ται, ἢ μακρότερον χρόνον ἔχου-
σιν, ἀνάσκη ὀφείον ἀφίστασθαι, καὶ
τὰς οὐλάς κείλας γίνεσθαι.

9.

Τὰ πλατέα ἔξαιθήματα ἔ- 51
πιδύ πικροσμώδεα.

38.

Ουκίσοισι κρυπτοὶ καρκίνοι γί- 52
νονται, μὴ θεραπείῃ βέλίου.
θεραπείῃ οὐκίσοισι γὰρ ἐπόλλωται
ταχέως. μὴ θεραπείῃ οὐκίσοισι δὲ
πλείω χρόνον ἀφίστασθαι.

H v

46.

53 Οκίσσι υβροὶ ἐξ ἁσματος ἢ
βηχὸς γίνονται παρὰ τῆς ἥβης, ἀ-
πόλλυται.

52.

54 Σκεπτεῖν ὃ χεῖ καὶ ταὶ ἰσο-
φάσιαι τῆς ὀφθαλμῶν ἐν τοῖσι
ὑπποισιν· ἐπεὶ γὰρ ἡ ἰσοφαίη-
ται συμβαλλομένη τῆς βλεφά-
ρων τὰ λευκὰ, μὴ ἐκ ἀφθ-
ροῖς ἐόντι, ἢ ἐκ φαρμακπο-
σίης, φλαῦροι δὲ σημεῖοι κῆθα-
ιατῶδες σφόδρα.

46.

Qui ante pubertatē ex asthma-
te, vel ex tussi fiunt gibbi, ante pu-
bertatem moriuntur.

52.

Considerare oportet, quæ per
somnia in oculis subappareant:
si quid enim ex eorum albo, com-
missis palpebris conspiciatur, ma-
lum signum, & valde lethale est:
nisi aut alui profluuium, aut pur-
gatio præcesserint.

H vj

SEPTIMA SECTIO.

ARGUMENTVM.

Septima sectio signa precipue recenset ἐμπεριόδωα, unde salutis ac mortis presagia desumpsit quætant. Et eam ob causam illa quibusdam iure inscripta est, ἀπὸ τῶν ἐμπεριόδωων, De superuenientibus.

De purgat. & missione sang. Aphor. v.
70.

SI cui purgare consilium est, corpora meabilia fluidaque facere oportet: Aluum sistendo, facilius erit per superiora vacuatio: eandem humectando, felicius per inferiora succedet.

25.

Ab usu pharmaci conuulsio perniciosa.

41.

Singultum ab immodica purgatione superuenire senibus, non bonum.

ΤΜΗΜΑ ΕΒ-

δομον.

ΣΤΝΟΥΙΣ.

Ενθάδε ἐπιγνώμια σημεῖα καταλύεται
 μέλιθ', ὅθεν ἔξῃσι λαμβάνειν προγνώσεις
 τῆς σωτηρίας, καὶ τῆς θανάτου. καὶ διότι εἰκό-
 τως ἐπεχρέαθη τότε τὸ τμήμα ὑπὲρ τῶν ἐπιγε-
 γνησίων.

70.

ΤΑ ὄματα χεῖρ ὄχου πῆς 1
 βύλε) καθαίρεα), δὲ εἶσα
 ποιέει κῆν με δὴω βύλη) δὲ εἶσα
 ποιέει, εἴσασ) τὴν κελίην ἰσθ' ἢ καί, ε,
 ὑπεῖσαι. 25.

Εκ φαρμακοποιίας ασασμός, 2
 θανατώδες. 41.

Ἡν ὑπερκαθαρομύων τὴν ὑπερ- 3
 σφύττερον λυγξ' ἐπιγνήται, ὅτι
 ἀγαθόν.

53.

- 3 Οκίσσοις ξυμφέρει αἷμα ἀ-
φαιρῆσαι ἀπὸ τῆς φλεβῶν, τικ-
τέοις γρηῖ ἤρας φλεβοτομῆσαι.

46.

- 4 Οδυῖας ὀφθαλμῶν ἀκρητῶν
ποπίσας, καὶ λούσας πολλῶν θερ-
μῶν, φλεβοτόμει.

59.

- 5 Τοῖσι θύμασι φῖσι ὑγρὰς τῶν
θύρας ἔχοις δεῖ λυμὸν ἐμποιῆσαι
λυμὸς γὰρ ξηραίνει τὰ θύματα.

65.

- 6 Ἦν τις εἰς πυρέσσοντι θύφει
διδῶν, τὰ μὲν ὑγαινοποιῆσθαι, εἰ
δὲ κἀμνοντι τοῦσος.

7.

- 7 Ἐκ πολυποσίης ῥιγῶν καὶ πα-
ραφροσύνης, κακῆ.

53.

Quibus detrahere sanguinem
conuenit, iis verno tempore ve-
nam secare melius est.

46.

Ad oculorum dolores, post me-
ri potum, & calentis aquæ Balneū,
venam secabis.

De cibo & potu, Aphor. v.

59.

Desiccandis corporibus humi-
da carne præditis, fames idonea
est.

65.

Febricitanti, durante adhuc la-
bore paroxysmi, cibus morbo est,
extra autem paroxysmum, robur
viræque conciliat.

7.

A nimia vini potatione, rigor &
delyrium malum denunciant.

56.

Vinum par pari sumptum, hoc est, liberaliùs ac meraciùs, anxietudinem, oscitationē, horrorēque soluit.

6.

In morbo diuturno cibi fastidium, & synceræ deiectiones, malum.

De somno & vigil. II.

71.

Somnus & vigilia si modum exceſſerint, morbus est.

18. 9.

A vigilia, & à sanguinis fluxu, desipientia aut convulsio, malum.

Vacuationum cōmplexibus, Aphor. XIV.

37.

Sanguinem vomere sine febre, salutare, cum febre autem, perniciosum. Cæterum curatio, refrigerantibus & adstringentibus perficienda.

56.

Αλύκη, χάσιμη, Φείκη, οἶνος 8
ἴσος ἴσω, πινόμμος λύξ ἢ ρούσοι.

6.

Ἐπὶ νῶσω, πολυχροίη ἀποσιτή 9
καὶ ἀκρηρι ὑποχωρήσιες, κακόν.

71.

Υπνος, ἀγρυπνία, ἀμφότερα 10
μαῖλλον ἢ μέριμνα γνόμματα, νῶσος.

18. 9.

Ἐπὶ ἀγρυπνία, καὶ ἐπὶ αἵματος 11
ρῦσθ' ὡς φροσιώη, ἢ καὶ ἀσπασμός, κακόν.

37.

Οκόσοι αἷμα ἐμέουσι, ὡς μὲν 12
αἴβυ πυρετῶ, φθήμιον· εἰ δὲ ξυνὸν
πυρετῶ, κακόν· θεραπείῃ δὲ
τοῖσι ψυχικοῖσι, καὶ τοῖσι στυπλι-
κοῖσι.

78.

13. Ἐπὶ αἵματος ἐμέτω φθῆν,
καὶ τῷ πύου καθάρσις αὔω· ἔπι
φθῆν ῥῶμα ἐκ τῆς κεφαλῆς,
ἔπι τῷ ῥῶματι διαρροίη, ἔπι
διαρροίη χέσις τῆς αὔω καθάρ-
σιος, ἔπι τῇ χέσει θάνατος.

3. 10. 9.

14. Ἐπὶ ἐμέτω λύγξ, καὶ ὄφθαλ-
μοὶ ἔρυθροί. καὶ ἔπι εἰλεῶ ἐμε-
τός, ἢ λύγξ, ἢ σπασμὸς ἢ πα-
ραφροσιώη, κακόν.

29.

15. Ἦν ὑπὸ λυκῆ φλέγματος ἐξο-
μῶ διαρροίη ἐπιγλήται ἰχυρή,
λύξ τῷ ἴσων. 30.
16. Οκόσσιον ἀφρώδια τὰ διαχωρή-
ματὰ ἐν τῇσι διαρροίησι, τῷ τέισιν
ἀπὸ τῆς κεφαλῆς ταῦτα καταρρέει.

78.

A sanguinis vomitione, Tabes & purulenta expectoratio : à Tabes, defluxus è capite : ab eo defluxu, Diarrhœa : à Diarrhœa, suppressio purulentæ expectorationis : à suppressione illa, mors.

3.10.9.

A vomitu, singultus cum rubore Oculorum : Item ab ileo, vomitus vel singultus, vel conuulsio vel desipientia, malum.

De alui fluxu, Aphor. IX.

29.

Leucophlegmatix fortis diarrhœa superueniens, eam soluit.

30.

In diarrhœis spumosa excrementa, indicant fluxionem esse à capite.

75. 76.

Diarrhœæ Dysenteria: Dysenteria Lienteria superuenire solet.

23.

A sincera deiectione Dysenteria, malum.

3.

Maniæ succedens Dysenteria, aut Hydrops, aut Ecstasis, bonum.

27.

Gravidæ superueniens Tenesmus, abortire facit.

68.

Quæ deorsum secedunt cruda, ferè sunt ab atra bile: & si plura, maior, si pauciora, minor est morbus.

79.

Qualia sint quæ per vesicam, & aluum, & per carnes excernuntur,

75.76.

Ἐπὶ διάρροϊῃ δυσεντερίη. ὅτι δυσ- 17
σεντερίη λευκτερίη ὀπιγίνεται.

23.

Ἐπὶ ἀκρήτων ὑποχωρήσῃ δυσ- 18
σεντερίη, κακόν.

Ἐπὶ μολύβῃ δυσεντερίη, ἢ ὕδρωψ, 19
ἢ ἔκστασις, ἀγαθόν.

27.

Ἐπισηκὶ ἐν γαστρὶ ἐχούση τεινε- 20
σμεὺς ὀπιγνόμενος, ἐκτερίσαι
ποιεῖ.

68.

Οκοῦσα ἀπὸ κακῶ ὡμῶν διάρροϊη, 21
ὅτι ἐκ γαλῆς μολύβης ἔνεστι, ὡς
πλείω, πλείω ἢ ἐλάτω, ἐλάσ-
σων ἢ ἕσσης.

79.

Οκοῖα καὶ ἐν τοῖσι χυμῶσι κίσι, 22
καὶ τοῖσι χυμῶσι πλεονάζοντι ὑποχω-
ρήματα, ἐν τοῖσι χυμῶσι σφίγγει.

καὶ ἰὼ πη ἄλλη τῆς φύσεως ἑκ-
 βαίνῃ ὃ σῶμα. ἰὼ ὀλίγον, ὀλίγη
 ἢ ἄσσοσ γίνε). ἢ ὃ πολὺ πολλή. ἢ ὃ
 πᾶν πολὺ, θανάσιμοι ὃ πᾶντοι.

I. 13. 11. 12. 17. 15.

- 23 Ἐν τοῖσιν ὀξέσι νοσήμασι ψύξις
 ἀκρωτηρίων, κακόν. ὅτι καὶ μα-
 σσι ἰσχυροῖσι αἰσασμὸς ἢ τέτομος,
 κακόν. ὅτι πλῆθει πᾶσι πᾶσι πᾶσι
 φρενίτις, κακόν. ὅτι φλεγμονὴ ὃ
 ἢ πατος λυγξ, κακόν. ὅτι αἵματος
 πύου πύου πύου, κακόν.

16.

- 24 Ἐπὶ πύου πύου φθίσις καὶ
 ῥύσις· ἐπὶ δὲ ὃ πύου πύου ἰσχυ-
 ρα, ἀποθνήσκουσιν.

38.

- 25 Κατάρροιοις πᾶσι ἀπὸ κοιλίης

quantúmque à Natura recedant, attentè considerandum : si enim parum recedant, paruus est morbus : si multum magnus : si plurimum lethale est.

Acutorum ἐπιπέφυκτα, Aphor. XXI.

I. 13. II. 12. 17. 15.

Acutis morbis, extremitatum frigus : vehementibus febrium ardoribus, conuulsionem vel Tetanum : pleuritidi, peripneumoniam : peripneumoniæ phrenitidem : Hepatis inflammationi, singultum : sanguinis sputo, puris eruptionẽ superuenire, isthæc omnia mala.

16.

A puris sputo phthisis & fluxio : à puris autẽ retentione moris expectanda.

38.

Catarrhi in ventrem superiorem

illapsi, intra viginti dies suppurari solent.

De suppuratis.

44.

In suppuratis vrendis vel secandis, pus album ac purum, salutem: subcruentum autem, faculentum; foetidumque, mortem indicant.

45.

Item adurendo suppurato iecore, pus album & purum salutis indicium est: quod inde appareat, abscessum tunica tantum contineri. sin autem amurcae simile fluxerit, mortem denunciat.

49.

In Angina tumorem, ruboremque apparere in pectore, & morbum foras excludi, bonum.

62.

Febres non intermittentes, fieri tertio quoque die vehementiores,

ca-

ἐκπυοῦνται ἐν ἡμέρησιν εἴχθουσιν.

44.

Ὅκισοι ἐμπυοὶ χρίον) ἢ τέμνον), 26
 ἰὼ μὲν δὲ πύον καθαρόν ῥυῆ καὶ λευ-
 κόν, πεινόν). ἰὼ δὲ ὕφαιμοι, ἐ-
 βορβορώδεις, καὶ δυσωδεις, ἀπόλλυ-
 νται.

45.

Ὅκισοι δὲ ἢ πύον δάκρυον χρίον. 27
 τα, ἰὼ μὲν δὲ πύον καθαρόν ῥυῆ
 καὶ λευκόν πεινόνται. ἐν χιτῶνι
 γὰρ δὲ πύον τρίτοισιν ἔστιν. ἰὼ δὲ
 οἷον ἀμόργη ῥυῆ, ἀπόλλυται.

49.

ὑπὸ κυνάδης ἐχομένοιο ἰδῆμα 28
 καὶ ἐρύθημα ἐν τῷ στόματι ἔπιχρό-
 ματον, ἀγαθόν. ἔξω γὰρ τρίτον) δὲ
 νόσημα. 62.

Οἱ πυρετοὶ οἱ μὴ δάκρυοι λείπεται, 29
 ἰὼ ἰσχυρότεροι δάκρυοι γίνονται,

ἑπικίνδυνος· ὅτω δὲ δὴ ἔπειτα
 ἀφελείπωσι, σημεῖνός ὅτι ἀκίνδυ-
 νοί.

72.

30 Ἐν τοῖσι μὴ διηλείπωσι πυρετοῖ-
 σιν, ἢ τὰ μὲν ἔξω ψυχρὰ ἢ, τὰ δὲ
 ἔσω κρήται καὶ δίψην ἔχει, θανάσι-
 μον.

73.

31 Ἐν μὴ ἀφελείπωσι πυρετῶ,
 ἢ χεῖλος, ἢ ρίς, ἢ ὀφθαλμὸς, ἢ
 ὄφρες ἀφτραφῆ, ἢ μὴ βλέπη,
 ἢ μὴ ἀκροῦς, ἢ δὴ ἀσθενὴς εἶναι, ὅτι
 δὴ τετέων κρήται, θανάσιμον.

69.

32 Αἱ ἀποχρέμψεις αἱ εἰς τοῖσι
 πυρετοῖσι τοῖσι μὴ ἀφελείπωσι,
 αἱ πελιδναί, καὶ αἱματώδεις,
 καὶ χολώδεις, καὶ δυσώδεις, πᾶ-
 σαι κακαί. ἀποχωρέουσαι δὲ κα-
 λάεις, ἀγαθαί. καὶ κατὰ κριλίω, ἢ
 κίσι, καὶ ὅκου αἱ τὴ ἀποχωρέουσαι

periculosum, quoquo autem modo intermittant, ipsas periculo vacare significatur.

72.

Per febres continuas frigere exteriora, vri autem interiora, urgente siti, lethale.

73.

Per easdem febres labrum perverti, vel oculum, aut supercilium, vel nasum: item non audire, & non videre, quicquid horum acciderit, æquè perniciosum est.

69.

In febribus etiam quæ non intermittant, excreationes liuidæ, cruentæ, biliosæ, fœtidæ, omnes malæ: commodè tamen, & cum facilitate prodeutes, non sunt malæ. sic autè & in aluo, & in vesica, & quacunq. parte excretionũ aliquid restitans

I ij

non purgatum, malè cediã.

42.

Febris quæ ex bile non fit, balneo & calidæ multæ perfusione, curari potest.

60.

Vbi toto corpore mutationes fiunt, ita v̄t nunc frigeat, & mox vicissim incalescat, & colores aliũ ex alio variè mutet, morbi longitudo significatur. .

63. 64.

Per longas febres Tubercula, vel dolores in articulis fieri solent: maximè verò à nimia cibi copia.

De sudore.

61.

Sudor multus, calidus aut frigi-

ση μὴ καθαρωμένον, κακόν.

42.

Ἡ πυρετός μὴ ἀπὸ χολῆς ἔχει, 33
 ὕδατος πολλῆς καὶ θερμῆς καταχω-
 μῶν κατὰ τὴν κεφαλῆς, λίσις ἔπι-
 πυρετῶ γίνεται.

60.

Ὅταν εἰς ὄλας τὰ σώματα μεταβο- 34
 λαί, καὶ τὸ σῶμα καταψύχεται, (καὶ
 πάλιν θερμῆται), ἢ χροῖμα ἔπι-
 ροι ἔξ ἑτέρου μεταβάλλη, μήκος
 τῶν σημείων.

63. 64.

Ὅκοσσοι πυρετοὶ μακροί, τῆσι 35
 οἰσιν ἢ φύμασι, ἢ ἐς τὰ ἄρθρα
 πόνοι ἐγγίνονται. ὅκοσσοι φύμασι
 μακροί, ἢ ἐς τὰ ἄρθρα πόνοι ἐκ
 πυρετῶ γίνονται, ἔπι σπύοισι πλείοσι
 χροῖσι.

61.

Ἰδρωὶς πολλή, θερμὸς ἢ ψυχρὸς 36

I iij

ρέων αἰεὶ, σημεῖα δ' ἔχον πλησμο-
νιῶν ὑγροῦ. ἀπάγει οὖν χεὶρ τὰ
μὲν ἰσχυρὰ, ἀμώτερον τὰ δ' ἀσθε-
νῆ, καί τωθεν.

4.

37 Ἐπὶ ἰσθμῷ φείκη, ὕψηλόν.

66.

38 Ταῦτα δὲ τῆς κύστεος ἀφ' ἡνω-
τέρων ὀρεῶν δι' εἰ οἷα τοῖς ὑγαι-
νοῖσιν ἕνωσεν ἰσθμῷ. τὰ ἥκιστα οὖν
ὄμοια τῆς τέλει, ταῦτα νοσητέ-
τερα. τὰ δ' ὄμοια τοῖσιν ὑγαινοῖ-
σιν, ἥκιστα νοσήσιν.

39.

39 Ἡ οὐρὴ αἶμα ἐδρόμβους,
καὶ φραγκουεῖω ἔχη, καὶ ὀδύνη
ἐμπίπτη ἐς τὸν πτερίλαιον, καὶ δὲ
ἕνωσεν ἰσθμῷ, καὶ τὸν κτεῖνα, τὰ
πτερίλαιον κύστη νοσήσιν σημεῖα.

dus, semper fluens, humorum copiam inesse testatur: quos quidem in robusto corpore vomitu per superiora, in imbecillo per aluum vacuare oportet.

4.

Sudori horrorem superuenisse, non est utile.

De Urinis.

66.

Quæ per vesicam excernuntur considerare oportet, an sanis similia sint: talia enim nullam habent morborum significationem: contrà autem quæ minimè similia sanis fuerint, morborum signa sunt.

39.

Meiere sanguinem, grumòsque, & stranguriâ teneri: item dolorè pectini, hypogastri, perinæo insidere, partes vesicæ circumiectas, malè habere significant.

I iij

31. 32. 33.

In vrinis febricitantium, sedimenta crassiolem farinam referentia, longam ægitudinem: Biliofa autem sedimenta, & supra quidem tenuia, acutum morbum indicant. At diuulfa vrinæ, inconstantes & inæquales, turbationis validæ signa præferunt.

34. 35.

Vrinis innatantes bullæ, nephritidis eiúsque diuturnæ sunt indicia: Adipalis autem & conferta earum superficies nephriticum morbum, eúmque acutum denunciant.

36.

Quibus nephriticis præter signa prædicta, dolores etiam circa spinæ

31. 32. 33.

Οκόσσιοι πυρέασουσιν ἐν τοῖσι 40
 ὕεσι κρημνώδεις αἱ ὑποστάσεις
 γίνον), μακρὴν ἢ ἀρρώστῳ ση-
 μείνοισιν. ὁκόσσιοι ἢ χλωδεις αἱ
 ὑποστάσεις, αἰώλην ἢ λεπταί, ὀξείην
 ἀρρώστῳ σημείη. ὁκόσσιοι ἢ διε-
 σηκότα τὰ ὕε γίνε), τῆ τέοισι τα-
 ραχίχορὴ ἐν τῷ σώματι ἔστιν.

34. 35.

Οκόσσιοι ἐν τοῖσι οὕεσι 41
 εἰσάται πομφόλυγες, νεφελικαί
 σημείοι, ἔ μακρὴν πῶ ἀρ-
 ρώστῳ ἔσεια. ὁκόσσιοι ἢ λιπαρὴ
 ἢ ὀπίσασις καὶ ἀθρόη, τῆ τέοισι νε-
 φελικαί, ἔ ὀξεία σημείη.

36.

Οκόσσιοι δὲ νεφελίκοισι 42
 α. τὰ πωρεϊρημῶρα συμβαίησι

II V.

σημῆα, πῆνοι τε πῶεἰ τοῖς μύας
 πῆς ῥα χαίους γίνον), ἐὼ μ. πῶεἰ
 τοῖς ἔξω τόποις γίνονται, ἀπόση-
 μα πῶεσ δέχου ἐσόμενοι ἔξω ἢ
 ἴ. μάλλοι σίπνοι πῶς ἴδς εἴσω τό-
 ποῖς γίνον), καὶ ἴ ἀπόσημα πῶε-
 δέχου ἐσόμενοι μάλλοι εἴσω.

48.

43 Σπῆα χῆεἰν ἐ δυσείνι χῆ-
 ρηξίς, καὶ φλεβοτομῆ λῆε. τῆ-
 μῶν ἴ πῶς εἴσω.

57.

44 Οκλίσειν ἐ τῆ οὐρή, φῆ φῆ-
 μα γῆε), πυτέοις ἀφ. πυύσμη-
 τος καὶ ἐκ ρα γῆτος, λῆεται ὁ πῶος.

67.

45 Καὶ οἷσι τὰ ὑποχωρήματα, ἐὼ
 ἐάσης εἶναι, καὶ μὴ κινήσης ὑφίστα-
 ται οἷον. ἔσματα (καὶ ἢ ὀλίγα ἢ)

musculos fiunt , si quidem exterioribus hæreant locis , in eis abscessus expectandus : si verò magis inclinent ad interiora , interiùs etiam abscessum expectabis.

48.

Stranguria & Dysuria , tum secretionem interiorum venarum , tum vini potione solui possunt.

57.

Vbi Tuberculū meatum urinarium obsederit, illo suppurante & erumpente, solutio doloris est.

67.

In excrementis postquam resederint paululùm , multa veluti strigmenta , subsidencia , purga-

I vj

tionem postulant: sin minùs quæ plures sorbitiones dederis, magis offenderis.

De doloribus, Aphor. III.

22. 26.

A diuturno dolore partiũ quæ sunt circa ventrem, suppuration: item & earundem immanis dolor, cum extremorum frigore, valde malum.

§2.

Vehemens hepatis dolor, superueniente febre, solui potest.

*De affectibus phlegmaticis,
Aphor. IV.*

§4.

Quibus inter Diaphragma & ventriculum, pituita conclusa dolorem faciet: si ei non pateat alius exitus, seu ad superiorem, seu infe-

ὀλέγη ἢ ἰσσοσ γίνε)· ἡ δὲ πολλὰ,
 πολλή) τυχίοισι δὲ συμφέρει ὑπο-
 καθῆραι τὴν κριλίω. ἡ δὲ μὴ κα-
 θαρῆ ποιήσας διδῶς τὰ ῥοφήμα-
 τα, ὁκόσω δὲ πλείω διδῶς, μάλ-
 λον βλάψας.

22. 26.

Ἐπὶ ὀδύῃ πολυχροίῃ τὸ αἶμα 46
 πλεῖον κριλίω ἐκπύησις, κακόν.
 Ἐπὶ ὀδύῃ ἰσχυρῇ τὸ αἶμα τὴν κρι-
 λίω, ἀκρωτηρίων ψύξις, κακόν.

52.

Ὁκόσοισι ἢ πρὸ αἰμοδυναῖται, 47
 ὑπὸ τοῖσι πυρετῶς ὅπι ἄμμος λυγ-
 ρὴ ὀδύῃ.

54.

Ὁκόσοισι μεταξὺ τῆς φρενῶς καὶ 48
 τῆς γαστρῶς φλέγμα ἀποκλιέ), ἡ
 ὀδύῃ πρὸς τὴν ἄκρωτηρίων διέξοδον
 ἢς ὑδρόπικον τὴν κριλίω, τυχίοισι:

καὶ τὰς φλέβας ἐς τὴν κέσιν βαπτέ-
τος ἔστω φλέγματος, λύσις γινέτω
ἴσως.

- 49 Οκόσσιον δὲ ὅ ἢ πρὸ ὕδατος
πλησθῆν εἰς ὅ ἐπίπλωμα φαγῆ,
τετέοισιν ἢ κριλῆ ὕδατος ἐμπύμ-
πλαται, καὶ ἀποδιήσασθαι.

74.

- 50 Ἐπὶ λευκῷ φλέγματι ὕδρωψ
ἔπιγινέτω.

47.

- 51 Ὑδρωπιδίοντα ἰσὺ βήξ ἔχει, ἀέλα-
πιστός ἐστι.

58.

- 52 Οκόσσιον δὲ ὅ ἐξέφυγος σφ-
αθῆ ὑπόζυτος ποροφάσιος, ἀνάσκη-
αφώνους γινέσθαι πρὸς ἀσθενήματα.

50.

- 53 Οκόσσιον δὲ σφακελιανῆ ὅ ἐξέ-
φυγός ἐστιν ἢ κέρησι ἀπόλυται.

riorem ventrem, transmitti potest per venas ad vesicam, & sic morbus percurari.

55.

Quibus iecur aquâ plenum eruperit in omentum, venter copiâ eius distentus intumescit, atque ita moriuntur.

74.

Leucophlegmatix Hydrops superuenire solet.

47.

Tussis Hydropi succedens, spem salutis adimit.

De affectibus cerebri.

58.

Quibus cerebrum ab externa causa fuerit vehementer concussum, eos protinus mutos fieri necesse est.

50.

Cerebro siderato mors intra diem tertium expectanda: quo

ρέων αἰεί, σημεῖν δ' ἔχιν πλησμονῶν
 νῶν ὑγροῦ. ἀπάγει δὲ τὴν γῆν τὰ
 μὲν ἰχυρῶν, ἀνώγει τὰ δ' αἰσθη-
 τῶν, καί τωθεν.

4.

37 Ἐπὶ ἰσραὴλ φείκη, ὄχρησόν.

66.

38 Τὰ δὲ τῆς κίστεος ἀφ' ἑαυτῶν χω-
 ρεῖντα ὄρα· εἰ οἶα τοῖς ὑγαι-
 νοῖσι ἕνωσεν· τὰ ἥκιστα οὖν
 ὅμοια τῶν τέτοιον, ταῦτα νοσεῖ δὲ
 γρη· τὰ δ' ὅμοια τοῖσι ὑγαινοῖ-
 σιν, ἥκιστα νοσεῖ.

39.

39 Ἡ οὐρήναιμα ἐν δρόμοις,
 καὶ φραγμοῦν ἔχει, καὶ ὀδύνη
 ἐμπίπτει εἰς τὸν πτεῖνον, καὶ ὅ
 ἕνωσεν, καὶ τὸν κτεῖνα, τὰ
 πτεῖν κῆρ νοσεῖ σημεῖν.

dus, semper fluens, humorum copiam inesse testatur : quos quidem in robusto corpore vomitu per superiora, in imbecillo per aluum vacuare oportet.

4.

Sudori horrorem superuenire, non est utile.

De Urinis.

66.

Quæ per vesicam excernuntur considerare oportet, an sanis similia sint : talia enim nullam habent morborum significationem : contrà autem quæ minimè similia sanis fuerint, morborum signa sunt.

39.

Meiere sanguinem, grumósque, & stranguriâ teneri : item dolorē pectini, hypogastrio, perinæo insidere, partes vesicæ circumiectas, malè habere significant.

I iiij

31. 32. 33.

In vrinis febricitantium, sedimenta crassiorem farinam referentia, longam ægitudinem: Biliosa autem sedimenta, & supra quidem tenuia, acutum morbum indicant. At diuisa vrinæ, inconstantes & inæquales, turbationis validæ signa præferunt.

34. 35.

Vrinis innatantes bullæ, nephritidis eiúsque diuturnæ sunt indicia: Adipalis autem & confertæ earum superficies nephriticum morbum, eúmque acutum denunciant.

36.

Quibus nephriticis præter signa prædicta, dolores etiam circa spinæ

31. 32. 33.

Οκόσσιοι πυρέασιον ἐν τοῖσιν ὕεσι 40
 κρημνώδεις αἱ ὑποστάσιες
 γίνονται, μακρὴν δὲ ἀρρώστειαν ση-
 μαίνουσι. ὁκόσσιοι δὲ χολώδεις αἱ
 ὑποστάσιες, αἰώθεν δὲ λεπταί, ὀξείαν
 ἀρρώστειαν σημαίνουσι. ὁκόσσιοι δὲ διε-
 σηκότες τὰ ὕεσι γίνονται, τυχτέοισι πα-
 ραχίαισιν ἐν τῷ σώματι ἔστιν.

34. 35.

Οκόσσιοι ἐν τοῖσιν ὕεσι 41
 φέονται πομφόλυγες, νεφελικαί
 σημαίνουσι, ἔμακρὴν δὲ ἀρ-
 ρώστειαν ἔσονται. ὁκόσσιοι δὲ λιπαροί
 ἢ ὀπίσθιοι καὶ ἀδρόνη, τυχτέοισι νε-
 φελικαί, ἔμαξεία σημαίνουσι.

36.

Οκόσσιοι δὲ νεφελικοίσιν ἐν 42
 αὐτῷ πνεύματι συμβαίνει

II V.

σημήα, πόνοι τε παρὰ τοὺς μύας
 τοὺς ῥαχιαίους γίνοντ', ἐὼ μὲν παρὰ
 τοὺς ἔξω τόπους γίνονται, ἀπόση-
 μα παρὰ σδέχου ἐσόμενοι ἔξω ἢ κ
 ᾧ μᾶλλον εἰ πόνοι παρὰ ἴσιν εἴσω τό-
 ποὺς γίνονται, καὶ ὁ ἀπόσημα παρὰ
 σδέχου ἐσόμενοι μᾶλλον εἴσω.

48.

43 Σπράγγειον ἐδυσσεῖον ῥα-
 ρήξιν, καὶ φλεβοτομία λυεῖ. τὰ
 μὲν ᾧ τὰ εἴσω.

44 Οκίσσιον ἐπὶ τῇ οὐρῇ θη φέ-
 μα γίνετ', πετέοισι ἀγαπυήσμη-
 τος καὶ ἐκθεγμύτης, λυεταὶ ὁ πόνος.

45 Καὶ οἷσι τὰ ὑποχωρήματα, ἐὼ
 ἐάσης εἶναι, καὶ μὴ κινήσης ὑφίστα-
 ται εἰσὲν ἔξωματα (καὶ ἢ ὀλίγα ἦσιν)

musculos fiunt , si quidem exterioribus hæreant locis , in eis abscessus expectandus : si vetò magis inclinent ad interiora , interioribus etiam abscessum expectabis.

48.

Stranguria & Dysuria , tum sectione interiorum venarum , tum vini potione solui possunt.

57.

Vbi Tuberculū meatum urinarium obsederit , illo suppurante & erumpente , solutio doloris est.

67.

In excrementis postquam resederint paululum , multa veluti strigmenta , subsidentia & purga-

I 7j

tionem postulant: sin minùs quæ plures sorbitiones dederis, magis offenderis.

De doloribus, Aphor. III.

22. 26.

A diuturno dolore partiũ quæ sunt circa ventrem, suppuratio: item & earundem immanis dolor, cum extremorum frigore, valde malum.

52.

Vehemens hepatis dolor, superueniente febre, solui potest.

*De affectibus phlegmaticis,
Aphor. IV.*

54.

Quibus inter Diaphragma & ventriculum, pituita conclusa dolorem faciet: si ei non pateat alius exitus, seu ad superiorem, seu infe-

ὀλίγη ἢ ἕσσοσ γίνε^σ). ἢ ὅ^σ πολλὰ,
 πολλῆ^σ) τετάρτοις ὅ^σ συμφέρφύπο-
 καθῆραι ἢ^σ κριλίω. ἢ ὅ^σ μὴ κα-
 θαρῆν ποιήσας διδῶσ τὰ ῥοφήμα-
 τα, ὀκόςω δὴ^σ πλείω διδῶσ, μάλ-
 λον βλα^σψ^σ.

22. 26.

Ἐπὶ ὀδυνῇ πολυχρονίῃ ἢ^σ πεί^σ 46
 πεί^σ κριλίω ἐκ πύησις, κακός.
 Ἐπὶ ὀδυνῇ ἰσχυρῇ τῇ^σ πεί^σ ἢ^σ ποι-
 λίω, ἄκρω τρεῖω ψύξις, κακός.

52.

Ὀκόςοισι ἢ^σ π^σ πεί^σ ὀδυνῶσται, 47
 ὀκόςοισι πυρετὸς ὀπιχμόμνος λυ^σ
 ἢ^σ ὀδυνῶσ.

54.

Ὀκόςοισι μεταξὺ τῆ^σ φρεσῶσ καὶ 48
 τῆ^σ γαστρὸσ φλέγμα δόποκλιέ^σ), ὀ^σ
 ὀδυνῶσ π^σ ῥέχ^σ, ἢ^σ ἔχον διέξοδον.
 ἢ^σ ὀδυνῶσ τῆ^σ κριλίωσ, τετάρτοις:

riorem ventrem, transmitti potest per venas ad vesicam, & sic morbus percurari.

55.

Quibus iecur aquâ plenum eruperit in omentum, venter copiâ eius distentus intumescit, atque ita moriuntur.

74.

Leucophlegmatix Hydrops superuenire solet.

47.

Tussis Hydropi succedens, spem salutis adimit.

De affectibus cerebri.

58.

Quibus cerebrum ab externa causa fuerit vehementer concussum, eos protinus mutos fieri necesse est.

50.

Cerebro siderato mors intra diem tertium expectanda: quo

die tamen superato, salutem sperare licet.

14.

A capitis ictu stupor aut desipientia, malum.

40.

Si lingua derepente impotens fiat, aut pars aliqua corporis attonita stupeat, est ab humore melancholico talis affectus.

51.

Sternutamentum fit ab excalfacto cerebro aut prahumectato, quod in eo est, inani spatio. Aër autem foras erumpetis multum strepit propter angustias exitus.

8.

A tumoris intus ruptione, exolutio, animi defectio, atque vomitio infestare solent.

αὐτὸ δὲ αὐτὰς ἀφ' οὐρανῶν, ὑγιᾶται
γίνονται.

14.

Ἐπὶ πληγῇ ἐς πλεῖον κεφαλῶν 54
ἔκ πληξίς ἢ ὡς φροσύνη, κακόν.

40.

Ἦν ἡ γλῶσσα ἐξ αἵφνης ἀκρατῆς 55
γῆρας, ἢ ἀπὸ πληκτῶν ἐν σώμα-
τος, μὴ ἀφροσύνην δὲ τοῦτο γίνονται.

51.

Παρμὸς γίνονται ἐκ τῆς κε- 56
φαλῆς, ἀφ' ἡρμινομίας ἢ ἐκ
κεφαλῶν, ἢ δι' ἡρμινομίας ἢ ἐκ τῆ
κεφαλῆς καὶ ἄλλοι. ὑπερχειται γὰρ ὁ ἀπὸ
ὁ ἐρεῶν ἐξωφύσθη, ὅτι ἀφ' ἡρ-
μινομίας ἢ δι' ἡρμινομίας αὐτὰ ἔστιν.

8.

Ἐπὶ φύματος εἴσω ῥήξῃ, ἔκλυ- 57
σις, ἔμετος ἢ ἀφροσύνη γίνονται.

20. 21. 19. 2.

- 58 Ἐπὶ ἐρεισιπέλας σηπεδών, ἢ ἐκ πύσσις, κακόν. ἔπι ἰαχρῶ σφυγμῶ ἐν ταῖσι ἐλκεσι αἰμορραγία, κακόν. ἔπι ὄρεῖς ψιλώσῃ ἐρυσίπελας, κακόν. ἔπι ὄρεῶ νοσέοντι ἄρξ πελιδνή, κακόν.

24.

- 59 Ἐπὶ ὄρειου ἀποκυσπῆ ἰσχυροθυμώη, ἢ κενεὸν ἀβέη, κακόν.

28.

- 60 Ὅτι αἱ ὄρειον, ἢ γόνδρος, ἢ ἰδύρεσι ἀποκυσπῆ ἐν τῷ σώματι, ἔτε αὐξεται, οὔτε συμφύεται.

77.

- 61 Ἐπὶ σφακαλισμῶ ἀπόστασις ὄρειου.

43.

- 62 Γνωὴ ἀμφιδίξιος οὐ γίνεται.

De externis affectibus, Aphor. VIII.

20. 21. 19. 2.

Erysipelati putredinem, aut sup-
purationem superuenire: Forti in
vulceribus pulsui hæmorrhagiam:
Ossis denudationi Erysipelas suc-
cedere: super ægrotanti osse car-
nem liuescere, mala isthæc omnia.

24.

Item ab ossis præcisione quæ ad
vacuum vsque penetret, desipien-
tia, perniciosum.

28.

Quodcumque os, siue cartila-
go, siue nervus in corpore abscis-
sus fuerit, neque coalescere, ne-
que augeri potest.

77.

A sideratione subiecti ossis, ab-
scessus fieri solet.

43.

Mulierem ambidexteram fieri,
rarò accidit.

ADIECTITII QUIDAM
APHORISMI:

scu

OCTAVA SECTIO.

1.

- **S**eniores quadraginta annis, phrenitide correpti, rarè conualescunt : quod phrenitis minime conveniat illi ætati, & naturæ.

2.

In quibuscumque morbis, lacrymare oculos ex voluntate, bene est : præter voluntatem male omnino.

3.

In quartanis febribus fluere san-

ΑΦΟΡΙΣΜΟΙ

πρεβεβλημένα,

η

ΤΜΗΜΑ ΟΓΔΟΟΝ:

1.

Οκόσοι ὑπὸ τὰ πτωχό-
 κριτα ἔτα, φρενίτιχὸ γί-
 νονται, ἔ πόρυ τοι ὑγάζονται. ὅτι
 ἡ φρενίτις οὐ μὴ οἰκίη τῆλικῆς
 τῶτης, καὶ τῆς φύσις.

2.

Οκόσοισιν ἐν τῆσι ἀρρώσῃσιν οἱ
 ὀφθαλμοὶ καὶ παρῳρεσιν δα-
 κρύοισιν, ἀγαθόν ὁκόσοισι ἢ ἀμύθ
 παρῳρέσιος, καχόν.

3.

Οκόσοισιν ἐν τοῖσι πυρετοῖσι τε-

παρτέοισιν εούσιν αίμα εκ τῆς
 ῥινῶς ῥύη, πονηρόν.

4.

Ἰδρώτης ἐν τῆσι κελσίμοισιν ἡ-
 μέρησι γνόμμοι σφοδροὶ καὶ τα-
 χέες ὀπτικίνδυμοι οἱ ὠθούμμοι ἐκ
 τῆς μετώπου, ὡσπερ σαλαγμοὶ καὶ
 κρυνοὶ καὶ ψυχροὶ σφόδρα καὶ πολ-
 λοὶ ἀνάγκη γὰρ τῆς τοῦ ἰδρώτα
 πορθείας μὲν βίης, καὶ ποῖα ὑπερ-
 βολῆς, καὶ ἐκθλίψις πολυχροῖα.

5.

Ἐπὶ χροῖων ἀσπίματι, κοιλίης
 καὶ 3 φορῆ, κακόν.

6.

Ὅσα φάρμακα οὐκ ἴηται,
 σίδηρος ἴηται· ὅσα σίδηρος οὐκ
 ἴηται, πῦρ ἴηται· ὅσα δὲ πῦρ οὐκ
 ἴηται, τῶντα χροῖ ἰομίζεσθαι αἰάτα.

guinem per nares, malum.

4.

Sudores frigidi & copiosi, cum
vehementia velociter erumpen-
tes per dies criticos: & manantes
ex fronte guttatim, salientium a-
quarum instar, periculosi censentur:
quòd videlicet violenta ex-
pressionem & nimio labore pro-
deant.

5.

Ex morbo diuturno Aluum li-
quescente, & profluvio ferri, ma-
lum est.

6.

Quæ medicamentis curari non
possunt, ferro vel igni eorum præ-
curanda sanatio est: ignis autem
ea sanat, quæ ferrum non sanat:
Et quæ ignis curare non potest, ea
insanabilia iudicare oportet.

7.

Lingua cruenta & nigrescens, vel quæ ex nigro rubescat, in acutis febribus, vbi non adsit aliud lethale signum, nihil mali portendit: quinetiam minorem morbum significat.

8. 9. 10. 11. 12.

Sequentia autem signa pro lethalius habenda sunt: Testis dextri conuulsio & frigiditas: Unguim nigror: manuum pedumque frigiditas, contractio, demissio: Labrorum lior, resolutio, inuersio, frigiditas: Aurium frigiditas, pelluciditas, contractio: Narium extenuatio in acutum, temporum collapsio, cutis ariditas & pallor, aut nigredo, aut lior.

Γλασση

7.

Γλαυκὰ μύχνα ἔαιματώ-
δης, εἴ τι τῷ τοιούτῳ σημεῖον
ἄπεισι, μὴ σφόδρα κακὸν δηλοῖ
γρ. τοῦτον μικροτέρῳ.

8. 9. 10. 11. 12.

Ταῦτα ὅ πρώτα, θανατώδεια.
ὄρχις δὲξιὸς ψυχρὸς, ἔασπασμώ-
δης. ὄνυχες μύχμες. οἱ δάκτυλοι
ἄχραν, καὶ ποδῶν ψυχροί, σινε-
σαλιώμοι, ἢ καθιλιώμοι. τὰ χεῖλη
πέλιδνα, ἢ ἔσπολελυμμένα, καὶ
ἔξετραμμένα, καὶ ψυχρά. τὰ ὦτα
ψυχρά, ἄσφαιμέα, σινεσαλιμέ-
να. οἱ ὄξθα. κροτάφοι ξυμπεπίω-
κότες. ὃ δὲρμα σκληρόν τε καὶ
καρφαιόν. καὶ ὃ χρομα ἔξυμ-
πόμενος προσώπῳ χλωρόν τε, ἢ ἔ-
ρυθρόν, καὶ πέλιον, ἢ μολιβδῶδες.

K

I.3 I4.

Καὶ ὁ σκεθιδνιάϊ, καὶ ἀπο-
 φρέθεσθαι, καὶ ὑπὸ, καὶ καύ-
 ματι πολλῶ κατέχεσθαι, καὶ ὁ
 ἀγροέφι, καὶ μὴ ἀκούφι, καὶ μὴ
 ξυωίεναι. καὶ πλὴν κοιλίῳ ἐπαί-
 ρεσθαι, ἢ φισαίεσθαι, ἀνέλπι-
 στα πόνυτα.

Τέλος τῶν ἀφορισμῶν.

13. 14.

Item tenebricosa vertigine teneri, lucemque auersari, & ardore æstuarè cum somnolentia: non agnoscere, non audire, non intelligere: ventrem subitò distendi flatribus, intumescere, attolli, salutis deploratæ signa sunt.

Aphorismorum finis.

K ij



LEGE S

MEDICINÆ,

*Vice supplementi Aphorismis
adiunctæ.*

EODEM AVTHORE.





PRÆFATIO
 AD IO. HEROARDVM
 D. DE VAUGRIGNEVSE,
*Regis Consiliarium,
 & Archiatrum.*



GO memini Ludouicum Duretum, & Iohannem Riolanũ; duo illa scholæ Parisiensis lumina, (MEDICORVM SAPIENTISS.) olim pro suggesto sedentes, assiduis querelis inuehi solitos in eos, qui neglectis Hippocratis auspiciis medicinam facerent. Et Io. Martinus, eximiam vir doctrinam & iudicio, apud HENRICVM MAGNVM, familiaribus inter nos colloquiis, sæpe

indignābundis queritabatur, tam
 supinam securamque esse in alieno
 discrimine hominum ignorantia.
 Quippe illi aduertebant tales me-
 dicos, cuncta suisque deque agen-
 tes, non solum foeda temeritate ar-
 tis honorem deturpare, sed etiam
 agros homines, indignis modis ex-
 ceptos in manifesta pericula con-
 iicere. Cocta, incocta, & matu-
 ra crudaque sine discrimine habe-
 re: ab Asphodelis maluas: à lupinis
 æra non interinoscere. Naturæ pe-
 pasmus intempestiuis medicatio-
 nibus interpellare, turbare: & nu-
 tantes adhuc ac spei dubios labo-
 rantes præcipitare. Omnia denique
 & πρὸς κριεὶν, & πρὸς λόγον: summa-
 que in rerum confusione versa-
 ri. At! quoties vidimus, nec siccis
 quidem oculis, per medias ciuita-
 tes, & ferè in omnium conspectu
 Agyras, Circulatores, Nebulones

vano medicorum nomine tumentes, grassari passim in capita miserandorum civium. Eos imperitè præter ius falsque, defectis viribus mouere cruda: & ea vacuando nūquam desisterè, donec penitus exhausti ægrotantes animas exhalarent. Siccine pro Regis valetudine, & cōmuni totius regni salute constitutus, decorum æquūmve putabis, conuiuere in homicidiis? Porro afferebant illi sapientissimi viri, istas ignorantia tenebras, luce solius Hippocratis discuti posse. Quibus ego causis impulsus, iamdudum exoptabam sic præscribi certis legibus medendi rationē, ne medicis in posterum locus impunè peccandi superesset, in hominum perniciem. Cū autem hoc incœptum opus huius præstādæ rei nos admoneret, iis videlicet supplendis, quæ in Aphorismorū

doctrina desiderari videbantur :
 Medici summa capita inscribi placuit
 LEGVM vocabulo. Nisi quis malit
 vel Statuta, vel Placita, vel
 Decreta Hippocratis & Galeni appellari :
 vnde huc eas pridem contractas
 transtulimus. Hinc certè vel
 nugæ, & scelera Impositorum
 patefcent clariùs : vel ipsi cautiùs
 agent in vitis hominum : Quod-
 quidem huius nostri laboris opera-
 præpretium fore speramus. Sed tu
 (quæso) interim arce à civium ca-
 pitibus istos *aiççoxepðis* Nebulones :
 vel accita etiam regij nominis au-
 thoritate, sordidam eorum auaritia-
 m coërce. Sic viue diu, & vale
 MEDICINÆ DECVS. Anno
 M. D C. XIII.

R. MAGISTER.



AD CL. V.

D. R. MAGISTRUM,
REGIS CONSILIARIUM
& Medicum,

De suis Legibus:

Medicinæ Profopopæia.

Quis nouus hic nostris successit sedibus hospes?
Aut quis Apollineâ tam doctus in arte Magi-
Audet ceruicî Leges imponere nostrâ? [ster,
Quis Deus? aut qua homini tam diâ potētia nasos?
Olim decretam mea verba minacia, nullo
Ære ligarentur; non Lege reuinceret ulla.
At Dea, nunc cogor mærens abrumperè fata:
Atque inulta noui præcepta subire Magistrî.
Sed quia fas illi sacrata resolvere Iura:
Et mentis nostræ penetralia ferre sub aurat.
Esse ratum iubeo quicquid L. X præcipit ista:
Et Medicos omnes tam docta lege teneri.

PAVLVS MAGISTER eiusdem
Regis Consiliar. & Medicus.

K vj

Κ. ΡΟΔ. ΜΑΓΙΣΤΡΩ,
 ΕΙΣ ΝΟΜΟΥΣ ΑΠΤΟΥ
 Γεωργίου.

Οὗτω Ρωμαίοισι νόμοις γράψαντο δέκαρχοι*
 Οὗτω ἔνι Ιπποκράτης δώκε διδασκαλίαν.

ΔΟΔ. ΟΚΤΑΒΙΟΣ
 ΣΕΝΟΝΕΙΟΣ ΠΡΩΤΗΣ.

AD LECTOREM,
 De hisce Therapeuticis Legibus.

EX intemperie confusoque ordine nullis
 Legibus adstricto, nascitur omne malum.
 Omne malum arcebis (Lector) de corpore: Leges
 Has quicumque leges: atque sequere lubens.

Θg. Octavius Senon.



LEGVM
 MEDICINALIVM
 SECTIO PRIMA.

De generali medicatione.

CAPVT I.

LEX 1.



*Edicinae scopus, sanitas
 esto.*

2.

*Sanitas autem, ministe-
 rio curationis restituitur.*

3.

*Curatio morbi, contrarius opus suum
 perficito: calida refrigerando, humida sic-
 cando, dura emolliendo, crassa extenuan-
 do, lenta incidendo, ac detergendo: leuia*

exasperando , angusta dilatando , densa rarefaciendo, inanita replendo ; Et sic de reliquis per contrarium.

4.

Morbum simplicem, simplici : compositum , composito remedio profligato.

5.

Incertam morbo incognito, medicationem ne decernito.

6.

Causas omnes , suo quámque ordine , prius quàm ipsum affectum summocto.

7.

Leuiter affectos Naturæ, viuendique legibus committito.

8.

Morbis expugnandis , virium ratione suscepta , paria quodammodo remedia opponito.

9.

Extremis morbis, extrema remedia diligentissimè adhibeto.

10.

Evacuaturus, humorum naturam accuratè observato.

11.

Materiam turgentem statim initio, potenti pharmaco exigit: & vehementem affectum, remediorum blandimentis ne exasperato: mediocrem verò lentè, paulatimque summoneto.

12.

Que longo tempore contracta sunt vicia, sensim, otioque multo curato.

13.

Pro conditione partis affecta, remedij quantitatem augeto, vel minuito.

14.

Densis, compactisque, ignobilibus, privatis, & in alto corpore demersis partibus, validiora remedia: Raris verò, principibus, acutoque sensu præditis, & iis quarum publicum est officium, mitiora comparato.

15.

*Sic rerum quàm Ventriculi ; remedia
vehementiora sunt.*

16.

*Euacuando auarus, reficiendo largus
esto.*

17.

*Si ad Crisim Natura perfeētè mo-
ueatur, manum abstineto: imperfeētè ve-
rò agentem, accommodatis auxiliis adiu-
uato.*

18.

*Ventriculi, & summorum præcordio-
rum vitia, vomitione: viscerum atque
mezenterij, deiectione: maiores Venas,
missione sanguinis: habitum corporis, su-
datione halitūe expurgato.*

19.

*Sanguinem vel quemuis humorē cum
eo, præter naturam aliquo profluentem,
in contrariam partem, è directo reuel-
lito.*

20.

Reuulsionem $\alpha\alpha\tau$ $\iota\epsilon\omega$, hoc est è directo instituito.

21.

Sic pleuritidi dextræ, latus dextrum, cruri autem dextro, sinistrum contrarium esto.

22.

Ad reuellendum è capite, humerariam venam, vel eum qui inter pollicem, indicemque excurrit, ramulum incidito.

23.

Ad morbos earum, quæ clauiculis, renibusque interiacent partium, Basilicam aut saluatellam referato.

24.

Subter renes, inhærescentes affectus, poplitis vel malleoli venis sectis curato.

25.

E capite simul, atque ex iis quæ supra renes sitæ sunt partibus, mediana incisa reuellito. Dextra autem dextris, sinistra sinistris respondent.

26.

Ad eundem modum, vomitionem deiectione, & contrà reuellito.

27.

In plethora Venas maiores, prius quàm ramulos aperito.

28.

Generalia remedia, particularibus præmittito.

29.

Iecoris partem gibbam, Renes, & Vesicam, per Urinas: partem cauam iccoris, lienem, mezenterium, pancreas, & intestina, per aluum: pulmones pectusque, per sputa: summas cerebri partes, per commissuras: anteriores, per nares: imas, per palatum, expurgato.

30.

Qualis morborum per sua tempora mutatio, talis & remediorum esto.

31.

In febribus partiumque morbis, initio materiae exuperatis portionem vacuato:

Reliquam naturæ imitatione preparatâ,
deinde extirpato, & per loca conuenien-
tia expellito.

32.

Fluxionem incipientem, adstringenti-
bus statim repellito: eam consistentem &
ad statum progressam digerito: incremen-
ti tempore, utrumque agito.

33.

Congestam materiam que digeri non
possit, suppurato.

34.

In ipsa morbi accessione & paroxys-
mo, ne vires vacuatione conuellito.

35.

In principis febrium, tenuem victum:
incrementis, tenuiorem: statibus tenuissi-
mum decernito.

36.

In accessionibus febrium presentibus,
vel mox futuris, cibo abstineto: iis in-
clinantibus, cibum ministrato.

37.

Qualis est morbi conditio, talis & contrarij remedij esto.

38.

Cui adiutrix Natura succurrit, felicem esse medicationem: Ut quæ contra Natura opem instituitur, irritã censeto.

39.

Medicamenta, aut intrò sumenda, aut foris admouenda, quæ vel detergant, extenuent, dissoluant, digerant, emolliant, dilatent, vel relaxent, forma liquidiore ministrato: Quæ autem repellant, attrahant, densent, adstringant, roborent, incrassent, inferciant, solida sunt: & quæ mediis actura sunt viribus, mediam quoque formam sortiuntur.

De missione sanguinis.

CAPVT II.

LEX I.

Quicquid à iusto Naturæ modo manifestè defecit, si aliter emendari non potest, protinus expellito.

2.

Plethoram tum puram, tum impurâ missione sanguinis soluito: illam autem largiùs, hanc parciùs vacuato.

3.

Biliosam plenitudinem liberalissimè: melancholicam minùs liberaliter: pituitosam parciùs, phlebotomiâ vacuato.

4.

Impuræ omnis plenitudinis vacuationem à venæ sectione auspicator: & simplicem quoque cacochymiam, virium ratione suscepta, interdum phlebotomiâ curato.

5.

*Sanguinis missionem decreturus, ro-
bur virium, & morbi magnitudinem im-
primis considerato.*

6.

*Valentes vires, integram consumma-
tamque vacuationem: mediocres imper-
fectam: prostrata nullam toleranto.*

7.

*Sic ad magnum vehementemque af-
fectum, copiosam euacuationem: ad me-
diocrem, moderatam adhibeto.*

8.

*Cuicumque affectui conuenit phlebo-
tomia, si adsint robusta vires, atque ipsius
morbi magnitudo, eam maturè facito.*

9.

*In acutis vbi surgent humores, va-
cuationes ne procrastinato.*

10.

*In diuturnis autem morbis, vacuatio-
nem per insuper, tutissimam censeto.*

II.

Qui vacuationis quantitatem non habet satis definitam, infra exquisitam integramque subsistito.

12.

Intemperantes, phlebotomiâ parcè curato.

13.

Sanguis sponte sua, sed minime pro ratione fluens, venæ sectionem ne prohibero.

14.

Vndecumque iustò parcius effundatur sanguis, inutilem ducito.

15.

Ventriculi, primarumq. Venarum erudititas, vel impura colluies, alui adstrictio, stomachi sensus acutior, & eiusdē imbecillitas, phlebotomiam retardanto.

16.

Quascumque tum interiorum, tum exteriorum partium inflammationes, sanguinis missione curato.

17.

Ad morbos à plenitudine, aut alio humorum in vasis vitio, statim initio; & sine mora venam secato.

18.

Decrepita ætas, à venæ sectione immunis esto.

19.

Ante annum decimumquartum, & post septuagesimū, raro sanguinem mittero.

20.

Mediæ inter pueritiam senectatæque ætates, nulla vacuandi præsidia metuentō.

21.

Quocumque morbi die, vel 20. plenitudinis cruditatisq. appareant signa, valeantque vires, venæ sectionem audacter imperato.

22.

Mittendo sanguine in febribus, tempora intermissionū remissionisue obseruato.

In acu.

23.

In acutis, tempora principii proxima, phlebotomia destiniato.

24.

Coctionis signis apparentibus sanguini parciro.

25.

Ad signa cruditatis redeuntia, venæ sectionem iterato.

26.

Temporis constitutione, vel regione calida & sicca: calidis frigidisque & siccis temperamentis: habitu extenuato, raro, molli, obaso, sanguinis missio parca esto.

27.

In iecoris, lienisve skirrho, in cachexia in hydrope, à sanguine abstineto.

28.

Peripneumoniam, pleuritidem sinistram, splenitidem, sinistri cubiti venâ reuellito: & sic dextra dextris respondento.

L

29.

*Cruiribus inflammatis, in oppositum
reuulsiones aguntor.*

30.

*Ad superiores inflammationes cepha-
lica, ad inferiores basilica, ad interiectas
mediana inciduntor.*

31.

*Biliofa plenitudo dextris Venis, me-
lancholica sinistris leuantor.*

32.

*Lunam crescentem iunioribus : de-
crescentem senioribus accommodato.*

33.

*Lunam benefici planeta aspiciuntor,
ascenduntor, vel coeli angulos occupantor.*

34.

*Lunâ in signo membri alicuius exi-
stente, ipsum ferro ne attingito.*

35.

*Piruitosis, Lunâ sub Ariete, & Sa-
gittario versante : Melancholicis, sub Li-
bra & Aquario : Biliofis, sub Cancro &*

Piscibus Venas aperito.

36.

*Lunæ cum Ioue & Venere non combūsta, omnes aspectus: cum Sole, Mercurio, & Marte, * . Δ. pro cōmodis habeto.*

37.

Contra autem Lunæ cum Solē, Saturno, & Marte, 0—, ☐ . 0—0: Cum Venere & Mercurio infortunatis, cūmq. Capite & Cauda Draconis, 0—: Item horas Saturni ac Martis, pro infestis ducito.

38.

Mittendo sanguine, labans fluoris impetus, pallor, oscitationes, pandiculationes, oculorum suffusiones, auriumque tintus ac pulsus, debilitas, defectioſum Auguria sunt.

39.

A venæ sectione, ante vnius horæ spatium, neque dormito æger, neque cibum sumito, & omnem tum animi, tum corporis contentionem fugito.

L ij

De purgatione.

CAPVT III.

LEX I.

Omnem impuritatem, quæ arte nulla emendari possit, maturè exigit.

2.

Quæ omnino præter Naturam sunt, ea emendare ne tentato.

3.

Putridos humores, siue morbum præcauere, siue profligare consilium est, citissimè detrahito.

4.

Quò acutior est morbus, hoc magis purgationē turgentis materiæ accelerato.

5.

Corpora ante purgationes fluida facito.

6.

Concocta, non cruda, medicator, vel moueto.

7.

*Mediocriter concocta, moderatius,
perfectam autem concoctionem adeptam;
Validius, vique maiore moueto.*

8.

*In ancipiti affectu, concoctionem
que nulla fortasse futura est, ne expe-
ctato.*

9.

*Materiam turgentem sine mora de-
trahito.*

10.

*Purgandi occasiones, vel ex orgasmo,
vel ex pepasmo capebito.*

11.

Pepasmos ante vigores ne sperato.

12.

*Naturam iudiciale opus aggressam, a-
gere finito.*

13.

*Perfecto autem, consummatoque ad
integritatem iudicio, nullis irritamentis
eam lacebito.*

14.

*Ex imperfecto iudicio relicta, foras
maturè amoueto.*

15.

*Vitis publicis subsistētem vitiosum hu-
morem, nisi lentor crassitiesque nimia, aut
ventriculi cruditas obsistant, primo quo-
que morbi tempore, expurgato: visceribus
autem impactum & venis inhaerentem,
concoqui ad statum vsque finito.*

16.

*Medicamenti genus ex humoris spe-
cie, validitatē ex eiusdem situ perpendito.*

17.

*Cathartici vires & quantitatem, pro
difficultate purgationis definito.*

18.

*E Ventriculo, facilis: è Venis mezen-
terij difficilior: E iecore, liene, vasis ma-
ioribus ac minoribus, & ex ipsa partium
substantia, difficillima purgatio censetor.*

19.

Corporis firmitatē ac densitatem: Viscerum, Venarum, atque ipsorum intestinorum angustias, maiori pertinacia suos retinere humores, credito.

20.

Delicatos, cōtrā quā robustos, curato.

21.

Robustis, laboriosis, & hebetiore sensu præditis, leuia quæ aspernentur cathartica, ne decernito.

22.

Media hyeme, gelida regione, Aquilonis tempestatibus, densitate corporum, purgationes cohiberi: cōtrario autem caliditate, eas feliciter sortiri successum, persuadetur.

23.

Ante Caniculam, sub Canicula, & in aestuosa regione, rara purgationes offeruntur.

L. iij

24.

Sobria puraque corpora , ne validis purgationibus sollicitato.

25.

Incognitam laborantis Naturam, blandis pharmacis explorato.

26.

Purgaturus morbi magnitudinem, humoris copiam, & virium robur simul perpendito.

27.

Exigua cacochymia copia rite preparata, valentibus viribus, in totum vnâ purgatione, & semel excluditor.

28.

Multa autem cacochymia, imbecillis viribus, paulatim ac partitè expurgator.

29.

Pueris ac senibus, leuia cathartica: reliquæ ætati, validiora decernito.

30.

Vitiij sedes & naturæ motus, purgationis viâ, conuenientésq. ductus indicanto.

31.

Segnius fluentē per conuenientes ductus humorem, arte incitato: symptomaticè alieno tramite decurrentem, inhibero, vel reuocato.

32.

Primæ regionis cacochymia, citra phlebotomiæ opē, sola purgatione expugnator.

33.

Noxios humores, in affectas sedes, ne vnquam deriuato.

34.

Vlceratis intestinis, biliosas deiectiones cauet.

35.

Inflammati renibus, aut vesicæ, diureticis parcito.

36.

Infirmo ventriculo, vomitu abstineto.

37.

Lunâ in Cancro, Scorpione, ac Piscib. versante, purgare instituito.

L. V.

38.

Ad bilis purgationem, Venus: Ad pituita, Mars, aut Sol: Ad melancholici humoris, Iuppiter, Lunam,* vel ☿. aspiciunt.

39.

Electuaria Cancro: potiones Scorpio: ni: pilula Piscibus accommodantur.

40.

Propinandis pharmacis, secundam, & quartam Lunae hebdomadas eligito.

41.

Dominus Ascendentis, planeta sub terra Versanti iungitur, vel applicator.

42.

Planetarum imperio subiectas partes, quo tempore dominantur, vacuare ne sentato.

43.

Signa ruminantia, & planeta retro-gradum cum Luna coniunctionem, vel applicationem, vitato.

44.

Deiectiones copiâ ne aestimato.

45.

*Ad sistendum purgationis opus, in
quiete vel somno, corpus continetor.*

L vj



LEGVM
 MEDICINALIVM
 SECTIO SECVNDA

De particulari medicatione.

CAPVT I.

De febris acutis.

LEX I.



*R*uperante sanguine, at-
 que vrina rubente, cum
 plenitudine pulsus, ac fir-
 mitate virium, vena se-
 ctionem sine mora insti-

tuito.

2.

*Eandem initio prætermittam, in pro-
 gressu morbi, valentib. viribus celebrato.*

3.

Post phlebotomiam, lentis & crassus
tum incidendus, tum attenuandus humo-
ribus, attendito.

4.

Natam putredinem summovento, cam-
que renascentem inhibeto.

5.

Interiores obstructions expedito.

6.

Cutis spiracula reserato.

7.

Deficientes vacuationes, iteratione
suppleto.

8.

Ante *πρωτον*, nisi materia turgeat,
eradicatiuam medicationem auersator.

9.

Ad ventriculum vergentes humores,
vomitu: ad intestina inclinantes, deie-
ctione, per comoda videlicet loca educito.

10.

Naturam per crisin perfecte agen-

*tem ne laceſſito, imperfèctè agentem iu-
nato.*

11.

*Ad ſigna pepaſmi, & robustas vi-
res, frigidam copioſè propinato.*

12.

*Ventre vacuo, quàm maximè fieri po-
teſt, paroxyſmus excipitor.*

De intermittentibus.

13.

*In Tertianis, ante ſigna pepaſmi, niſi
admodum vrgeat plethora, ne ſangui-
nem mittito:*

14.

Cōcoquentia catharticiſ pramittuntor.

15.

*Cibatio à labore acceſſionum, longo
ſpatio recediſo.*

16.

*Initio acceſſionum, ſomnus potuſque
vitantor.*

17.

Incuntibus quotidiana paroxyſmiſ,

frequentem vomitum, pituitæ causa provocato.

18.

Minus obsequentem humorem arte præparato.

19.

In quartanis nisi plethora exuperante, Venæ parcito.

20.

Magno velocique pulsu, Urinâ rubra crassâque, & iuuenili ætate, Venam secato.

21.

Purum autem rutilumque sanguinem, parcè: nigrum & crassum, liberalius effundito.

22.

Contumacia humoris, longa præparatione conficitor.

23.

Balnea ante declinationē ne instituito.

24.

*Sudor spontaneo motu erumpens, ne
compescitor: Ab heceticis autem arcetor.*

25.

*Papulosis, incunte morbo, sanguis e-
mittitor.*

26.

*Intumescente, aut nigrescente lingua,
modus calefacientibus imponitor.*

27.

Oleosa ne illinuntor.

De pestiferis.

28.

Corruptum aërem longè fugito.

29.

Superfluos humores blandè purgato.

30.

*Violentas corporis, mentisque agita-
tiones auersator.*

31.

Immoderatam Venerem detestator.

32.

Animum frequenti gratioris alimen-

ti vsu exhilarato.

33.

Roborando cordi accuratè incumbito.

34.

Putredinem humorum coërcentia medicamenta, quotidiano vsu habeto.

35.

Certa securaque fide, Αλεξιπικρον invocato,

CAPUT II.

De inflammatione partium :

& primum,

De Angina.

LEX I.

Sanguinem repetitis vicibus, & paulatim, virium causâ educito.

1.

Turgentem materiam, vt in cæteris acutis, eodem die medicator.

3.

Ad remotissimas partes, modis omnibus reuulsionem accelerato.

4.

Gargarismatis initiò repellendo, fluentes humores compescito.

5.

Repellentia autem ne foris apponito.

6.

Vrgente dolore, anodyna stypticis admiscero.

7.

Circa statum & declinationem, resoluentia, maturantiaque vsurpantor.

8.

Ante phlebotomiam & purgationem resoluentia cauentor.

9.

Victus pro ratione viriù, prætenuis esto.
De pleuritide.

10.

Antecedentem materiam, vena sectione, citò renellito.

11.

*Fluente aluo, sanguini parcito; eâ
cohibita, venam audacter secato.*

12.

*Imminuta plethorâ, dolorem calorifi-
cis oppugnato.*

13.

Catharticiſ parcito.

14.

Narcotica reſpuito.

15.

Ante ſigna coct̄ionis, vinũ auerſator.

16.

Frigidam caucto.

17.

*Pro ſputi copia, cibus liberaliore ma-
nu exhibetor.*

De phlegmone ventriculi.

18.

*Ventriculo, vel inteſtiniſ phlegmone
tentatiſ parcè cathartica uſurpantor.*

19.

Vomituſ ne prouocator.

20.

Pars affecta, quàm maximè fieri potest, roborator.

De phlegmone iecinoris.

21.

Dextram basilicam incidito.

22.

Fluere consuetas hamorrhoidas, festinanter pronocato.

23.

Sanguinem è naribus fluentem ne cohibeto.

24.

Commouentia cathartica detrectato.

25.

Ante secundam concoctionem ne purgato.

26.

Cava hepatis per intestina, Eccoproicis, Gibba autem per Vrinas, diureticis vacuantor.

27.

Parcè resoluens, multùm roborato.

28.

Tabes ab hepate calidiori, Hydrops à frigidiori expectantor.

CAPUT III.

De imbecillitate partium :

Et primùm,

De dolore capitis.

LEX I.

Dolori capitis à sanguine, cum sensu pulsationis, phlebotomiâ succurrito.

2.

Vene sectio, nullam concoctionem expectato.

3.

Crudus humor ne purgator.

4.

Nudam intemperiem; solis alterantibus percurato.

5.

Catarrhum, nisi multa vacuatione

prægressa, ne lauato.

6.

Valde resoluentia sine stypticis, ne capiti admoueto.

7.

Narcoticis parcito.

8.

In calida causa, contrà quàm in frigida, somno parcius: cibo autem liberalius utitor.

9.

A cibo ad somnum, spatium aliquod intercedito.

De imbecillitate ventriculi.

10.

Imbecillum ventriculum facili, modicòque alimento reficito.

11.

Κακὸς ἄμαχος, parcè bibito.

12.

Ante concoctionem assumpti alimenti, ad mensam ne accedito.

13.

*Naturalis appetitus, indicio concoctio-
nis esto.*

14.

Ciborum varietatem fugito.

15.

Impura corpora modicè nutrito.

16.

*Humidam intemperiem quàm siccã,
felicìus, frigidam quàm calidã tutiùs op-
pugnari censeo.*

De syncope.

17.

*Plethoræ coniunctam syncopen, re-
focillatis spiritibus, sanguine minuito.*

18.

*Ab humoribus autem ventriculo con-
tentis ortam, vomitu curato.*

19.

*Longiore paroxysmi processu, vinum
calescito.*

20.

Aduersus eam, quam inanitio, indu-

ducta spirituum resolutione fecerit, vino simul & alimentis contendito.

21.

Deficienti ex alui fluxu, faciem ne frigida perfundito.

22.

Ad vteri suffocationem, fœtores ori admoueto.

De affectibus lienis.

23.

Lienis humores per aluum detrahito.

24.

Licnosi dulcibus & lacteis abstinento.

25.

Valde resoluentia skirrhusi auersantor.

De paralyfi.

26.

Contra paralyfin & conuulsionem, aliósq; neruorum affectus, posteriorum partium præcipua ratio habetor.

27.

Incunte morbo, ne humores cathartici commouentor: ad septimum autem

vel

vel & decimum quartū diem sedulo concoquantur.

28.

Tenuissimus victus instituitur.

CAPVT IV.

De humorum fluxu:

& primū,

De catarrho.

LEX I.

PERIODICIS Catarrhis cephalicæ purgationis vsu frequenti, subuenito.

2.

Principibus incumbentem partibus humorem, etiam crudum, subita vacuatione excludito.

3.

Eundem humorem sudore, fame, siti, vigiliisq̄ absumito.

4.

Potum liberaliorem, diurnum somnum,

M

quietis longitudinem inter noxia ducito.

- De Dysenteria.

5.

*Fluentem aluum, modò consistent vires,
ante quartum diem ne comescito.*

6.

*Eandem suo tempore, tum sudoribus,
frictionibusque, tum cucurbitula vsu re-
uellito.*

7.

*Intestinorum vlcera, superiorum, as-
sumptis: inferiorum autem, iniectis cu-
rato.*

8.

Cibis adstringentia pramittito.

9.

*Tussi ad fluxum dysentericum acce-
dente, acidis stypticisque parcito.*

De vomitu.

10.

*Aegrè vomentes, ciborum copiã, &
multa quiete humectato.*

II.

Incoctos humores ne commoueto.

12.

Supra modum extenuatos ventres, siue sursum siue deorsum parcè turbato.

13.

Criticos vomitus ne coërceto.

14.

Pectoris angustia, & colli cum gracilitate longitudo, cerebri & oculorum imbecillitas, vomitum recusanto.

De Diabete.

15.

Multo aqua potu, atque inde vomitu reuellito.

16.

Sudores moueto.

17.

Iniectionum frequenti usu, aluum sollicitato.

18.

Serosi humoris attractione retentricem debilitatam, roborato.

M ij

19.

Tenuium partium alimenta, & sue acrimoniae stimulus Urinas mouentia respuito.

De mictu sanguinis.

20.

Sanguinis mictionem criticam ne temere sistito.

21.

Periodicam sub accessum periodi, phlebotomiã reuellito.

22.

Adstringentia, nisi prægressis idoneis vacuationibus, ne vsurpantor.

De sputo sanguinis.

23.

Exhausta plethorã in mediam, & vitum aeremque refrigerantem, atque animi tranquillitatem imperato.

24.

Sectione venæ, ligaturis extremitatum, & frictionibus assiduis reuellito.

25.

Saniem pectori aut pulmonibus incumbentem festinanter educito.

26.

Diuretica, & sanguinem commouentia, detrectantor.

27.

Tussis cohibetor.

CAPUT V.

De obstructionibus.

& primum,

De calculis Renum ac vesicæ.

LEX I.

P*Ræcauendo morbo, vomitū frequenti usu celebrato.*

2.

Ante idoneam vacuationem, diureticis parcito.

3.

Ad vesicæ quàm Renum calculum potentiora decernito.

M iij

De obstructione iecoris.

4.

*Attenuantia, incidentia, detergentia,
phlebotomiam precedunt.*

5.

Dulcia respuantur.

6.

Topica, nisi vacuo stomacho, ne adhibentur.

De hydropo.

7.

Omnem hydropem frequenti vomitione, ac deiectione purgato.

8.

Carnosum à suppressis mensibus vel hæmorrhoidibus ortum, earundem provocacione, aut phlebotomia curato.

9.

Concoctricem facultatem roborato.

10.

Ad sectionem, vel vstionem aquas non solum paulatim, ac per vices, sed potius guttatim subductas detrahito.

II.

Potum vel omnino, vel quammaximè potes, abstineto.

De colico dolore.

12.

Crassam lentamque pituitam, attenuatam incisamque detergito.

13.

Acres humores, idoneis catharticis foras excludito.

14.

Crudo ventriculo nihil moueto.

15.

Discutiendis flatibus attendito.

CAPVT VI.

De morbis externis:

& primum,

De phlegmone.

LEX I.

M*issione sanguinis Plethora: purgatione Cacoehymia expugnantor.*

M iij

2.

Topicorum vsium, materia concoctio, euacuatioque semper anteccedunt.

3.

Frigiditas, crassities, congestio, virulentia, crisis, plethora, repellentia ne admittunt.

4.

Pus confectum maturè ducitor.

5.

Fluentes humores compescuntur, impacti autem & quiescentes resolvuntur.

De Erysipelate.

6.

Refrigerantibus, ardoris vehementia superator.

7.

Coloris mutatio, refrigerandi modus esto.

8.

Ne pars immodica liuescat refrigeratione, prudens aduertito.

9.

A partibus infima dignitatis vel conditionis, humores ne repelluntur.

De œdemate.

10.

Validiora digerentia statu, quàm prioribus temporibus adhibentur.

11.

Resolutione tentata, ne in skirrhum degeneret, maturè ad suppurantia convertitur.

12.

Intentio doloris, pulsatioque, conficiendi puris indicia sunt.

De skirrho.

13.

Validiora discutientia respuuntur.

14.

Calidis-humidis emollita durities, paulatim & sine vi discutitur.

15.

Eadem discuti contumax, sedulo suppuratur.

M V



ARCANA
HIPPOCRATICÆ
DOCTRINÆ
Iudicia.

EODEM AVTHORE.

Ad Serenissimum Principem

FERDINANDVM
GONZAGAM DVCEM
Mantua, &c.



S E R E N I S S I M O
ae Potentiſſ. Principi,

F E R D I N A N D O
 G O N Z A G Æ, D V C I M A N T V Æ,
Montisferrati, & Caſali:
 S. P.

-- Hanc etiam M E C O E N A S
 aspice partem:
 Admiranda tibi grauium ſpe-
 ctacula rerum.

M I H I enim (*Sereniſſi-
 me Princeps*) hinc lice-
 bit apud Excellentiam
 tuam iisdem vti ver-
 bis, quibus Mecænate ſuum com-
 pellabat ille Scriptorum nobiliſſi-

mus, olim tuus popularis, & ex di-
tionē tuorum Maiorum. Neque
tamen, ut splendorem tui generis
comparatum velim cum isto Ro-
mano Equite: Qui merito suarum
virtutum, obstrictum vinculo a-
micitiæ tenebat Imperatorum om-
nium potentissimum. Imò ut singu-
larem tuam clementiam, benigni-
tatem, munificentiam, aliásque a-
nimi egregias dotes, atque adeò ad-
mirabilem rerum sciētiā confe-
ram cum tutelari Doctorum sui
temporis hominum patrōno, ac de-
fensore celeberrimo. Et certè hoc
M E C O E N A T I S *nomen mihi*
videtur opportunè transferri pos-
se, significandis istius humanitatis

fructibus, quorum equidem suavitatem tum alij plurimi, tum ego maxime delectati sumus: dum tu hinc ageres inter nostros Principes, variis virtutum tuarum ornamentis magnifice spectandus. Caterum oranti enixe, ut libelli huius tutelam ac patrocinium suscipias, quem tibi offero, perpetuum seruitutis meae monumentum. Eo contineri videas Iudicia, successumque morborum: & abditissima Hippocratica doctrinae mysteria, in quorum cognitione & salus hominum, & vera medendi ratio consistit: Et sine qua neque agnosci quidquam, neque praevideri aut praedici, neque iniri vlla curatio recte potest.

*Sed rei huiusce pretium, Excellen-
tia tua aestimandum relinquo, (Do-
ctiss. & sapientiss. Princeps) modò
tu mihi vicissim permittas liberta-
tem colendi tuos honores, pro ani-
mi mei cupiditate. Lutetia, XV.
Martij, M. DC. XIII.*

Seruus Excellentiaë tuæ fideliss.

R. MAGISTER.



ARCANA IUDICIA
HIPPOCRATICÆ
DOCTRINÆ.

CAPVT I.



Utationes morborum
insignes, seu in melius,
deteriúſve fiant, Iudi-
cia nominarunt: Qui-
bus videlicet Ius dici
ſolet de controuerſis naturæ ad-
uerſus morbos.

Bona iudicia certis coctionis ſi-
gnis prænuntiari debent, atque in-
de memorabili ſeu conſentanea
excretionẽ, abſceſſúve celebrari.
Crudo morbo vel immaturo ali-
quid excerni, damno eſt. At me-
morabilem excretionem dicimus
ἐξίολογον, quam quidem vt ex toto,

vel saltem bona parte superetur morbus, & *rat' iij* fieri; & iudiciali die necesse est. Maiores excretionnes naturam dissoluunt: minores autem, præterquàm quòd nihil efficiunt, aut imbecillitatem, aut malignam humoris conditionem arguunt: & Recidiuis materiam suggerunt. Nos in primis bonorum Iudiciorũ progressus, & eorum tum antecedentia, tum consequentia signa persecuti, de cæteris deinceps pari facilitate transigemus.

Coërcendis morbis, sic est Naturæ vigentis institutum: concòquere, attenuare, incidere, temperare materiam: ac denique ita comparare, vt seposita vtili eius portione in alimentum, reliquum inutile aut redundans, modò excretionne abiciat, conficiatve pepasmo, modò in abscessus transferat. Natura enim suo calore, & spiritu soli-

das partes tuetur, fouétque : & humoribus incumbens , eos virtute mirifica elaboratos conficit, secernit , repurgat , excludítque foras.

Et quidem illa in hunc modum progredi solet : nisi cùm turgentis materiæ , id est furentis impetu , quem ὄργασμὸν vocitant , cogitur excernendo moras præcipitare , & pepasmi leges aspernari. Quo impetu , & acrimoniæ maioris , aut qualitatis malignæ stimulis , variè agítatus , impulsúsque humor , horrendas moueret perturbaciones. Is enim æstu Orgasmi , modò in hanc , modò in illam partem insiliens ; nullo subsistit loco : donec tandem irruptione facta in aliquam nobiliorum partium , exitialem inferat vitæ calamitatem. Tum igitur, ea de causa sibi metuens Natura , suisq. rebus

cautè prospiciens, & secura cruditi-
tatis, turgentē humorem quàm ci-
tissimè potest, etiam incoctum a-
moliri larga excretionem contendit.
Quo rerum euentu perculsus me-
dicinæ parens Hippocrates, pur-
gando vetat expectari turgentis
materiæ concoctionem.

CAPVT II.

TRibus ergo modis bona Iudi-
cia exerceri solent: vel excer-
nendo humores κατ' ἔκκρισιν, vel eos
concoquendo κατ' ἄπασματόν, vel trans-
ferendo κατ' ἀπόσυσιν. Hic ἔκκρισιν non
omnem intelligimus, sed eam quæ
ad iudicalem diem vehemēti mo-
tu, ac repente fiat: & ea quantita-
te, vt inde vel morbi remissio, vel
etiam integra eius solutio conse-
quatur. Excernuntur humores, vel
sudoribus, vel hæmorrhagiis, vel

vrinis, vel deiectionibus, vel vomitibus, vel sputis: non crudi quidem, nec incocti. sed priùs iusta maturatione ritè mitigati. Et sic per acutas præcipuè febres, diebus imparibus subita vacuatione prorumpât.

Nam iudiciis destinati dies constant omnes impari numero, nempe ad septenarios critica ratione reuocati. Quia 14. 20. 34. & 40. veri iudiciales, viderentur pares suo numero simpliciter considerati, nisi ad lunares septimanas referrentur. Imparibus, inquam, diebus iudiciales excretiones ita moueri solent, vt ab earum labore vires excitari potiùs, quàm labefactari videantur. Et ferè salutare existunt, si fiât *κτ' λόγον*, pro ratione, & *κτ' ἰξιν*, è directo. Cæteri impares, vsque ad vicessimum, tertius, quintus, nonus, vndecimus, & decimus septimus vim iudicandi quidem etiam reti-

nent, indicandi autem præcipuè Quartus primi septenarij, vndecimus secundi, decimus septimus tertij sunt indices. A vicesimo ad quadragesimum perit quaternarij potestas: & iam ipsius septenarij languescit virtus. A quadragesimo ad centesimum vicesimum solus regnat vicenarius: atq. inde in morbis longiotibus, veluti partibus, solius quadragenarij dominio vsque ad septimum, Iudicia reguntur. Alij verò sic statuunt, quadragesimum in longis morbis primum esse dierum iudicialium: Inde per vicenariòs progrediuntur ad centesimum vicesimum: vbi duobus adiectis mensibus, sex conficiunt menses, quo ferè spatio verni morbi Autumno, autumnales vere solvantur. Sextum mensem sequuntur bini, octauus, decimus, duodecimus: ab hoc deinde quaterni,

ni, 16. 20. 24. iudiciis planè familiares.

CAPVT III.

PORRÒ afferunt, puerorum morbos longis interuallis redire solitos, iudicia subire vel septimo mense, vel septimo anno, vel decimo quarto, qui pubertatis annus dicitur. Atque ita in omnibus septenariam rationem seruari contendunt, vt per dies, sic per menses & annos.

Trium simul septenariorum triplicatus numerus facit 63. annos, tempus illud vitæ climactericum, quo nos veluti per septimanarum gradus, viuendo ascēdimus: & fatale omnibus propemodum seculis obseruatum. Cæsar Augustus gloriabatur illius anni pericula euasisse: Iubens Caio Nepoti, vt læ-

tius ea de causa, Natalem suum celebraret. Alius autem triplex septenarius huic accedens, 84. ætatis annum constituit, metam rerum ultimam: & quam hæcenus paucissimis mortalium transmittere contigit. Item quadragesimum nonum septem hebdomadis constantem, numero videlicet quadrato, & casuum varietate insignem, inter Climactericos numerarunt. Quo exacto Israelitæ exultantes, Iubila suis populis passim indicebant. Quatuordecim hebdomadæ seculum constituunt, quo quidem magnas rerum mutationes fieri proditum est: septuaginta verò Danielis hebdomadæ, v. secula, fatalem periodum Imperiorum, hoc est 490. annos continent. Quinetiam iidem Israelitæ, summa rerum suarum capita numerabant per septimanas generationum. Sed extant porro & alia

ubique in Prophetis infinita earum mysteria : cui rei satisfactum tali ratione putatur, quod nempe, sic visum SUPERAS.

 CAPUT IV.

PEptica autem signa antecedunt Iudiciorum motus, Natura insurgente aduersus causas morbificas. Deinde sub ipsum iudicandi tempus, fit variorum symptomatum concursus, febrium exacerbationes, deliria, æstuans per habitum, perque artus calor, articularum undosa pulsatio : Interdum etiam Rigor, aliæque horrenda, ut *ἀφασία, ἀσπυξία*. Vnde illa *ταραχή* turbatio iudicialis, tam expetenda bonis medicis, quàm imperitis metuenda. Illi enim taciti animis exultant, cum imperiti ve-

N ij

luti deploratis rebus mœrentes, præcipiti cursu confugiunt ad presbyteros. Natura concocto motu, hostilem humorem, mediis venarum atque arteriarum spatiis exclusum, transmittit in habitum: inde subitus Rigor membra concutit. Inito illic certamine, ubi paratas habet veluti præfidiarias copias spirituum & caloris insiti, victrix Natura, aut sudore per spiracula corporis, aut vomitu, aut hæmorrhagia, aut vrinis, aut deiectione infestum humorem extrudit. Sin minus, & parta in habitu corporis victoriâ, inde recurrat potentior hostis, etiam collocata interiùs præfidia exiguo labore opprimit, vitamque dissolvit.

CAPUT V.

De bonis sudoribus.

HÆC de salutiferis sudoribus
Hippocrates.

Οἱ ἰδρώτες ἀει-
σοι, ὁ κοῖσοι δὲ ἀπὸ
τὸς ὅσους ἄμαρτες, καὶ ἐν
ἡμέρησι τε κρίσιμοι-
σι γινόμενοι ἔσθ' ἡμε-
ρῶν, καὶ τελείως τὸν
πυρετὸν ἀπαλλάτ-
τοιτες. Αἰεσοι καὶ οἱ
λύοντες τοὺς πυρε-
τοὺς ἐν ἡμέρη κρίσι-
μῳ. ἡγήσομαι ὅτι καὶ
οἱ κοιφίζοντες.

Sudores o-
ptimi, quicun-
que per vni-
uersum cor-
pus ac iudicia-
libus dieb. fiūt
calidi, & febrē
prorsus aufe-
rētes. Optimi
etiam, qui iu-
diciali die sol-
uunt febres.
Vtiles qui eas
remittunt.

N iij

NOTAE APHORISTICAE
ad bonos sudores.

Tales igitur bonorum sudorum conditiones esse oportet, ut calidi, ut toto corpore diffluant: ut concocto morbo, ut die critico, & in declinatione tum particularium accessionum, tum morbi totius. At sudorum materia non solum in habitu corporis, sed etiam in mediis vasorum spatii, atque adeo in ipsis visceribus consistit: ubi vera vitiosi humoris scaturigo potissimum delitescit. Illa autem primo ex habitu, secundo è venis atq. arteriis, postremo ex intima viscerum regione transmissa, proruit per cutis spiracula. Eò usque dum exhausta penitus turbarum causa, Natura sibi videatur in integrum restituta, & extra Recidivæ metum. Ergo à summo capite incipiens sudor, atque ad inferiora sensim dilapsus, extremos etiam artus liberaliter suo ma-

dore perfundit. Et is nimirum cui maxime spegi aliquam salutis tutò liceat commutare. Vniuersalis, calidusque sudor, iustum excretionis modum, definitos iudiciorum dies, ac pepasmos ritè obseruans.

Sudore istiusmodi liberatos accepimàs ex acutis periculosisque febribus: Periclem quarto die: Miconem 5. Melidiam 11. Herophontem 17. Nicodemũ 24. Abderitanam virginẽ 27. Anaxionem 34. Quemdam in horto Dealcis decumbentẽ 40. & Cleonaëtidem 80. ἰδρωται θυμὸν πολλὸν δὲ ὄλου, καὶ πλείως ἐκείθεν αὐτῶν, καὶ αἷμα ὑπερφυόν. Sudarunt calidum plurimum, toto corpore, perfectum iudicium experti, febris immunes, & sine Recidua. Porro inde apparere potest boni sudoris efficacia, quòd scilicet solo perspiratu, hoc est insensibili tenuium vaporum exhalatione, plerique morbi sanescant.

N iiii

CAPVT VI. °

De malis sudoribus.

FRigidus autem, vel qui vniuersum peruadat corpus, vel quibusdam solum partibus infideat: diuerso longè successu, per acutas febres, funestos intentat metus, certamque mortem denunciat. Per alias non acutas, sed mitiores, ἢ ἀκρίσιαι, ἢ χρονοίαι, ἢ πόνοίαι, ἢ ὑποσφοραί: aut iudiciorum defectus, aut longas dierum prorogationes, aut labores, aut Recidivas portendit. ξυὴ μὲν ὄξει πυρετῷ θανάτου, ξυὴ δὲ σπυῖτέρη μῆκος νόσου. Cum febre acuta exitium, cum remissiori longitudinē morbi. Quinimo etiam in moribundis, subcalidus quidam, tenuis-que sudor διαθορητικός, simul omnes artus proluens, ac sensim refrige-

scens, non desistit, quin fatifcente Natura, prorsusque exolutis viribus, calorem vitæ penitus extinguat.

NOTAE APHORISTICAE
ad malos sudores. aliásque
excretiones.

DE modo excretionum, eas ἀξιολόγως esse oportere iam dictum est: & ea quidem quantitate, ut soluendis morbis pares esse queant. Illas enim subito reuocari adhuc imperfectas, inter κρίσιμα μὴ κείνοτα, Indicatoria non iudicantia numerare licet: quæ aut iudicatu difficilia, aut omnino lethalia esse solent: τὰ μὲν διασπασίδια, τὰ δὲ δύσχετα. Hippocrati autem appellantur δύσχετα, quæcumque vel tardius, vique maiore, vel intercessione grauiorum casuum, & cum Recidivæ metu, atque etiam cum periculo dissoluntur.

Ad signa Iudicialia excretionem sequi necesse est: atque inde solutionem, vel saltem remissionem morbi succedere. Illa ergo vel sequitur Naturæ Vietricis impulsu, vel subsistit eiusdem imbecillitate. Sic subsistens ritè prænunciata excretio, ipsam Naturam opprimat, reflui, aut intercepti humoris copia. Nihil paucum Iudicio decernit: αὐδὲν ἐλάττω κριτικόν. Et omnis excretio quæ statim desinat, periculum denunciat: Rigor per arduas febres, excitatus iudiciali die, vnde nihil, vel omnino modicum excernatur, ὅτι κριτικὸν μὴ κείτω: Indicatorium non iudicans, & irritus Naturæ conatus. Ipsum autem sexto die moueri, Iudicij anticipatio est, quâ morbus Naturam nondum paratam certamini, celeritate præuenit. Et illa quidem Iudicij anticipatio, δὲ κριτικὸς: & pericula, Recidivâsque minitans.

Vxorem Dromada Rigor intempestivus, sexto die inuaserat, quam inde cita mors abripuit. ὄσον ἐκ τῶσιον ἦν αὐτῆς ἡ νόσος, δ' αὖτε ἔπειτα. Qui Rigores die sexto fiunt, iudicij difficultatem indicant. Quo mente asserit Galenus fieri non posse, ut bilis effundatur iudiciali motu in habitum, citius quam septimo die. Ἀδύνατόν ὄσον (inquit) ἀναχρῆσθαι τὴν χολὴν κερταῖς, δ' αὖτε τῆς ἐκδύμης.

Quod enim Larissæa virgo perfecta iudicio liberata euaserit, cum die sexto inhorruisset: notandum plethoricum fuisse morbum, expertem κατανδίας, & mouentem se paribus diebus: non autem biliosum, neque exurentem feruida inflammatione partes principes. Et hinc exclamat Galenus, τὸ ξέρον, ἔξ πάντων σπασίων καὶ πνεύματων: Rem nouam & rarissimè visam, præterque usum, & opinionem: malè fido die extitisse iudicium, nec reuertisse: χρῆσθαι μὲν δὲ ἕως ἂν ἴσθαι. Qui

dies perfidia, saevitiaque nomine, Tyrannus est appellatus.

Imò Verò septimo etiam die, aliisque imparibus, ubi nulla vel pauca antecesserint signa salutaria, gravem omnino Iudiciorum exitum expectabis: Omnésque temerarios motus, hoc est nulla significatione prænuntiatos, & decretoria, quæ nihil decernant, damnosis casibus accensibilis. Nam licet, inde horrenda morborum symptomata sublata videantur; ut febris, deliria, convulsiones, ἀσπυξία, ἀφωμία, aliáque id genus: Quia tamen neque iusta excretionem id accidit, neque peripneumonia, neque abscessu, neque μεταπύωσιν degeneratione in levio rem morbum: sed πνευμονία, ἀσπυξία, & ἀπύρεσις, temerè, & indicta causa, ut loquitur Hippocrates, tales motus suspectos habere oportet.

CAPVT VII.

De Recidiuis.

EX reliquiis verò imperfectæ iudicationis, nouus excitatur morbus: Et qui fugisse videbatur hostis, sæpè ad pugnam redit: factoque impetu, non desinit urgere, quin vel superatam Naturam planè prosternat, vel ipse turpi fugâ decedere cogatur. Morbus naturam superans, aut lethalis est, aut certè difficilis: & ἀκρίσιος parit, vel Recidiuas. Illas efficiunt partim natiui caloris imbecillitas, partim materiæ morbificæ vitiū: quod quidem tum in cruditate, tum in malignitate consistit. Veræ Ακρίσιος sui nominis conditionem secutæ, nihil prorsus iudicant: cæteræ cum periculo, vel cum exitio.

Recidivæ, peculiare sunt morbis, quicunque varia, & multiplici materiâ, eâque frigida, cruda, crassa, lenta, contumaci ac repugnante, aut malignâ constant. Talis enim materia nec omnino concoqui, neque tota simul excerni, neque moveri loco potest. Dicimus omnino concoqui non posse, quia partem necesse est: ne corruptelam graviorem ipsa contrahat, vnde ferantur Aegri lethali casu præcipites. Cæterum ex reliquiis talis materia, Recidivas perpetuò insequi videas: & maximè ad illas solutiones, quæ fuerint, ut iam dictum est, *παραλίπας, & ἀσίμως*, citra rationem, & signa *λυτήρια*, hoc est, liberationem certò indicantia. Ergo in partem solùm euiçta materiâ: seu iudiciali, seu alieno die, siue initio, aut declinatione desierint morbi, eorum reversiones necessariò ex-

peſtabis : & cum ſignis quidē mediocriter pravis ſeu ambiguis, ambiguis : cum lethalibus. pernicioſas : cum bonis autem ac ſalutari- bus, ſalutiferas. Rariſſimè viſi ſunt morbi, ſexto, vel oſtauo die feliciter iudicari.

Hærent multo tempore cunſta- bundi & contumaces, in craſſitie humoris, cū in calida tenuique materia, ſubita excretionē reſoluti deſinant. Nam febris ardens ſtatim primo quaternario, quinto die, vel ſummū ſeptimò iudicari ſolet. Eſt quippe illius humor ſequax, agita- bilis, & paratus obſequio : ſeu iniu- ſto morbi dominio, ſeu legitimo Naturæ imperio, aut medicamētis regatur. Ac proinde per hanc febrē, *Auc cita mors Vrgens Venit, aut Victo- ria lata.* Facta nimirū *ἐξ αινης* ſubita illa excretionē, quæ in ratione veri iudicij deſideratur. Tale iudicium

Recidivæ, peculiare sunt morbis, quicunque varia, & multiplici materiâ, eâque frigida, cruda, crassa, lenta, contumaci ac repugnante, aut malignâ constant. Talis enim materia nec omnino concoqui, neque tota simul excerni, neque moveri loco potest. Dicimus omnino concoqui non posse, quia partem necesse est: ne corruptelam gravio-rem ipsa contrahat, unde ferantur *Aegri* lethali casu præcipites. Cæterum ex reliquiis talis materia, Recidivas perpetuò insequi videas: & maximè ad illas solutiones, quæ fuerint, ut iam dictum est, *παρεπίλησις, & ἀσίμωσις*, citra rationem, & signa *λυτήσια*, hoc est, liberationem certò indicantia. Ergo in partem solùm euiçta materiâ: seu iudiciali, seu alieno die, siue initiò, aut declinatione desierint morbi, eorum reversiones necessariò ex-

pectabis: & cum signis quidē mediocriter pravis seu ambiguis, ambiguas: cum lethalibus perniciosas: cum bonis autem ac salutari- bus, salutiferas. Rarissimè visi sunt morbi, sexto, vel octavo die feliciter iudicari.

• Hærent multo tempore cuncta- bundi & contumaces, in crassitie humoris, cum in calida tenuique materia, subita excretionē resoluti desinant. Nam febris ardens statim primo quaternario, quinto die, vel summū septimò iudicari solet. Est quippe illius humor sequax, agita- bilis, & paratus obsequio: seu iniu- sto morbi dominio, seu legitimo Naturæ imperio, aut medicamētis regatur. Ac proinde per hanc febrē, *Aucita mors Urgens venit, aut victo- ria lata.* Facta nimirū *in ætate* subita illa excretionē, quæ in ratione veri iudicij desideratur. Tale iudicium

in acutis fieri potest, vsque ad 20. diem. At in aliis lōgioribus, vt materia paulatim coquitur, sic eam paulatim pro cōditione virium excerni conuenit. Fractæ vires longitudine morbi, neque ferre possunt magnas vacuationes, neque mouere vniuersas: & diuturnitate laboris profligatæ Naturæ, accessu Recidiuarum facilè dissoluuntur.

CAPVT VIII.

De bonis vrinis.

VRINÆ salutem indicantes, Hippocrati sic in modum sequentem recensentur.

Τὰ τῆς ὄψεως	Corporis ex-
ἐκκρινόμενα, ἀπὸ	cretiones quæ
τῆς φύσεως ὀλίγη	parū dissideāt
	ab iis, quæ na-

turalem habitum retinent, exiguum morbum significat.

Quo citius urinae sedimentum habent, eò citius iudicium fore testantur.

Urina in febre sedimentum habens album, laeve, ac bene consistens, citam solutionem denunciat.

Subrubra vero ante septimum diem, cum subrubro ac laevi sedimento, liberat septimo die: post

ἀφισαμίδια, ὀλίγη
ἢ πλεὺν ῥόσον ἐσ-
δίικρυται.

Οἷσιν οὖρον ταχέως ὑπόστασιν ἔχον, ταχέως οὕτω κρίνονται.

Τὸ οὖρον ἐν πυρετῶν λευκίῳ ἔχον ἔστι λεῖπον ὑπόστασιν, ἰδρυμένον, ταχέως ἀφείσιν σημαίνει.

Τὸ ἢ ὑπόστασιν, καὶ πλεὺν ὑπόστασιν ἔχον ὑπόστασιν τε ἔστι λεῖπον, παρὰ μὲν τῆς ἐβδόμης ἡμέρας, ἐβδόμητον ἀπολύει μὲν ἢ πλεὺν

ἔβδόμενι χρονιότε-
ρον, ἢ πρότερος χρό-
νιον.

Τὸ ἐν τετάρτῃ λα-
βὸν ὀπινέφρον ὑπέ-
ρουθρον, ἔβδομηθρον
ἀπολύφ, τῷ λειπῶν
χρῆ λόγει ἐχόντων.

Νεφέλαι ἐσθροισι
λαυκαὶ μὲν, καὶ καί-
τω, λεισιτελέες.

Εἰ πλ. βρεπτικοῖσι
οὐθρον ὑπὸ ὑθρον, ἔ-
χον λεικω ὑπὸ σα-
σιν, ἀσφιδέα κρίσι
σημαίη.

ticis, vrina rubra, cum læui sedimē-
to, iudicij securitatem ostendit.

septimum talis
existens, tar-
dius, vel etiam
tardissimè li-
berat.

Quin & nu-
becula subru-
bra, quarto die
apparens, cæ-
teris pro ratio-
ne habētibus,
incolumitatē
septimo die
promittit.

Etiā albæ nu-
beculæ, deor-
sū inclinantes,
vtilem præstāt
successum.

Item pleuri-
ticis, vrina rubra, cum læui sedimē-
to, iudicij securitatem ostendit.

NOTAE APHORISTICAE
ad bonas vrinas.

IN quibuscumque excretionibus, ut supra dictum est, ea moderatio esse debet, quæ vel omnino soluat morbum, vel eum reddat leuiorem : siquidem largiore excretionem dissoluuntur vires : parciore imbecillitas Naturæ, aut morbi malignitas indicatur. *magis* autem præire oportet, signum si constans perseveret, salutis fidelissimum. Sæpius in initio sedimenta videas, quæ paulò post, diebus insequentibus evanescant. Bona incerta & fugacia, in mala ferè degenerant. Coctum hinc censetur, quod neq. tenue, neque crassum, at naturali colore est. Nos vrinas colorem naturæ consentaneum, ac mediocrem consistentiam præferentes, coctas dicimus: magis verò quæ habeant vel nubes laudabiles, vel sedimenta alba, leuia, equalia, & constantia. Nam quæ modò alba & leues,

modò aliæ prodeunt, labores denunciare solent. Biliosorum affectuum ferè sunt pura lotia, & sine contentis, vel certè paucis admodum: Eorum autem morborum qui crudæ materiæ copia constant, illa densiora plurimum existunt.

Inter coquendum per initia, calore suscitantur flatus, quorum impetu agitatae Urinae, variè turbantur: donec illis paulatim discussis, vi eiusdem caloris, tandem separentur elementa. Tum aqueam portionem enatare videas, terream autem in imo subsidere. Et sic exprimitur quod erat indiscretum, confusum atque impurum, facessere decet mutatione in $\nu\chi\rho\iota\tau\omicron\upsilon$, hoc est, bene discretum purum & inconfusum. Rarò priùs quarto die fit illa expectanda medicis elementorum secretio, cui tantum fidei attribui solet: proprium ac peculiare Naturæ victricis opus. Quæ initio aquea, tenuis erat Urina, paulatim $\kappa\tau\omicron\mu\omicron\gamma\omicron\lambda\upsilon$ maturatione crassescit: ex albo pallescit, citrinum induit colorem:

factoque tandem sedimento, ἔκκριτος, & sincera euadit. Quæ quidem certissima perasmi signa, & secura putantur speratæ salutis pignora.

CAPVT IX.

De malis vrinis.

Sic autem successu infelices vrinæ: quæ quidem vel consistentiâ simul & colore peccant: vel cōtrentis & sedimento: vel interceptæ subsistunt, fluúntque parcius. hîc verò primùm consistentiâ simul coloréque peccantes.

Aquea vrina, tenuis, alba, pellucida, mala, quia cruda est, atque incocta.

Τὸ οὖρον ὕδα-
τῶδες καὶ λεπτόν,
λευκόν καὶ διαφα-
νές, μορθηρὸν, ὅτι ὠ-
μὸν καὶ ἀπεπτόν.

Alia ex aliis, hoc est, varia differētēsq. mictiones, longiores efficiūt morbos.

Perniciosa, quæ in principio quidē cocta est, post quartum verò diem tenuata incrudescit.

- Instar aquæ perpetuò alba, est. in longis morbis iudicatu difficilis, & minimè secura.

Cruenta in principio emissa, longitudinē: perturbata non subsidens recidivam:

Εν πυρετῶ ἀλλοτε
ἀλλοίων ἔρησιες μη-
κυόοισι.

Ολέθριον δ' ἐν ἄρ-
χῇ μὲν πέπον, μᾶζ' ὅ-
τιν' τετράδα λε-
πιωόμορον.

Τὸ ὕδατῶδες, καὶ
λευκὸν διατελέως ἐν
χρονίῃσι δύσκειται,
καὶ ἀσφαλές.

Τὸ αἵματῶδες ἐν
ἄρχῇ οὐρηθὲν χρο-
νιον δ' ὅτι αἵα τεταρα-
χμένον αἰδρύμορον,
ὑποἔσπην σημαίνει.

Θὴ λευκὸν οἶον ὑπο-
ζυγίω, κεφαλαλ-
γίω. Θὸ δὲ ὑμνησ-
δες ασπασμοί.

Τὸ ἴκλευκὸν ἐν
καυσώδεσι κρείσσιν.

Τὸ λεπτὸν, καὶ ὀ-
χλωδὲς δὴ ὑπο-
στάσιος, χροῖοιο, καὶ
ἐκ ἀκίνδωιο χρο-
νωι μὲν πρὸς κρείσσιν
γυομύων.

Κινδυνώδεσ καὶ ὀκ-
μύοιο, μὲν ἰσά μύοιο
ἐς λεπτὸν χλωδὲς.
Ὁ δὲ ἴκλευκὸν ὑποστάσιος
ἀσπασμοί.

trāsit in tenuē biliosam: habétque
diuulsum sedimentum.

alba velut iu-
mentorum, ca-
pitis dolorem:
pelliculosa cō-
uulsionem de-
nunciat.

Valde alba per
febres ardētes
pessima.

Tenuis ac bi-
liosa sine sedi-
mento, morbi
est diuturni: &
siquidē segni-
ore progressu
feratur ad iu-
dicationē, pe-
riculum etiam
minitantis.

Periculosa, &
quæ ex nigra,

Mala

Ποιηθῆναι καὶ ὄχι με-
τὰ ποτὸν ταχέως δι-
ουροῦ μύησι.

Ποιηθῆναι καὶ τὰ
χλωιδέα, καὶ τὰ
κρηιδέα, μὲν δὲ
σπυροίης.

Ἐν μακροῖσι πυ-
ρετοῖσι, λεπτοῖσι,
πλασίδεσι, λεπτῶν
οὐρωϊσθήσιες σπυ-
ροίης.

Εἰ δὲ πόρου πολ-
λὴ τῆς καὶ φύσει ἢ
μετάθεσις γίνηται,
θανάσιμον εἶναι ὀνό-
σημα ὑποληπίεον.

Mala etiam
quæ statim à
potu, citato
cursu erumpit.

Item virescē-
tes: & lixivio
similes urinæ
cum dysuria,
malæ.

In longis fe-
bribus, exigu-
is, erraticis, te-
nuium vrina-
rum eruptione-
nes, lienosos
affectus indi-
cant.

Vt maximus
à Natura est
recessus, sic
morbos lethæ-
les esse, suspi-
cari licet.

Ο

NOTAE APHORISTICAE
ad urinas colore & confi-
stentiâ peccantes.

Quam diu perseverat cruditas, tam-
diu in principio esse morbus cen-
setur. Aquæ tenuësque Urina, citra ma-
nifestam obstructionem, sunt crudita-
tis indices.

Consuetis & naturalibus dissimiles,
tanto deteriores, quanto dissimiliores.

Obstructione tenuantur nephriticis U-
rinæ, remanente videlicet crassamento.

Per acutas febres, Urinas perdurare
tenuës, indicium delirij.

Cruditas quæ appareat ultra primas
periodos, diuturnitatem aut periculum
denunciat: diuturnitatē si reliqua signa
salutaria fuerint: periculum, si lethalia.

Cruditas toto morbi decursu perse-
uerans, denunciat difficile, tardumque
iudicium.

Vt cruditas Urinae, morbo incunte, negligi potest, sic infirma censerī debet primis diebus, pepasmi fides.

Sæpe videas incrudescere dilutas, spumantesque Urinas, destillationis accessu.

Præcipites, insciis agris ac sine sensu effluentes, plurimum lethales. Ius enim aut mentem laborare, aut vim sentiendi extinctam esse, aut resolutum vesicæ muscolum significatur.

Potum in acutis rari statim ad renes, atque excludi celeriter, perniciosum.

Coqui de repente Urinas, nulloque signo coctionis antegresso, id πικρόγως fieri putandum est.

Censetur in crudis Urinis, τὸ ὕδατι-
 δε, tenuis aquæ instar: τὸ διαφανὲς te-
 nuis, & perspicua: τὸ γαλακτώδες, la-
 ctea, hoc est, alba simul & crassa: Item
 biliosa, subrubra, & ruboreatura,
 ignei ardoris indices: Item χλωιδί-
 δεs vivescens, καὶ τὸ κοτιώδες, lixivio

similis, germana soboles impurorum, corruptorumque viscerum.

Crassæ, humorum copiam: fœtida putredinem: nigrescentes & lividæ, aut impotentiam nativi caloris, aut eiusdem labefactionem, vel etiam extinctionem indicant.

Variâ & multiplici materiâ putrescente in Venis, ob inæqualem pugnam naturæ & morbi, aliæ ex aliis, i. variæ excerni solent Urinæ: Et illæ quidem modò rubentes, modò biliosæ, modò laudabiles, modò vitiosæ, adeoque anticipati eventus, ut in periculum magis nutet Aegrorum salus: seu materiæ contumaciâ; seu Naturæ imbecillitate.

A perturbatione humorum in Venis, Urinæ turbidæ & malè puræ fiunt, lethali signo: scilicet, cum tunc turbiditas talis est.

Urinæ paulatim rubescere, ut appetunt superiora, turbulenti morbi est indicium: sanguine videlicet sursum tendente.

Vrinæ coctas apparere, deinde paulò post recrudescere, mali morbi est: quòd maturationem constantem esse oporteat.

CAPVT X.

SEquuntur deinceps, quæ peccant vitio contentorum & sedimenti.

Ερυθραὶ νεφέλαι,
καὶ μέλαιαι, καὶ πέ-
λαι δύσκολαι.

Τὰ εἰς πλασώ-
δεις πυρετοῖσι μέ-
λαια νεφέλια, τε-
ταρταίου· τὰ δὲ ἀ-
χροα μύασιν ἐταιω-
ρθυμύα μὲν ἀγρυ-
πνίης καὶ παραχῆς

Rubræ nu-
beculae, & ni-
græ, & liuidæ
difficiles.

In erraticis fe-
brilib. nigræ nu-
beculae, quar-
tanam: deco-
lores nigrican-
tibus enæore-
matis cum vi-
giliis, ac mētis

Ο iiij

turbatione,
phrenitidem ::
Lixiuo autem
similes cū dy-
spnœa, hydro-
pem prænun-
ciant.

Vrina in fe-
bre, diuulsam
habens densi-
tatem, indicat
aut Recidiuā,
aut sudorem.
Mictiones clā-
culū, sine sen-
su, atq. in sciis
ægriseffluētes,
perniciosæ. Nū
verò tales ef-
fluunt, ac si se-
dimentū val-
de turbaueris?

Φρενιτική· τὰ δὲ
κοινώδεια μὲν δισ-
πνοίης, ὑδατώ-
δεια.

Οὕρου ἐν πυρε-
τῶν δάσος ἔχον,
ῥηξασώμνον, ὑ-
ποθροπικόν, καὶ ἰ-
δρωδές.

Τὰ οὐροῦ μῆλα,
μὴ ὑπομνησάν-
των, ὀλέθρια· ἀ-
εὶ τούτοις οὐρή-
ται, οἷς εἰ πλεὺς ὑ-
πόστασιν ταράξασ.

Τὸ μέλας καὶ ὁ
μέλας ὑπόστασιν

Nigra vrina, nigroq. sedimento

ἔχον· καὶ ὅ χα-
λαζώδεις, καὶ ὅ
γροειδείς, ὀλέ-
θρια, ὀπίκρια.

Τὸ χολαζώδεις ἐν
ποῖσιν ὀξέσι, ποικί-
λον χροίη, καὶ ὑ-
ποσάσι· καὶ ὅ κρι-
μαζώδεις μετὰ λυ-
κῆς ὑποσάσιως·
καὶ ὅ ἐκ Ἑφιώ-
δεως ὑπόσασιν ἴ-
σρον ἰλυώδεια, καὶ
ὑποπέλιον, κινδυ-
νώδεια.

Πλευριτικαῖσιν ἕρπον
αἱματώδεις, ζωφά-

prędita: & grā-
dinosa, & ge-
niturę similis,
laborem signi-
ficant.

Biliofa in a-
cutis, colore,
atq. hypostasi
varia: & quę
crassioris fari-
nę speciem re-
ferat, hyposta-
si albescente:
& quę ex cō-
cretionē cras-
samentorum
subliuidum, li-
mosūmq. de-
ponat sedimē-
tum, pericu-
losa.

Pleuriticis

cruenta, caliginosa, cum vario,

○ iiij

confusóq. sedimento, ferè lethalis intra dies quatuordecim: Magis autè lethalis, & mortem citiùs inferens porrhacea, cū nigro aut furfuraceo sedimento.

Vrina bonã habens hypostasín, & mox habere desinens, laborem ostēdit, atque mutationem.

Quæ verò habet hypostasín, ac turbata facilè re-

δεις μὲν ὑπόστασιως ποικίλης, ἀδυσκρίτου, θανάσιμον, ἐν τέσσαρσι ἔδεκα ἡμέρησιν ὡς ἔπι ὁ πολὺ.

Θανάσιμον τε, χθίσυτόμως ὁ παρασφδὲς μέλαιαν ἔχον ὑπόστασιν, ἢ πετυρώδεια.

Τὸ οὐρογενήσι μὲν ἔχον ὑπόστασιν, ἐξάπιτης μὴ ἔχον, πίνον, ἔ μεταβολὴν σημαίνει.

Τὸ δὲ ὑπόστασιν ἔχον ἔπιταραχθέν, καθιστάμενον,

ῥιγος πῶς κρίσι·
πάχα δὲ ἔς τετ-
ταῖον, ἢ τεταρταῖον
μετάσσειν.

Τὸ δὲ ἔρυθρον
σφόδρα, ἔδυστος
ὑπόσσειν χλωρῶ
ἔχον, λείων, εἰλι-
κρινέα, πολυχρόιον
σφόδρα, παραχά-
δια νοδσον, μετα-
βάλλουσθμ ἐς ἄλ-
λευ, οὐ μὲν ὀλέ-
θριον.

Τὸ δὲ λευκόν, ὑ-
δατῶδες, κριμνί-
δα πυρρῶ ἔχον ὑ-
πόσσειν, πόρον καὶ

fidet, rigorem
circa iudiciū :
fortassis etiam
transitū in ter-
tianiā vel quar-
tanam, indicat.

Rubra autem
admodum, &
florida cū vi-
ridi sedimēto,
læui, ac since-
ro, longū tur-
bulentūque
morbum, & in
aliū transeū-
tem significat:
non tamē per-
niciosum.

Alba aquæ si-
milis, ruffani
habens, surfu-
raceāmq. hy-
postasin, labo-

rem & periculū: viridis autē cū furfuraceo, ruffo que sedimento, longitudinē ostendit simul cum periculo.

At sputo similes habens hypostasēs, aut limofas, Rigoris: Aranei telas referens, colliquationis indicium est.

κίνδυνον σημαίνει. ὅ
ἢ χλωρὸν πυρρῶ
ἔχον ὑπόστασις κει-
μνώδεις, χροῖον, καὶ
κίνδυνον σημαίνει.

Τὸ ἢ πλυσιμώδεις
ἔχον ὑπόστασις, ἢ
ιλυώδεις, φίλος
δολωτικός. ὅ ἢ ἀρα-
χνιδέες συντήξιος.

NOTAE APHORISTICÆ

ad urinas contentis, & sedi-
•mento peccantes.

Vrinae quæ totæ nigrae sunt, dete-
riorēs iis quarum solum contenta ni-
grescunt.

Malè colorata sublimamenta, & ne-

bula, malignam materiam sursum appetere significant.

Per febres erraticas torridus vi caloris humor, ac veluti cinerescens nigrescit: Inque Urinas transmissus eas colore suo inficit.

Ab igneo calore colliquatio: Hinc verò & siccitas, & convulsiones, & pelliculosa fiunt Urinae.

Sæpe fit, ut quod prius collectum fuerat sedimētum, postea flatuum incurfione diuellatur: recrudescētis morbi & nouæ perturbationis indicium. Qualis Urina dicitur Hippocrati, τὸ εὐέρον διακωλύειται ἐκ τῆς ὑπερφορίας: sedimento diuulsa Urina.

Illā autem si crassior inde fiat, magis inualefcente flatu per febres erraticas, quartana denunciari potest.

Venarum impuritas & colluuiēs, vomicae Iecinoris aliorūmq. Viscerum affeētiones & corruptelae, faciunt excretionēs limofas, & faculentas.

Ob caloris vehementiam exorta pinguedo, interdum summis vrinis enatare conspicitur, liquamenta internarum partium.

CAPVT XI.

POSTREMÒ subsistentes vrinæ, fluentésve parcius.

Vrinæ interceptio in biliosis, breui occidit.

Eadem cum sensu ponderis ad imum ventrè, fere denūciat strāguriā: sin minus aliū morbum, quo laborari solitum sit.

Εἰ χολώδεις οὐρου ἀπόληψις κτείνη σιωτόμωσ.

Οὐρου ἀπόληψις μετὰ βάρους ἐστὶν ἀίρη, σημάδι ὡς τὰ πολλὰ τραχέειν· εἰ δὲ μὴ ἀλλίω ἀρρώσει, ἢ εἴωθε ἀρρώσειν.

Οὐρου ὀπίσθεσις,
 ἐνεφρῶν ἀλγημα
 ἔξαπίναμον, λιθι-
 δίων οὐρησιν, ἢ πα-
 χέων ἕρων σημαίνε
 Κύστις ἀποληφθή-
 σα, ἄλλως τε, καὶ
 μετὰ κεφαλῆγίης,
 ἔχει τὴν ἀσπασίωδες.

Τὸ σμικρὰ ὀπι-
 φαίνεαι δὲ σίξιας,
 καὶ ἕρον, καὶ ἕμελον, καὶ
 δειχωρήματα, κα-
 κὸν μὲν πρῶτως καί-
 κισον ὅ, ἐγὼ δὲ ἀλλή-
 λων ἰόντα.

Vrinae sup-
 pressio, repēti-
 nūsq̄ue Renū
 dolor, calculo-
 rum vel crassa-
 rum vrinarum
 mictionem si-
 gnificat.

Intercepta ve-
 fica, quiddam
 habet conuul-
 sium, cūm a-
 liās, tum si ca-
 pitis dolor ad-
 fuerit.

Exigua quæ-
 dam appare-
 re, veluti stillas
 sanguinis, aut
 vrinās, vomiti-
 ones, deiectiones,

penitus quidē
 malum est: pessimum verò, si breui-
 bus intervallis sese consequantur.

NOTAE APHORISTICAE
ad quantitatem vrinæ.

Frequenti, sed parca, & citra modum
excretionē, inanis ostenditur Naturæ
conatus, labefactantur vires, nihilque
inde ad morbi solutionem confertur.

CAPVT XII.

De bonis deiectionibus.

Deiectio mol-
lis, cohærens,
subruffa, & nõ
valde fœtida,
est optima.

Item, quæ ex-
cernatur pro
ratione inge-

Τὸ ἀγαθὸν μα-
λακότε καὶ συ-
νεσηκός, καὶ ὑπέπευ-
ρόν, καὶ μὴ λίαν δυ-
σῶδες, ἀείρον. Ἐὶ δὲ
ἀγαθότερον πλεὶς εἶ-

θισμένω ὄρνω ,
 παρὰ λόγον τῶν
 εισιόντων· ἢ ὅτι πα-
 χυρόμενοι παρὰ
 πρὸ κείων , χη-
 σιμὸν.

Δις ἢ τρις τῆς ἡ-
 μέρης ὑποχρέειν ,
 τῆς δὲ νυκτὸς ἅ-
 παξ. πλείονα ἢ ἐπὶ
 ὅτι παρὰ , ὡς περ
 σεύηθός ἐστι ὡς αἰ-
 θεσίπω.

Τὸ δὲ καθαρόν
 ὅτι χυρόμενοι , λυ-
 πρετόν ὄξω μὲν
 ἰσχυρότερον.

storum , quâ
 horâ mos est
 sanis excerni :
 Et quæ crasse-
 scat circa iudi-
 cium, commo-
 da est.

Bis, terve in
 die subduci al-
 uum, noctu ve-
 rò semel : at
 manè plura de-
 mitti, ut homi-
 ni solitum.

Pura etiam
 deiectio, quæ
 videlicet reti-
 neat qualitates
 merè natura-
 lis excremēti,
 febrem acu-
 tam soluit cū
 sudore.

Sin autem sit liquidius excrementū, cōfert ipsum sine stridore, sine impetu, rarioribus interual-
lis, & paulatim erumpere.

Alui turbatio, seu critica seu sponte Naturæ facta, si talia purget quæ purgari decet, bene succedit, facillè que fertur.

Biliosæ deiectiones surditatē sedāt, ut vicissim illæ surditate sedantur:

Εἰ δὲ ὑγρὸν εἴη τὸ
διεχωρήμα, συμ-
φέρῃ μὴτε πύξιν,
μὴτε πυκρὸν τε εἶ-
ναι, καὶ κατ' ὀλί-
γων ὑποχωρέειν.

Ἡ παραχρῆ τῆ κοι-
λῆς, ἢ κελικῆ, ἢ
αὐτομάτως γνο-
μένη, ὡς μὲν οἶα
διτὶ καθαίρεσθαι κα-
θαίρη, συμφέρῃ τε,
καὶ δὲ φόρως φέ-
ρεται.

Χολώδεια διε-
χωρήματα κώφω-
σις παύει· κώφωσις
δὲ παύει χολώδεις
διεχωρήματα.

NOTAE APHORISTICAE
ad bonas deiectiones.

DVM Natura propria virtutis robore, molitur vel parotidas, vel sudores, vel hæmorrhagias, aliòsue Criticos abscessus: ferè accidit, ut alui aut vesicæ excretiones, felici auspicio suppressæ cohibeantur: Et eas quidem tum laceffere, summum nefas.

Quanquam alui profluviiis plerosque tumores dissolvi certum est seu auertendo, seu coërcendo influentes humores: Atque inde, materiæ partibus insidentis reliquias, paruo labore discussas halitû excludi: Aluo tamen cohibita, sese veluti reffectis viribus recolligens Natura, spirituum calorisque refocillatione, suos abscessus feliciter maturat, suppuratque.

At fatali dementiâ, Empirici omnem curationis usum in vacuando collocantes, non desinunt exhauriendis spiritibus,

Natura vires ita conuellere, dum ipsa penitus exoluta, & fatiscens cogatur morbi exitiale imperium capessere.

CAPVT XIII.

De malis deiectionibus.

Deiectio liquida & aquosa, alba, & viridis, mala, quia cruda & incocta.

Deiectiones nigrae, liuidae, ferruginosae, pingues, ramentosae, foetidae, pessimae & lethales.

Spumosa, & valde biliosa

Τὸ λευκώρημα ὑγρὸν, καὶ ὑδαρές, λευκόν, καὶ χλωρὸν ποικιλὸν ὅτι αἰμὸν, καὶ ἀπεπιλον.

Τὰ λευκώρηματα μέλαινα, πέλια, κώδεα, λιπαρὰ, ξυσματώδεα κίχθημα, κίχθησα καὶ θαιατώδεα.

Τὸ ἀφραδὲς πε-

είχολον ἀφ' αὐτῶν
μα, φλαυροῖν ἰκ-
πεθῶνται ἐκ ποι-
ούτων.

Τὸ πυώδες, καὶ τὸ
μέλαι, αἱματώδες,
πονηρόν, σιωπρε-
τώδες, καὶ ἄλλως.

Τὸ μέλαι οἷον αἱ-
μα, ἐσιωπρε-
τώδες, καὶ αἰὲν πυρετῶ-
πονηρόν.

Εκλυκόν ἐσιω-
πρετώδες, ἐκ θικει-
νές.

Τὸ ἀφ' αὐτῶν
ποικίλον, χροῖον
ἔσθαι νόσημα,
σημαίνετο.

deiectio, ma-
la: inde aurigi-
nosi fiunt.

Purulenta, &
nigra, & cru-
enta, mala, &
cum febre, &
aliâs.

Nigra velut
sanguis crassus
& cum febre,
& sine febre,
similiter ma-
la.

Valde alba
in febre, est
infausti iudi-
cij.

Multiplici co-
lore varia de-
iectio, morbi
diuturni signū
est.

Est & valde praua, quæ valde varia est: & eò deterior, quò terribilior colore fuerit: præter quã asumpto Cathartico. Tū enim vacat periculo, si copiã non excedat. .

Omnes denique in vniuersū prorsus variæ deiectiones, sunt omnino prauæ. .

Item liquida deiectio inala, seu confertim prorumpat, seu paulatim, & breuibus interuallis. Hæc enim vigi-

Τὸ πικίλον κα-
ταχερὲς, Φλαύ-
ρον· καὶ χίτρι οὐ-
σα φοβερότερον τῆ
χρῆσιν, πλιὸν ἐν
Φαρμακείῃσι· ἐν
γὰρ ταύταισι ἀκίν-
δυνον, μὴ πλη-
θὴ ὑπερβάλλον.

Πρώτα τὰ ποι-
κίλα, καὶ τὰ κα-
ταχερῆα, ποτηρῆ.

Υγρὸν, καὶ ἀ-
θροῖον, καὶ μικρὸν,
κακόν. Ὁ μὲν γὰρ

ἀγρυπνίῳ, ὅ δὲ *lias, illa virium*
 ἐκλείου τὰχ' αὖ *exolutionem:*
 ποιήσῃ. *fortè fecerit.*

NOTAE APHORISTICAE
 ad malas deiectiones.

EXcrementa partim liquida ut dif-
 fluant, partim crassa ut consistant,
 multiplicem materiam, & inaequalem
 concoctionem ostendunt.

In Excrementis inaequalitatem, aspe-
 ritatemque vocant, ubi dura mollibus,
 sicca liquidis permiscentur.

Fenuia biliosa crudelitatem, spumosa ig-
 neam febris Naturam, & ardorem in-
 dicant.

Si deiectio prius biliosa, i. quae palli-
 dam bilem referat, in spumantem, sin-
 ceramque desinat, indicium aucti incen-
 dij: quod quidem serosam aqueamque
 partem, qua bilis diluebatur, absumpsit.

Nam feruente bile, fit spumosa deie-
ctio, sinceráque, i. bilis pura, & non
perfusa aquosa humiditate, quam Hip-
pocrates vocat ἀκρῶτον. Illa sursum eue-
ctá, cum feruore igneóque ardore, paro-
tidás excitare solet.

Aluo liquidiore multa confertim red-
dente, metuendum ab exolutione vi-
rium.

Multa eáque liquidiora deicere, ar-
gumentum multi crudioris succi.

Morbi initio aluum turbari ac disflue-
re, cruditatis manifestum indicium.

In acutis aluus liquida, magis dam-
nanda quam adstricta: Ab illa enim
contingit febrem inualescere, & ladi ca-
put non minús quam ab adstricta.

Et profluente aluo sepißime videas,
per febres pestilentes deliria superueni-
re, & grauius febricitari, indeque vires
exolui.

Simul deicere & exudare, malum,

quòd sint motus contrarij.

Et sudor ille imbecillitate Naturæ fieri videtur, non autem criticè.

Deiectiones pingues, nigrae, liuidæ, internæ colliquationis viscerum, vel vstæ materiæ indicia.

Nigra prodire per quartanas vi morbi, aut vstæ materiæ lethale: ac naturæ robore excerni, die critico, & pepsimi signis præcedentibus, vtile.

Valde alba deiectio in febris, arguit obstructionem viarum ab hepate ad intestina: vnde vel regius morbus, vel grauior aliquis casus expectari possit; aliò videlicet conuersa bile: Quamobrem dicitur talis deiectio esse infavusti iudicij: οὐκ ὀυκρινὲς διαζώπνια.

Ferè fit, vt serosis vacuatis, crassior humorum portio restitans, maiore consumacia morbum exasperet ac producat: Quo modo & externi tumores, tenui parte resoluta, concoctu pernicia-

ciores fieri solent, magisque diuturni.

*Deiectio sine sensu, aut alienata fir-
mente, aut particulari resolutione inte-
stini, aut extincta sentiendi facultate, in
communi sensus principio.*

*Atra bilis mordaci acrimoniâ inte-
stina exulcerans, lethales facit dysente-
rias: Quemquidem humorem videas Dy-
sentericis humi effusum, mox veluti aëstu
quodam efferuescere, exspumare, turge-
re instar fermenti, atque in bullas at-
rolli.*

*Inde frequens illa, & inanis desiden-
di cupiditas, nihil prorsus, vel admo-
dum pauca deiiciens: πικρὴ καὶ μωρὰ αἰε-
ταῖος: Irritatis videlicet acerrimo humo-
re intestinis.*

*Cui morbo est lumborum dolor per-
quam familiaris: hoc est, intestinorum
quæ lumbis assident, aut vinculorum,
quibus ipsa lumbis renibusque adhære-
sunt.*

Talis humor, impotentiâ egerendi, aut
NATURÆ

Naturæ imbecillitate cohibitus vel suppressus, transcurso ad exteriora, in eis maligna serpentiâque Ulcera concitare solet.

Ceterorum humorum colluies, intestino; primisque Venis restitans, ibi putrescit morâ: putredine acrimoniâ contrahit. At lenta materia tenaciùs adherescens, nec loco cedens, multum laboris Naturæ excernendo faceffit. Meatum autem interceptione interim Iecur elanguescens, varia labe corrumpitur.

Vires fractæ longitudine morbi, cum tæbe corporis, non sustinent magna proflua, citra periculum. Nam siquidem in vniuersum plurimum ac repente vacuare, periculosum: Multo maximè, confectis morbo viribus. Quomodo vitiosa ædificia, leui flatuum impulsu sæpe corrunt.

At seu imbecillitate, seu inferiorum meatum præclusionè, sistatur aluus paulò antè diffluens, metuenda transla-

tio ad superiores principésque partes,
 καὶ μεταστάσι.

Multa cruditate diutiùs perseverante, nec ullam admittente concoctionem, indicatur abscessus ad articulos, magis autem ad inferiores, quò frigidior fuerit materia.

In presagiis non solum spectare oportet quid contra Naturam Aegri, sed etiam quid contra Naturam morbi: ut per febres ardentes, pérque æstum ac putredinem toto corpore sentientem, non foetere excrementa: sordes aurium edulcari: non vrgeri vigiliis, non exagitare corpus: non sitire, lingua etiam rubente: neque ardere ad manum: quæ omnia ducenda pro lethalibus.

CAPVT XIV.

De salubri vomitu.

Οἱ μέλλοντες ἐ-
μῆν, πύαλίζουσιν
ἐμπεραθεν.

Εμετος ἀλυπό-
πατός ἔστι, φλέ-
γματος, καὶ χολῆς
συμμεμιγμένος.
μὴ πολὺς ὅ καίρτα
ἐμείθω.

Qui vomitu-
ri sunt, crebra
sputatione pri-
us urgeri so-
lent.

Vomitio mi-
nimè molesta,
quæ pituita, &
bile permixta
fit: & quidē co-
piâ mediocri.

NOTAE APHORISTICAE
ad salubrem vomitum.

Vomitio, & quæcumque alia per-
turbatio conferunt, si quidem vi
Naturæ fiant.

Inter signa excretionis per superiora, saepe alui atque Urinae suppressio contingit, salutari successu.

At Critici vomitus signa sunt, ἄσπ, Nauseabundum fastidium: ἀλυσμός, anxietudo: ῥιπῆσις, iactatio: καρδιαγμός, stomachi vellicatio: πύαλις, crebra spatatio: quibus accedunt, tum labri trepidatio, tum pulsus durities, & inaequalitas. Quae symptomata fieri solent, aestuosa irruptione vitiosi acrisque humoris, ex uniuerso corpore in ventriculum: unde lancinatio illa, vexatioque τῆς καρδίας, & quietis impatiens labor, cum Nausea, & fastidio.

Craffior fluctuantis humoris portio, tunicis imbibita & inherescens, suos vellicatus in eas exercet: tenuior & aquosa, membranae interioris consortio, in os facili affluxu resilit, πύαλις perennis materia.

Agitatis humoribus per vomitiones, prima prodit pituita: mox eam sequitur

bilis : nouissima autem egeritur melan-
cholia.

Vel arte, vel sponte Naturæ expurgata
materia quæ Nauseam mouebat, mali so-
lutio est.

Exclusione calidi feruidique humoris
qui sitim faciebat, non sitire ultra, bo-
num : sin autem per vomitum alienatio-
ne mentis, aut læsione sensus, non sitiatur
Aeger, pessimum.

In declinatione morbi, & eo concocto,
salutaris nigrorum vomitio : crudo au-
tem morbo, prorsus lethalis.

CAPVT XV.

De vomitu insalubri.

Τὰ ἀκρον ἴστέρα
καὶ ἐμολύων, κα-
χία.

Quæ vomitu
egeruntur, quò
sinceriora, eò
peiora.

.P iij

Porrhaceus vomitus, & niger, & lividus, item malus est.

Et si istos colores simul omnes quis euomat, profus exitiale.

Celerrimum autem exitiū prænunciat, livida, foetidāq. vomitio.

Est etiam perniciosus ruber vomitus, sed qui præsertim vehementi conatu, & cum dolore fiat.

Vomitiones parvæ, biliosæ

Πορραπόφθής δὲ ἔμετος, ἔ μέλις, καὶ πέλιος, πονηρὸν.

Εἰ δὲ καὶ πρῶτα χρωματὰ ὁ αὐτὸς ἐμέοι, ὀλέθριον.

Τάχιστον δὲ θάνατον σημαίνει, ὁ πέλιος, καὶ κακώδης.

Εστὶ δὲ θανατόσιμος, ὁ ἐρυθρὸς ἔμετος· καὶ μάλιστ' αἰνάλκης ἐμέοις ἐπωδύου.

Τὰ μικρὰ ἐμώματα χολώδεια

κακόν· ἄλλως τε,
κίω ἢ ἀγρυπνήω-
σι.

Οἱ κατὰ μικρὸν
ταχεῖς χολώδεις,
ἀκρήτοι ἔμετοι κα-
κόν, ἐν ὑπόφο-
ρῇ πλείον, καὶ ὀ-
σφύος· ἀλγήματι
σιωπία.

Ἐπὶ ἀκρήτοις ἔ-
μέτοις, καὶ ὁμοίως
ἐν τῆσιν ὑπόκα-
θάρσεσι, τῆσιν ἐν
τῇ φαρμακείῳ,
λυγμός, καὶ σπα-
σμός, κακόν.

...
fio, similiter malum.

malū indicant,
tum aliās, tum
fi vigiliæ ipsis
accedant.

Pauca breui-
bus interuallis
egerentes, ac
subitæ vomiti-
ones biliofæ;
finceræ, malū
cum alui flu-
xu, & circa lū-
bos pertinaci
dolore.

In sinceris
vomitiibus, &
in purgationi-
bus immodi-
cis per vsum
medicamēto-
rum, singul-
tus, & conuul-

Vomiturien-
tē sitibūdum,
liberari siti ci-
tra rationē, &
sitiferis causis
etiāmnū reman-
nentib., malū.

Frequentēs
per eadem vo-
mituū recidi-
uā, circa iudi-
cium, nigram
egestionē ciēt:

atque interdum tremores faciunt.

Εν ἐμέτῳ δι-
ψήδεια ἔόντα, ἀ-
δύσῳ γινέσθαι, κα-
κόν.

Αἱ πυκναὶ Διψή-
δεια αἰτῶν ὑπο-
προφθαῖ ἐμετώδεις,
πρὸς κρίσιν, μέ-
λαλα ἐμετῶν ποιέ-
οισι.

NOTAE APHORISTICAE ad insalubrem vomitum.

AΚΡΙΤΩΝ dicitur Hippocrati ἀμικτῶν,
hoc est non mixtum, & sincerum:
de bile flava duntaxat, quæ non sit villo
sero permixta. Neque enim ipse solet vn-

quam æruginosas, aut porrhaceas, aliás-
ve biliosas excretiones dicere à xp̄tous, ni-
si quæ sint à flauâ bile simplici.

Sincera bilis vomitu, incendium signi-
ficatur in partibus circa Ventrem, vbi
materiæ exuri solent, febrili scilicet foco.

Æruginosus color, ad bilem atram Via
est, & vehementem vstionem indicat.

Atram bilem crudo adhuc morbo pro-
dire aut excerni lethale: signis autem pe-
pasmii iam editis, non ita malum.

Seu vitio hepatis, siue culpâ venosi ge-
neris, prodeant rubra per acutos morbos,
periculum denunciant.

Concitari humores, & nullâ inde con-
sentaneam vacuationẽ succedere, signum
est Naturæ imbecillioris, aut materiæ
malignæ, & contumaciùs inhaerentis.

Quinetiâ succedente consentanea va-
cuatione, nisi molestia Nausea, & an-
xietudo conquiescant, graue discrimen si-
gnificatur.

CAPVT. XVI.

De ſputo laudabili.

Pleuritidibus, ſputum incipiens tertio iam die maturari, & exſpui, citiores facit ſolutiones.

In iis vtile eſt alium emolli-ri, ſputa colorari, ſtrepitum peſtoris abeſſe : Contraria autem difficilia: Item ſi ſputum dulceſcat.

Εν πλθρείτοις πύαλον μὲν τει-
ταῖον ἀρχόμενοι πε-
παίνεσθαι, καὶ πύε-
ουσαι, θάσσοις ποιέει
τὴν ἀπολύσιαν.

Εν αὐταῖς χησι-
μον κοιλίῳ μα-
λάσσεισθαι, πύα-
λα χρωματίσεισθαι,
ψόφοις εἰς τὰς εἴ-
ρη μὴ γίνεσθαι· τὰ
δὲ τέτων εἰσαπτία,
δυοκερία, καὶ πύ-

αλον γλοχαιμόμενον.

Πτύαλον ὃ χεῖν
 ὀπετέως, καὶ τα-
 χέως ἀναπνεύσασθαι.
 μεμιχθαι τε ὁ ξαι-
 ρὸν ὡ πτύαλον.

Αἷμα μὴ πολ-
 λῶ συμμιχμέ-
 νον ὁ ξαιρὸν, ἐν
 ἀρχῇ μὲν ὀπτή-
 ριον.

Sputū oportet facile, ac ci-
 tō exspui, & fla-
 uo colore in-
 duci.

Item flauum,
 iā inde ab ini-
 tio modico sā-
 guine, perfu-
 sum erumpe-
 re, salutis indi-
 cio est.

NOTAE APHORISTICAE
 ad sputum laudabile.

P Ectoralium excretionum sola via
 est per asperam Arteriam. Quippe
 aerea, & halituoſa, feruntur facile ad
 superiora, naturali motu. nec habet pe-
 ctus, quā deorsum excludat sua excre-
 menta.

Elaxata, rarefactaque membranâ, re-
sudat materia, vnde sputa colorantur.
Quibus quidem colorẽ induci melius est,
non statim initio morbi, nec in eius cru-
ditate, sed post aliquantulum progressũ,
& iam incipientem maturationem.

Facilius autem transfluit bilis tenuior:
& sanguis. Natura familiaris citius e-
vinci potest. Vnde fit, vt pleuritides à ca-
lido humore, celerius iudicentur.

Crudo morbo, adstrictiora omnia ef-
se solent: vt autem paulatim concoctio,
seu maturatio procedit, sic & paulatim
adstrictionem temperari consentaneum
est.

Vt ceteri morbi, sic & repurgatio tho-
racis suos habet destinatos criticos dies.

Quibus diebus exactis, in morbo salu-
tari suppuratio, eruptioque expectari
debet.

CAPVT XVII.

De sputo vitioso.

Ποικρὸν πρότως
 ὃ πύαλον ξυθόν
 ἀκρητόν, καὶ ὃ γλι-
 κρὸν, καὶ πυκνόν,
 καὶ εὐρόχυλον, καὶ
 ὃ χλωρὸν σφό-
 δρα, καὶ ὃ ἀφρα-
 δές, καὶ ὃ πελια-
 δές, καὶ ἰάδές.

Ποικρὸν καὶ ὃ
 μὴ λυόν πλεῖ ὀ-
 δυώλω.

Αἱματώδης δὲ
 λίω, ἢ πέλιον
 οὐθίως ἐν ἀρχῇ,

Prauum pe-
 nitus sputū, &
 flauum since-
 rum, & gluti-
 nosum, & al-
 bum, & rotun-
 dum, & ex pal-
 lido virescens
 valde, & sputi-
 mosum, & li-
 uidum, & aru-
 ginosum.

Omne porro
 sputū non se-
 dans dolorē:
 & valde cruen-
 tum, ac liuidū,
 statim inquit,

periculosum.

Siccæ & nihil
 expuētes pleu-
 ritides, difficil-
 limæ.

Pleuriticis sta-
 tim initiò, pu-
 rulentæ expe-
 ctoratiões, ter-
 tio vel quinto
 die, mortē de-
 nunciant.

Anginosi au-
 tem subarida
 sputa: glutino-
 sa, crassa, valde
 alba, & expur-
 gatu cōtuma-
 cia mala.

Item angino-
 si, qui cōcta ci-
 tò non expu-
 unt, pernicioso

κινδυνώδεις.

Αἰξηραὶ τῶν πλω-
 ειτίδων καὶ ἀπίυσοι,
 χαλεπώταται.

Πλωριδικαῖσι ἐν
 ἀρχῇ πάνυτοι αἱ
 πλύσεις, βιταῖοι θνή-
 σκασιν, ἢ πεμπταῖοι.

Κυρναλκικαὶ μὴ τα-
 χὲ αἰαπλύοντες πέ-
 πονα, ὀλέθριοι. ἐν
 τῇ κυρναλκῇ πλύματα
 γλίχρα, παχέα, ἐκ-
 λούρα, βιαιῶς αἰα-
 γόμενα, κακόν.

Τὰ ὑπέξηρα πλύ-
 ματα ἐν τοῖσι κυ-
 ρναλκικαῖσι, κακόν.

sunt statu.

NOTAE APHORISTICAE ad sputum vitiosum.

Lividum sputum, extinctionem, aruginosum ac viride vstionem, pallidum imperfectam maturationem, spumosum exagitationem materiae ab incendio, indicant.

Natura inaequali opere, & materiae varietate, accidit, varias fieri sputorum excretiones.

Sputa quaedam λιγνώδεια, seu fuliginosa dicta, non quod atra sint, instar fuliginis: sed quod fuliginem odore suo referant. sic & πυώδεια, non quod verè purulenta, sed quod puri similia.

Ea ex amaris dulcia fieri, citra rationem, languentis caloris indicium.

Fervore & flatu exagitata materia, angustis bronchiorum, atque arttriae meatibus inhaerescens, respirationem intercipit,

facitque strepitum.

*Adstricta membrana nihil effluit:
& si quæ prodeunt spurta non coloran-
tur, inde crudus morbus, & æpiusos di-
ci solet.*

CAPVT XVIII.

De pepasmo.

Non cruda,
sed concocta
purgationibus
mouenda.

Pepasmos eo-
rum quæ ex-
cernuntur, præ-
cipuè, & criti-
cas abscessio-
nes considera-
re oportet.

Pepasmus eo-
rum cōcoctio:

Πέποινα φαρ-
μακθόδη, καὶ κι-
νέδη, μὴ ὤμαί.

Χρὴ πεπασμοὺς
τῶν ἀπιόντων μέρ-
λισα, καὶ κρισί-
μοις ἀποστάσις
σχεπτεῖσθαι.

Πεπασμὸς ὅστι

πέψις τῆς φύσεως
 φύσιν· τῆς δὲ ἀ-
 πιώντων μάλιστα.

Ἡ, πῆ πασιμὸς ὅστι
 ἀγωγὴ τῆς ἐσχεζο-
 σιν· συλλεγεσθαι.

Μᾶλλον ὁ ἐαυ-
 τὸς πεπασμὸς, καὶ
 κρίσις ἀμα, καὶ
 ἀπόστασις ὅστι.

Πεπασμοὶ παχύ-
 τατα τῆς κρίσεως,
 καὶ πλεὺς ἀσφα-
 λῆαν ὑγιεινὸν ση-
 μείνοισι.

Οἱ πεπασμοὶ ἢ
 ἔξω, ἢ εἰςω ῥέπου-

est, quæ sunt
 præter Natu-
 ram: & eorum
 maximè quæ
 abeunt, aut se-
 cedunt.

Vel pepasm^o,
 quedam dedu-
 ctio est ad me-
 diocritatē, seu
 cōmoderatio-
 nē temperiei.

Imò ipse pe-
 pasmus, iudi-
 catio simul &
 excretio est.

Pepasmi, ce-
 leritatem iudi-
 cij, & salutiferā
 securitatē ar-
 guunt.

Pepasmi vel
 tendunt foras, vel repunt per inte-

riora: & progressu temporum fieri solēt.

.. Morbi diuturno cōvictu assueti, in senectute desinūt, vel pepasmo, vel solutione, vel rarefactione.

Circa iudicationem, urinas oportet habere & crassitudinē, & pepasmos, & cōmodas excretiōes.

In Angina, sputa glutinosa, crassa, valde alba, & quilibet eiusmodi

σι. Ἐ ἐν τῷ χρόνῳ εἶδασί γίνεσθαι.

.. Νοδοσι ξυώθηφοι ἐν γήρατι λειποιοσι, Ἐ δὲ ἀπὸ πεπασμόν, καὶ λύσει, καὶ ἄραιωσιν.

.. Περὶ κείσιν τὰ οὖρα χροῖ ἔχουσιν καὶ πάχος, καὶ πεπασμοὺς, καὶ καθαύρισις χροῖσας.

Τὰ ἐν κινώσκη πύαλα γλίγλα, παχία, ἔκλυκα, βιάως ἀιαζόμενα. καὶ πᾶς ὁ ποῖος πύπα-

σμός, κακόν.

Αρχομένων τε-
ταίω πεπαίνεσθαι,
θάπτος αἰ ἀπαλ-
λάξιες· ἐς ὕψι-
ον δὲ πεπαίνο-
μένων, αἰ κείσιες
χρῆσιώτεραι.

pepasmus, ma-
lum.

Eorum quæ
tertio die inci-
piunt coqui, &
exspui, citæ li-
beratiões: quæ
autē seciùs co-
quuntur, tar-
diores habent
iudicationes.

NOTAE APHORISTICAE ad pepasum.

VT in morbis nihil optabilius pepa-
simo, sic nihil aequè horrendum, quàm
ἀπιψία, seu cruditas.

Iniuria cruditatis sunt ἀριστία, χρο-
νοί, πόνοι, ἰσσοσφοαί, δυνάτοι: criseos pri-
vatio, dintermitas, labor, Recidivæ,
exitia.

Quippe agit illa, omnia in deterius, & in perniciem.

Eludit contumaci frigiditate & crassitie, Iudicia morborum: Vel ea feritate disturbat.

Malorum recidiuis semina suggerit: Vel novas concitat calamitates.

Diutius autem harena incoctus humor, situm, putredinem, & corruptelam temporis lapsu contrahit: ac tandem vitæ cursum cruda morte intercipit.

Cruda censentur quaecunque alienas à Natura conditiones assumpserunt: seu colore peccent, seu consistentiâ, seu quantitate, odore, tenuitate, aliisque qualitatibus: & eorum indicia spectantur potissimum in excretionibus. Sic Urina biliosa, flauo supra modum saturata, & rubore immodico perfusa, vel cruenta, licet à calore fiant, perinde habentur in crudis, ac tennes, albæ, & aquosæ: quòd videlicet, à nativa temperiei mediocritate, pariter dissideant.

Disfidij causa, infiti caloris agrizudo, imbecillitas, & oppressio, vel extinctio.

Ille autem nouus reualefcens viribus, veluti Sol, regressus in Arietem, cuncta restituit, recreat, viuificat: collectasque fugat nubes, ac temperat æquor.

Excitat suum pepasmm, seu maturandi facultatem: crassos, lentosque humores attenuat, & incidit: tenues in-crassat: frigidos concoquit: atque igneo calore exustos reparat, tam potens refrigerandi calor quam calefaciendi. Quem ideò ab elementari planè diuersum, philosophi cœlestem, diuinumque asserunt: & Verum procreationis Authorem, vitæque conseruatorem iure agnoscunt.

Nam Elementaris Calor est flammæus, vrens, atque incendio absumens: Ille autem origine atque essentiâ æthereus, & luce viuifica suauiter tepescens, sic fouet, continet, conseruatque vitam, vt ipsa Natura credi possit.

Hæc Natura, quam alij vitale princi-

pium, fontem habet præcipuum in corde: & diffusa per solidas vniuersi corporis partes, singularum saluti prospiciens, sui pepasmi virtute, coërcet morborum iniurias: emendat humorum vitia: eosque seu calidiores aut frigidiores, seu tenues, crassos, vel quocumque modo malè affectos, concoquit, maturat, mitificat, reducitque paulatim ad pristinam temperamenti mediocritatem. Quod verè pepasimum, & maturationem dicimus.

Quinimò ipsis etiam naturalem consistentiam, colorémque restituit.

Nam quæ prius per initia morborum apparebant crudæ, ac tenues vrinæ: eas procedente tempore crassas, turbidasque per pepasimum fieri videas: faeces inde plurimas deponi: postremò inclarescere, mediocri consistentiâ, & citrino colore, cum sedimento albo, leui & equali.

Ita aliis excrementis eundem seruari procedendi modum: Et Naturam dif-

ferre solitam suas euacuationes, dum signis pepasmi, humores concocti apparent: hoc est, ad propriam Naturam, pristinumque statum reuocati.

Veluti si bilis nimium flavescent, vel calidior, vel acrior, vel crassior, exuperantes istas qualitates sensim deponat, vel remittat: fiatque pro Naturæ suæ conditione simpliciter pallida, pauloque tenuior: cum calor & acrimonia quoque mitescant.

Ab Hippocrate autem dici verè concocta, quæ secundum Naturam se habeant: Vt cruda quacumque præter naturam existant. Eo modo comparatos confectosque humores, Natura vtili vacuatione mouere solet: sin minus eos transferre κατ' ἀπόστασιν.

CAPVT XIX.

De Apostasi.

Non solum fit abscessus humorū, per depositionē, seu decubitū, verum etiam per defluxum, aut emissionem.

Fit humorū secessus, aut per effluxū ad hæmorrhagiā: vel ad diarrhœā: vel dysenteriam: vel stranguriā: vel mutando in quartanas: aut fit ille secessus per

Απόσασις, οὐ μόνον κατ' ἀπόθεσιν γίνεται, ἀλλὰ καὶ κατ' ἐκροω.

Απόσασις γίνεται ἢ κατ' ἐκροω εἰς αἱμορραγίαν· ἢ εἰς ῥύσιν τῆς κολί- λίας· ἢ δυσεντε- εἶας· ἢ στραγγου- εἶδον, ἢ εἰς τεταρ- τήρεις· ἢ αὐτὴ γί- νεται

ρεται κατ' ἀπόθε-
σιν.

Ἀπόστασις κρίσιν
ἔπιφέρει, καὶ ἀπαλ-
λαττὴ ἀπόρρωσιν τῆ
ὀχληρώσιν.

molestis liberat.

decubitū, seu
transpositionē
in alias partes.

Idem humo-
rum secessus,
vel abscessus
affert iudiciū,
atq. omnibus.

NOTAE APHORISTICAE

ad Ἀπόστασιν.

R Arò perfectas crises Natura efficit,
quas non ante aliquo vacuationis si-
gno præmonstraverit.

Maturescente humore sudores, deie-
ctiones, vomitus, hæmorrhagia, diebus
indicibus tentare solent suos motus, quos
deinde opportuno iudicio feliciter exple-
ant, pro ratione ac modo exuperantis ma-
teria. Vbi autem nec sponte prodeunt illæ

Q

excretiones: nec satis libera est medicamentorum purgatio, seu viarum præclusionione, seu humoris ipsius contumaciâ, nulla veræ crisis expectatio est. Ergo vi caloris, subsistentes humores, concoquendo paulatim digeruntur: & eo pacto sese remittunt morbi, deceduntque sensim, nulla penitus vacuatione.

Sed qui tali solutione indicantur morbi, è pristino relicta putredinis fermento recidivas facile suscitant, redeuntque minimo errore.

Quas duas indicationum species, illam citato cursu ruentem in excernendo, nominant κατ' ἐκρίσιν, per excretionem. Hanc maturandos humores suis locis quietos continentem, κατ' ἀπορροήν, per maturationem seu concoctionem appellant.

Tertia species fit. per ἀπόρροον, humorum abscessum: Et ille abscessus, cum κατ' ἐκρῆσιν, per effluuium, cum κατ' ἀπόρροον per decubitum, seu depositionem in partes vicinas, vel meatuum societate

inter se coniunctas.

Nam si materia morbifica enicta per
 pasmo, & Venis excussa, medio subsi-
 stat cursu, circa viscera partesque alias,
 non elapsa ulterius: atque ibi sensim ca-
 lore absumpta, sine sensu discutatur:
 simpliciter Abscessus, vel secessus, vel
 depositio seu decubitus materia: Ad ex-
 ternos vero meatus, & foras, non qui-
 dem critico impetu, sed lento decursu
 per vices transmissa, dicitur verè absces-
 sus per effluuium.

Tali humorum translatione, que fiat
 vi Naturæ, non morbi: prout illi sece-
 dunt longius à corde, aut partibus aliis
 principibus: saepe videas febres cōtinuas
 degenerare in tertianas, vel quartanas
 intermittentes. Quæ morborum in me-
 lius commutatio, propriè appellatur *με-
 ταστασις*. sic è Venis translatis humores in
 habitum critico motu, atque ibi hærentes
 seu crassitie, seu imbecillitate Naturæ,
 aut obstructione cutis, faciunt pro so-

Q ij

lutione dolores articularios.

Sic & bubones, aliique adenum tumores atque abscessus, interdum erumpunt circa februm declinationes.

CAPVT XX.

De metastasi.

Metastasis propriè dicta habet accessionum, laborumque principium.

Metastases morbi sunt, cum ex vna parte in aliam transeunt.

Μεταστάσις κυ-
εως ὀνομαζομένη,
ἢ ἀρχὴν ἑτέρας
προξυμῶν τε, &
πόνων.

Μεταστάσις πα-
θῶν εἶσι, ὅταν ἐξ
ἑτέρας μέρος εἰς
ἑτέρον μεταρῶν).

Πολλάκις με-
τάστασις γίνεται ἐξ
ἑτέρου νοσήματος εἰς
ἕτερον.

Μετάστασις ἴσθι
καὶ τὰ ἐπιληπτι-
κα, ἀπὸ τῆς ἡβῆς
γινόμενα.

Fit etiã sãpe
Metastasis ex
vno morbo in
alium.

Epilepsie quo-
que ante pu-
bertatẽ suam
habẽt metasta-
sin: hoc est so-
lutionẽ, ex hu-

morum translatione vel abscessu.

NOTAE APHORISTICAE ad Metastasin.

MEDICADU, & μετιστασις æquẽ patent
vulgari amplitudine significationis
sua, atque ἀφισταδου, & ἀποστασις.

Et dicuntur ambo tum de humorum
transmissione, siue fiat κατ' ὄρασιον, siue
κατ' ἀπόδοσιν: tum de ipsorum morborum
mutatione in alias species. Quod quidem

Q iiij

videtur satis cōstare ex Aphorismis hīc proximè traditis.

At frequentissimè contrahitur vocabulum μετασάσεως in angustiorē sensum: simpliciter significādo prauam μετάπρωσιν, seu mutationem. Αἱ γὰρ νοῦσι μεταβάλλονται ἐς τὰς ἄλλας, morbi enim transeunt in alios: ἢ καὶ μετάπρωσιν, ἢ κατ' ἄρχησιν, per mutationem, aut propagationem.

Μετάπρωσις autē, vel fit in deterius, quæ est vera ἔν propriè dicta μετάσασις: vel in melius, quæ διαδοχὴ appellatur. Epi- genesis verò semper calamitosa; suscitae nouos affectus, primigenio morbo super- stite.

Galenus in Commentario, ἐπὶ διαίτης ἐξέλιον, etiam dilucidius hoc discriminis exponit. Διαφέρει ἀλλήλων ἡ Ἀπόσασις, καὶ ἡ μετάσασις: τῆν τὴν μὲν Ἀπόσασιν ὀπιφέρειουσιν τὴν κρίσιν ἀπαλλάττειν ἀπαύτων τῶν ὀχληρῶν: τὴν δὲ μετάσασιν ἐτέρων ἴχει ἀρχὴν παροξυσμῶν τε, καὶ πόνων: ὥσπερ δίδωται πάλιν ἄλλε χρόνου πρὸς τὴν πύψιν.

hoc est :

Hæc differentia est inter Apostasin & Metastasin, quòd Apostasis adhibita iudicatione, liberet molestiis omnibus : Metastasis verò habeat initium aliarum accessionum, ac dolorum : ita ut sit opus alio tempore ad novam concoctionem.

Est igitur Metastasis translatio præmaturè facta crudi adhuc, aut incocti humoris : vel eiusdem transmissio ad nobiliores partes.

Nequit autem istud fieri, sponte, ac virtute Natura, sed vi morbi solum, & symptomaticè, & cum accessione detrimenti.

Sic abscedunt humores, cum redundant copiâ : vel cum imbecillior effecta Natura, aut evicta morbo, eos elabi sinit. Unde fiunt magis ἐπιφοισεις, propagationes, quàm vera λύσεις, solutiones morborum. Nempe de fermento reliquæ materiæ, quæ non potuit omnino transferri.

Q iiiij

Hippocrates de affectibus pectoris & pulmonum, vel faucium, ait esse vtile, si Erysipelas intus foras conuertatur: Ερυσίπelas ἔσωθεν ἔξω τρίπιδαι, χρίσιμα.

At sapiissime videas inflammationes, ruboresque pectoribus insidentes, prestare magis rationem τῆς ἐπιγνώσεως, quàm vera λύσεως, aut bona μεταπίωσεως, vel μεταδέσεως. Ceterum huiusmodi Erysipelata plus afferre damni, quàm vtilitatis. Vbi præcipuè non desistit feruor interioris inflammationis, nec meliùs inde habet pulmo.

Finis Iudiciorum.

LIMITES,

HUMANI

PARTVS.

EODEM AVTHORE.

1. 1. 1.

2. 2. 2.

3. 3. 3.

4. 4. 4.

5. 5. 5.



P R A E F A T I O.
 A D S E N A T V M
 P A R I S I E N S E M.

TEmporum in Partibus, & mutationum in morbis, quæ vulgò accidunt, ratio (Amplissimi Senatores) obscuris dubitationum tenebris involuta, diu mentibus hominum sese subtraxit, ignotaq. delituit. Nam qui nihil ignorasse putantur, viri summi, & ferè in censu Deorum habiti, hisce de rebus obscure adco scripserunt, ut nihil videantur posteris reliquisse.

Q. VI.

se, quod certò sequerentur. Huc igitur atque illuc vagati, in diuersas abierunt opiniones: dum quisque suas sibi causas, ingenioque suo aptas cõfingunt. Pythagorai, Mathematici, Astrologi, Physici, Medici diuersa sentiunt: Et è suis disciplinis non solùm hauriendas esse harum difficultatum causas existimant, sed etiam pro veris ac certis suas affirmant sententias. Nos autem aduersi nemini, sed in omnes aequè propensi, illas integro animi candore sic recensere, tamque perspicuè proponere instituimus, vt omnes faciliè diiudicent, eligantque in quibus malint conquiescere. Caterùm eo pacto adiungere aliis nostram sententiam, vt liber-

*tas dicendi quid sentiat, nulli prærepta videatur. Fines verò parien-
di terminosque præscribimus, tum
longo usu observatos, tum anti-
quis legum decretis constitutos. Et
dies mensèsque numerandi ratio-
nem, ac factum in utero admini-
strationem veluti digito præmon-
stramus. Hoc enim dicendum su-
pererat, agenti de Iudiciis Hippo-
cratis, deque septimanarum My-
steriis. Quinetiam Ludovicus Ser-
vinus, & Philippus Canayus è ve-
stro ordine, scientiarum miraculis
præstantes viri, & rara seculi hu-
ius Ornamenta: Ille quidem su-
perstes adhuc Regis Aduocatus in
vestro Senatu, hic olim præses in
Occitania: & vterque in Consi-*

storio Regio Consiliarius, mirari solebant incerta nascendi tempora: & qua ratione recrudesceret mense octavo, quæ septimo inerat maturitas. Vel quorsum septimestres fetus vitales essent, octimestres minimè. Cuius meherculè nodi variè implicitos nexus, hoc libello solutos, explicatosque tradimus. Et quia vestri est muneris (Patres æquissimi) de causis Posthumorum cognoscere, nos eum Libellum audemus emittere in vultus auspicio vestri nominis: quo quidem de nostro erga vos constet humili obsequio, atque observantiâ. Bene valete igitur; & nos vestri patrociniÿ præsidio, ab inui-

di
 st.
 A

*dia morsibus tutos, securósque præ-
state. . . . Lutetia, xxv. Martij,
M. DC. XIII.*

ROD. MAGISTER.

IANVS IACOBVS
Boiffardus Vefuntinus

AD ROD. MAGISTRVM
Regis Confiliarium, & Regionum
Franciae liberorum Archiatrum.

In Libellum ipfius
De partu & ratione puerperij.

CVM Natura tuos, Rodolphe, libros
Legiffet: ftupefacta, Cons (inquit)
Cui finem explicui meum, reuixit:
Celtis floreat vt celebris, oris.
Lucinam docet: en monet Leuanam,
Quos puerperij dies, & horas,
Quae momenta vterus grauis requirat.
Doctore hoc tibi gratulare poft hac
Felix Gallia, cui falus paratur.
Et quicquid Medicina opis, dolori
Conferre eft potis. Iste, fi quis exftet,
Doctrinâ, ingenioque perfpicaci,
Natas auxilio tuas iuuabit.
En nouus tibi natus eft Apollo,
Et Machaonia Magifter artis.



LIMITES HUMANI
PARTVS.

SECTIO I.



E humano par- CAP. I.
tu dicere insti-
tuim⁹, quo die-
rum numero,
quibúsque fini-

bus contineatur. Quæ res,
tum philosophorum, & Me-
dicorum, tum Iurisconsulto-
rum ingenia, multùm ha-
ctenus exercuit. Hinc inde
varias quæritabant rationes,
quî fieret, vt in lucem hic
citiùs, ille tardiùs prodiret:
vel quâ causa fœtus, qui o-
ctauo mense nascerentur,

minimè vitales essent. atque ita illi definiendo Partuum progressu certatim, summâque ope incumbabant. Nos verò quod longo est usu comprobatum, recensendis eorum sententiis ac rationibus, certâque dierum numeratione, hîc in apertum proferre, & arduæ quæstionis asperitates planè exequare contendimus.

2. Virile semen statim ut emissum est, delatûmque ad os vteri, ac fundum cervicis, mox eodem muliebri citato cursu confluit: inde vtrumque pari momento, si futura conceptio est, ad interiorè sinum rapitur. Arreptû vterus avidissimè complectitur, sese ósque suum ita coarctans, & sic firmo ad-

*Conce-
ptio.*

hæsu cuncta componens, vt nihil prorsus expiret. Eo pacto non solum fouet semen, sed etiam ingenita facultate sopitam, ac delitescentem in eo potestatem excitat, educitque in actum: quæ verè ac propriè Cõceptio appellatur. Vt enim ventriculus, tractum contentumq. alimentum concoquit, quæ propria illius actio esse dicitur: sic vtetus insito sibi munere & officio, semè attractum contentumq. concipit. Ita vt nihil sit aliud Conceptio, quàm propria & naturalis vteri actio, quâ potestas educitur in actum.

Materia feminis vterò cõcepti, variè à Natura & facultate illa cõformatrice distrahitur. Tenuiores eius validiorésq. partes intima fede,

3.

*Mater.
cõcepta
dispensatio.*

medióque, totius molis cō-
 ercentur : crassæ autem ac
 magis terrenæ illas ambiunt,
 ex quibus vel calore, vel cō-
 tagione vteri sensim coactis
 atque obduratis, postea mē-
 branæ, fœtus inuolucra pro-
 ducuntur. Interiora porrò
 incallescunt magis ac magis,
 summámque tenuitatem a-
 depta, spiritum de se excitât:
 Qui deinceps quoquo ver-
 sum diffusus, cunctâque per-
 means, Calorem insitum re-
 git, facultates moderatur: &
 verus procreationis author,
 partes omnes conformat,
 conseruâtq. Crassiores ma-
 teriæ portiones fingēdis os-
 sibus, tenuiores venis, arte-
 riis ac nervis formandis ac-
 commodat.

*Spiri-
 tus.*

4.

Et operis quidem initiò

tres veluti bullas conspicias, *Pr. for-*
 rudimenta Cordis, Iecoris, *ma ru-*
 & Cerebri: quas formator *dimēta.*
 ille spiritus, in sua loca seiun-
 ctas, propria figurâ, & spe-
 cie deinde exornat, perficit-
 que cætera. Jam septimo die
 apparet quædã rudioris for-
 mæ dispositio: Quintode-
 cimo partes substantiâ, sitû-
 que manifestius discretæ: At
 vicesimo septimo formã pe-
 nitus absolutam consecutæ:
 & concreta etiã cute iam de-
 center contactæ. Prolectus
 inde ex utero sanguis, & cir-
 cum Iecoris fibras inhære-
 scens, totam illius molem
 primùm constituit: mox lō-
 giùs transmissus, varièq. di-
 stributus nutriendo, cætera
 corporis, carne implet ac
 perficit. Tum per calorem

*Sensuum
& motus
cessio.*

rem exhaustis paulatim humoribus, & mucis partiū exsiccatis, robur vniuerso corpori, ac firmitudo conciliatur. Fœtui sensus prior accedit: motus verò posterior, ad secundum & quadragesimū diem, primos conatus tentare solet: quos mensē tertio vel quarto validiores crebris calcitationibus testatur.

*5.
Duplex
anima.*

Nam semen calore quodam cœlesti præditum, animam in se tum naturalem, tum sensus motusque participē potestate continet: quæ quidem primis diebus veluti sopita delitescens, tandem erumpit in actum, & sese factis ostentat. Quam seu vegetalem Animam, seu Naturam vocites, perinde esse arbitror. Mens autem, & præ-

stans illa rario, nullis confor- *Mens*
 tij vinculis corpori annexa, *unde,*
 demissaq. cœlitus, terreum *et quã-*
 subit, ac mortale caduci cor- *do.*
 poris domiciliũ : Ipsa diuer-
 sa penitus conditione, cœle-
 stis, atq. immortalis. Et illabẽ-
 di tempus mensis quartus, vt
 quidam prodidere: cùm om-
 nes fœtus partes, iam abso-
 lutæ consummatæque fue-
 rint. Cæterùm ad septimũ,
 vel nonum, decimũq. mē-
 sem, melioris alimenti, lucif-
 que appetens fœtus, foras
 tandem impetu prorumpit.
 Quorum temporum certos *Parien-*
 progressus ac limites, nos *di ma-*
 deinceps inquirere propo- *turitas.*
 suimus.

SECTIO II.

CAP. 6.
Plin. li. 7. cap. 4
Arist. l. 7. cap. 4

Reliquis animantibus (inquit ex Aristotele Plinius) statum & pariendi, & partus gerendi tempus est. Homo toto anno, & incerto gignitur spatio: alius septimo mense, alius octavo, alius nono, & usque ad finem decimi, & initia undecimi: Ante septimum mensem haud unquam vitalis est. At summus Hippocrates longo rerum usu, & mira ingenij perspicacitate duos naturalis partus terminos observabat: *Minor, & maior partum.* minorem unum, ducentorum dierum, alterum maiorem, ducentorum & octoginta: Illum septimestrem, hunc novimestrem, vel decimestrem. Nam ducenti octoginta

ginta
 faciu
 quin
 vigh
 stat,
 deciu
 crati
 geni
 vt c
 sept
 me
 nati
 ad h
 hilo
 stur
 ci v
 aut
 qu
 ex
 ci
 R
 le
 o

ginta dies, nouem Lunares faciunt menses, cum diebus quindecim. Lunarisis mensis viginti nouem diebus constat, & horis insuper duodecim. Hæc igitur Hippocratis sententia est, quadragenis diebus sic regi Partus, *Hippoc. de septim. partim.* vt quintus quadragenarius septimestres efficiat. Qui tamen si pro ratione videantur nati, quòd numerum habeant ad hebdomadas exactum, nihilominùs adeò incerti existunt, vt ex plurimis perpauca vitâ potiantur: Septimo autem quadragenario, plerique omnes vitales: Cuius extensio est ad quintum decimum diem mensis decimi. Reliqui partus, hanc Naturæ legem atque ordinẽ minùs obseruantes, aut longiùs trās-

R

gressi istos limites, pro inlegitimis omnino cēsendi: nisi qui hæreāt circa initia mensis vndecimi. Iustissimè ergo decretum videri potest, l. intestato. §. post decem. ff. de suis, & legit. hæred. *Post decem menses mortis natus, non admittetur ad legitimam hæreditatem. De eo autem, qui centesimo octogesimo secundo die natus est, Hippocrates scripsit, & diuus Pius Pontificibus rescripsit, iusto tempore videri natum. Et l. septimo mense, ff. de statu hom. Septimo mense nasci perfectum partum iam receptum est, propter auctoritatem doctissimi viri Hippocratis. Et ideo credendum eum qui ex iustis nuptiis septimo mense natus sit, iustum filium esse. Item pari æ-*

quita
finen
vini
tuitur
non e
tut. d
Qui
pseru
cong
vnde
quid
tum
ni, cu
la fit
Ex C
Foem
hone
gua
cime
est
tem
riti

quitate, de muliere, quæ sub
finem vndecimi mensis post *Vndeci-*
viri mortem peperisset, sta- *meft. re-*
tuitur foetum ex defuncto *proba-*
non esse: Nouel. 39. de resti- *tio.*
tut. dotalium.

Qui verò in has leges scri-
pserunt, multa hinc inde
congerunt, quibus asserant
vndecimestres. Et primùm
quidem, proferunt decre-
tum quoddã Diui Hadria-
ni, cuius tamen decreti, nul-
la fit in iure ciuili mentio.
Ex Gellio sic relatio est:

Fœmina (inquit) bonis , atque *Gell.*
honestis moribus , & non ambi- *noct. At-*
gua pudicitia , cum in vnde- *tic. lib.*
cimo mense peperisset , factum *3. cap. 16*
est negotium propter rationem
temporis , quasi post mortem ma-
riti concepisset : Quoniam De-

... R ij

cem-viri in decem mensibus gigni hominem, non in undecimo scripserunt. In quo negotio Diuus Hadrianus decreuerat, de veterum philosophorum, vt dicebat, ac Medicorum sententiis, Partum edi posse quoque in undecimo. Obiiciunt secundò L. Papyrij Prætoris sententiam: *Papyrij sentent. Plin. lib. 7. cap. 5.* Qui dixerit, nullum certum tempus pariendi statutum sibi videri, vt mulierem quæ decimo tertio mense peperisset, in possessionem bonorum admitteret. Et præter ea, quòd Gracchorum Mater, partum duodecim menses tulisse: Vestilia Romana Sullium Ruffum, menses undecim gestasse dicerentur. Ad quæ respondeti potest; rara monstri similia esse: nec ea

posse in legem referri, quippe quæ sit eorum duntaxat, quæ vel communia, vel plurimum fiant. Sed Papyrij iudicium præ absurditate indignum esse commemoratione: mulieres verò decipi solitas numerando conceptu: Et vndecimestres non carere suspicione, si octauū diem sui mensis excedant. Pro partu autem octimestri, paulò validioribus pugnant rationum momentis. Auicenna vir summa autoritate & fide, testatur se plurimos in Hispania vidisse mense octauo natos, qui æquè salubri fruerentur valetudine, atque nouimestres aut decimestres. Polybius & Diocles, antiqui ac celebres Medici idem affir-

mant, plærósq̄ue vitales Octimestres sibi occurriffe. Et Varro Author grauíssimus, quâdam satyra, cui nomèn Testamentum : *Si quis mihi filius vnus, plurésve* (ait) *in decem mensibus gignuntur, hi serunt ὄνοι λύρας, exheredes sunt* : Quòd si quis vndecimos, veb octauo mense, κατ' Δεκατίλην *natus est, Accio idem quod Titio, Ius esto apud me.* Item cui-dâm apud Cæcilium quærenti, soleat ne mulier decimo mense parere : respõdetur, Pol nono etiam, septimo, atque octauo. Ipse Aristoteles prodidit nasci octimestres passim in insula Naxo : & eius rei hanc dari fabulosam rationem. Quòd *Lucina.* Iuno Lucina, quæ Partibus

*lib. 7. de
bifer.
animal.*

*Naxia
mul.*

præſſe credebatur , iſtud gratiæ Naxiis conceſſiſſet , in honorem perpetuamque Bacchi memoriam , qui ſit natus octauo mēſe in ea Inſula : atque ibi magna veneratione colatur.

Illæ diſſenſiones diſtinctione temporum conciliari poſſunt. Nam Aegyptij , Chaldæi , Arabes , Solares annos obſeruabant: reliquis orbis Lunaribus utebatur , ante Iulium Cæſarem , qui annum redegit ad motū Solaris. At Lunaribus annus non excedit 354. dies: breuior quàm Solaris duodecim fere diebus. Ergo in menſibus octo Solaribus, ſuperſunt circiter octo dies, pars non exigua noni Lunaribus. Quod fortasſe

Solaris
& Lunaribus
annus.

*Auicenna lib. 3.
fen. 21.*

Auicennam impulit in errorem, aliósq̄e ipsius confor-
tes, vt aliena Iura noni men-
fis transferrent in gratiam oc-
timestris partus. Et Aegy-
ptiæ, Naxiæq. mulieres, qui-
bus vsui erat Solaris annus,
sine dubio mensis noni qua-
drantem, in suis octimestri-
bus computabant: Et Aui-
cenna viuebat sub Iuliano
Calendario. Quinimò Hip-
pocrates describēs tribus se-
ptimanis genitale spatiú se-
ptimestris partus, summum
eius limitem statuit ducen-
tesimo die, assignátque octa-
uo mensi reliquos septimi
dies: vt inde nonum men-
sem quindecim diebus acce-
lerari necesse sit. Intermediú
omne tempus à die ducen-
tesimo ad vsq. principia noni

mensis, sapiētissimus ille Medicorum lethale censebat : reliquum temporis ad dimidium vsque decimi mensis, felicem partub. conferre successum, vitámque præstare: vbi videlicet conquiescit septim^o Hippocratis Quadragenarius. Hinc fiunt Nouimestres partim, atque decimestres, toto etiam sæpissime percurso mensis decimi spatio.

Stetit enim constáter omnis Antiquitas pro decimestri Partu : cuius rei plurima testimonia proferre licet.

PART. decimestri. Herodotus lib. 6.

Herodotus de Aristone Rege Spartanorum : *Cum nullos. (inquit) suscepisset liberos è duabus vxoribus, & eam culpam à se remotam agnosceret, tertiam duxerat repudiatis aliis. Hac De-*

maratū edidit, imperfecto mense decimo. Ille rei nuncium accepit, fortè sedens in Basilica cum Ephoris: Tum palam deducit in digitos mensium numerum, & confidenter affirmat, ex se partum non esse. Quam ob causam Demaratus, tanquam inlegitimus, post obitum Patris regno expulsus est.

Plautus in Stichō, non minus lepidè, quàm seriò:

Famem fuisse suspicor matrem mihi:

Nam postquam natus sum, satur nunquam fui.

Sed quam ego matri meæ refero inuitissimus,

Eam mihi nunquam retulit mater gratiam.

Nam me illa in aluo menses gestavit decem:

At ego illam in aluo gesto plus.

annos decem.

Et in Cistellaria :

-- *Tum illa quam compresserat,*
Decimo post mense exacto, hic
peperit filiam.

Idem extat apud Menan-
 drum :

Γυνὴ κτὶ δὲ γένετο.

Partum edit mulier decimo mēse.
 Et apud Poëtarum Principē,
 vulgatum illud :

Longa tulere decem, matri fa-
stidia menses.

Iis adde si placet Propertij
 testimonium, declaratum e-
 leganti similitudine :

Non, non humani sunt partus-
talia dona :

Ista decem menses non pepere-
re bona.

Quinetiã duodecim tabu-
 larũ legibus totus decimus
 mensis pro naturali ac legi-

R. vj,

Salom.
lib. Sa-
pientia
cap. 7.

timo partu fanciebatur. Et in
sacris quoque literis, Author
sapientiæ, ait *se in utero matris
conceptum in eo formam accepisse*
: concretum, coalitumque esse
ex humano sanguine, decem men-
sium spatio. Quibus exactum,
integrumque decimum mē-
sem vel maximam eius par-
tem significari, plus nimio
constare videas.

SECTIO III.

CAP.
IO.

NVnc demum operæ pre-
tium cōsistit, in perqui-
rendis causis, quæ septimum
mensem vitalem efficiant:
Quare præstita; receptui ca-
nere, extremamque huic ne-
gotio manum addere confi-
lium est.

Pythagoræi suorum nu- *Pythag.*
 merorum legibus, regi om- *sentent.*
 nia existimantes, his rationi-
 bus cōtendunt: Impares nu-
 meros vi mascula esse prædi-
 tos, & efficaci potestate: in-
 tērq. cæteros septenarium, *Septen-*
 multò dignissimum occupa- *nar. nu-*
 re dignitatis gradum. Præua- *mer.*
 lere ipsum in plurimis aliis
 rebus Naturæ, maximè autē
 in Partibus & Crisis mor-
 borum. Præter hæc asserunt
 Partum maximè conuenire *Impar.*
 impari numero, quòd is me- *numer.*
 ra sit actio: & ea de causa se-
 ptimestrē vitalem esse. Qui-
 bus responderi potest, septi-
 mo mense natos rarè admo-
 dum viuere: nono ac deci-
 mo editos verè naturales, le-
 gitimósque esse, & valde vi-
 uaces: At decimo, nullam

rationis, vel analogiæ affinitatem cum septimo intercedere. Illum enim, & paris esse numeri, & fœminei, & patientis: quæ quidem septenarij qualitibus, prorsus ex opposito aduersentur. Paritas verò quorsum octimestri quam decimestri magis noceat, aut exitio sit? Num vitio istius paritatis recrudesceret mense octauo maturitas, quæ septimo commoda esse potuerat? Nam etsi longa temporum obseruatione compertum est, dierum, mensium, annorumque septimanas, insignes corporibus, aliisque rebus mutationes afferre solitas, inde non efficies tamen septenariû numerum similiter in omnibus.

dominari.

Alij numerorum admiratores, subtilitate argumentorum acriùs vrgent, senarium numerum esse gignendi fundamentum, cumque perfectum affirmant. Constat ipsum omnino tribus partibus, sextâ, tertiâ, & dimidiâ. Conceptum semen, sex primis diebus, prima suæ formæ rudimenta capere: sex insequētibus, cum duorum accessione, quæ tertia est senarij pars, sanguinem generandæ carni affluere: Nouem aliis quod fescuplū; carnis opus impleri: Aliis demum duodecim, senario videlicet duplicato, fœt⁹ formâ absolutè perfici: his omnibus cōiunctis numeris effici triginta quinque. Hâc verò

II.
Senar.
numer.

summam repetitam sexies,
Partus maturitatem facere,
septem absolutis mensibus:
quem Partum minorem vo-
citant.

12. At cæterorū philosopho-
rum pars maxima, sic suum
septenariis seruant honorē,
dūm ipsis easdem assignant
dotes, quas illi senariis attri-
buendas putant. Septimo e-
nim à conceptu die, iam vi-
dere licet, rudiorē quam-
dam conceptæ molis dige-
stionē: decimo quarto, par-
tes decenter figuratas, & si-
tu substantiâq. manifestiùs
discretas: vicesimo septimo,
absolutum formæ suæ orna-
tum adeptas, & concretæ cu-
tis vestimēto, etiam circum-
septas. Quadragesimo nono
quæ sunt septimanæ septem,

fœtum sensu motúque præ-
 ditum, vitam viuere anima-
 lem, ac primos agitandi cor-
 poris conatus tentare. Qua-
 tuordecim septimanas, me-
 dietatem esse spatij septime-
 stris : quo absoluto septem
 mensium spatio, existant vi-
 ginti octo septimanæ : seu
 quatuor septenarij septima-
 narum, è centum nonaginta
 sex diebus, minorem partú
 constituentes. Iis autem in-
 super additæ aliæ quatuor-
 decim septimanæ, sex omni-
 no compleant earum septe-
 narios : videlicet quadragin-
 ta duas septimanas, ac decẽ
 integros Lunares menses, è
 ducentis nonaginta & qua-
 tuor diebus : quibus maioris
 partus maturitas perficiatur.
 Quæ quidem facillima, lon-

gēque certissima est, partuū numerandorum ratio per septimanas.

SECTIO IV.

CAP.

13.

Astrolog. sent.

Saturnus.

Juppiter

CRimen fuerit hīc omis-
siones Astrologorum, periucundas quidem & sale gratissimo conditas. Sic enim existimant Saturnum Naturā frigidum ac siccum, ex terreis qualitatibus vim fortiri adstringentem: & adstrictione sua mensi primo gratificari, continendo, coagulandōque femine, ac firmando fœtu. Eam ob causam imperio Saturni, primū mensem administrari. Huic Iouem ordine succedere, secundi mensis gubernacula suscipere, fœtus formam ab-

foluere, & vitę igniculos sua-
 uitate fui caloris fouere. Ter-
 tio menſi calidum ſiccúm q.
 Martem præficiunt, vi ſua igni *Mars.*
 nea exhaustos corporis hu-
 mores diſcutientem, maden-
 tésq. artus exſiccantē, atque
 ita obduratos nouo accito
 robore firmantē: præter hæc
 etiam idoneũ ſuſcitando ſca-
 turientē illum fomitem vi-
 uifici caloris. Quartum verò *Sol.*
 aiūt benigno Solis modera-
 mine gubernari: cœleſti eius
 calore animales excitari fa-
 cultates: cæteras fieri vege-
 tiores, inſtaurari: vitæ deni-
 que etiam nũ languentis exa-
 cui, accēdīq. ſtimulos: atque
 validiores agitari calcitratio-
 nes. Quinto menſe Venerē *Venus.*
 ſuas regnandi vices agere, at-
 que ornatum fœtui præſtare.

MERCURY. At sexto imperantem Mercurium multiplices inferretum animi, tū corporis motus, prompta consilia, expeditas cogitationes, ac mentis futuræ meliora semina. Do-

LUNA. nec illa partuum præses Lucina Iuno, sui dominij Iuramense septimo exercēs, præclarum opus illustret, absoluat, & in lucem felici exitu proferat. Sin minùs, immaturum adhuc partum reuifens Saturnus, fœtū arctiùs per octauum mensem complectitur, continet, fouet, referuatque auspiciis Iouis aut Martis, ad nonū, decimūve mensem, tempora securæ maturitatis. Itaque septimestres, nouimestres, ac decimestres putant esse vitales, ob eximias virtutes, felicéf-

que influxus, Lunæ, Iouis & Martis : Octimestres autem exitiales, quod Saturnus habeat qualitates vitæ principis aduersas. *Saturnus vitæ habet.*

Dissentaneum verò, imò absurdū etiam videtur, cuncta referre ad solos planetas, reliqua autem lumina inutilia esse putare: quorum tamē multiplices effectus quotidie obseruare licet. Nam quis Arcturum, Vergilias, Hyadas, Orionem, horrendo tempestatū strepitū nota sidera, dicere audeat, silentio, otio ve torpere? Quis denegarit caniculæ, illustre sui nominis decus? Aut quis affirmarit, nullam omnino esse in partus cœlestiū signorum efficaciam? De cœlo malè sentite nefas est. Nam om-

nia sublunaria, vi astrorum gubernari sine dubio credendum: sed prorsus ambigua, atque hætenus incognita Mortalibus ratione. Vmbram scientiæ Astrologicæ duntaxat accepimus à nostris Maioribus, vnde inanes tantùm rerum coniecturæ, atque incerta iudicia.

15. Haud longè tamen à vero censentur aberrare, qui rerum mutationes referendas putant, ad varios naturarum cœlestium progressus, situs, coniunctiones, oppositiones, aliasque differentium inter se Aspectuû occurrationes. Quorum Aspectuum potissima vis oppositionis: secundum potentia gradum Trigonus te-

net : tertium Tetragonus : *Aspe-*
 sextilis postremo habetur *ctuum*
 dignitatis loco. Gemini ; A- *differen-*
 rietem sextili : Cancer qua- *tia.*
 drato : Leo trino aspectu in-
 tumentur : Libra , quinque si-
 gnorum interiectione rece-
 dens ab Ariete , disidet op-
 posita ex diametro. Ad op-
 positas Zodiaci partes, pro-
 gressus viuificus ille mundi
 lustrator Phœbus, rerum o-
 pera , per gradus Aspectuū
 paulatim adornata , in ter-
 minis oppositionū absoluit :
 seu per se , & vi sua , seu o-
 pe , ac sublidio aliorum si-
 derum. Sic incepta Can-
 cri, Leonis , Virginis , perficiuntur Capricorno , Aqua-
 rio, & Piscibus. Qua ratione
 asserunt septimum mensem,
 afferre partus maturitatem.

ſiñ minùs Trigoni duplica-
tionem, aut ſextilem nono
menſe expectari, vel quadra-
tum aſpectum decimo men-
ſe. Octauo autem ſigno Zo-
diaci, nulla intercedere Iura
confortij cum primo vel ſe-
ptimo: vnde in eo cauſa ſit
exitialis, & funeſtæ qualita-
tis. Sed meliùs hanc philo-
ſophiam Auſonius elegan-
tiſſimo poëmate deſcribit:

*Omnia quæ vario rerum meti-
mur in actus,*

*Aſtorum dominatus agit: terre-
næque tantum*

*Membra homini: è ſuperis fortu-
na, & ſpiritus Auris,*

*Septeno moderanda choro: ſed
preſidet ollis,*

*Sortitus regimẽ nitidæ ſol aureus
athræ. [pora Vita,*

*Nec ſolũ in nobis moderatur tem-
Dum*

*Dum breue solliciti spatium pro-
ducimus aui.*

*Creditur, occultosque satus, &
tempora vitæ,*

*Materno ducenda utero formare
videndo:*

*Et nondum exorta Leges com-
ponere vitæ.*

*Namque ubi conceptus genitali
infederit aluo:*

*Haud dubium, solem cuiusque
insistere signo.*

*Qui cum vicini stationem cepe-
rit astri,*

*Contiguos nullum transfundit lu-
men in ortus.*

*Ast ubi, conuersis post menstrua
tempora habenis,*

*Scandit purpureo iam tertia si-
dera curru:*

Obliqua exilē demittat lineā lucē:

*Aspirans tenues, per inertia pon-
dera motus.*

Quarta in sede, viget prima in-
dulgentia Solis:

Suadet & infusus, teneros coa-
lescere foetus.

Fulgur Tetragono aspectu Vitale
coruscans,

Clarum & lene micat. sed quin-
ti cardine signi,

Incutit attonitam Vegetato in-
fante parentem.

Nam sexto vis nulla loco: quia
nulla tuendi [Phæbo.

Aequati lateris signatur regula
Ast ubi signifera media in re-

gione cohortis,
Septimus accepit limes rutilantia

flammis

Recto castra situ: turgentis fœ-
dera partus,

Iam plena sub luce videt: nec ful-
gura parci

Luminis intendens, toto fouet ig-
ne corona.

Hinc illud, quòd legitimos Luci-
na labores

Præuenit: & gravidos sentit sub-
reperere nixus,

Ante expectatum festina pucr-
pera votum.

Quòd nisi septeno, cum lumina
fudit ab astro,

Impulerit tardi claustra oblectã-
tia partus:

Post nono incumbens signo, cum-
Etantia matrum

Vota leuat, Trigono vires so-
ciante sequenti.

At si difficiles nixus trahit, vlti-
mũ,

Tetragono absoluet dubiarũ vin-
cla morarum.

Ita igitur existimant cun- 16.
cta vi astrorum dispensari:
sed in eis præcipuum esse
Solis dominium. Qui me-
dio cæli constitutus, infe-

riores equè ac superiores orbes, splendore sui luminis non solum perfundat, sed etiã perlustrando mundi circuitu, singulis rebus viuificas inspiret, ingeratque virtutes. Maximè autem suas vires ipsum intendere, pro varietate stationum, vel Aspectuum, percurrentis Zodiaci signis: Et in ea potissimum quæ longiores mensium annorumve progressus desiderant. Cætera quæ gradu celeriore procedunt, Lunæ dominatu regi creduntur. Illa enim erga mundum inferiorem, veluti vicariã exercet Solis officia? & quò terris vicinior, eò maiorem habet in terrena potestatem: Mensesq. pari atque Sol annos, imperij magnitudine

moderatur. Cōficit mensem *Mensis*
 periodicum spatio duntaxat *Periodi-*
 viginti septem dierum, cum *cus, &*
 horis circiter octo: quotidie *Synodi-*
 promouēs gradus tredecim, *cus.*
 minuta decem, & secunda
 triginta quinque. At synodi-
 cum spatio viginti nouē die-
 rum cum horis duodecim,
 & circiter vnus horæ dimi-
 dio: confecto videlicet, non
 solùm sui orbis ambitu, ve-
 rùm ad eum vsque progres-
 sa locum, vnde ipsa profecta
 curriculi sui exordia ceperat.
 Ad quartum à Solis cōgres-
 su diem in sextili est eius A-
 spectu, & pro illustrationis
 modo apparet falcata: Ad
 septimum, dimidiata in Te-
 tragono: Ad vndecimū gib-
 bosa, in Trigono: Ad quin-
 tum decimum in oppositio-

*Septi-
man.
miracu-
la.*

ne constituta, pleno orbe illustratur. Inde remeans ad Solis coniunctionem, iisdem formis variata decrefcit. Quâ formarum mutatione, parit multiplices in terrenis mutationes: & corporum noſtrorum œconomiam variè dispensans, etiam Conceptû, atq. vteri geſtationē imperij ſui poteſtate coërcet. Vnde procul dubio, illa ſeptimanarû miracula, quæ vt ad ſuos numeros Pythagoræi, alij ad peculiareſ quafdã planetarum qualitates referrēt, tantopere ſudarunt: Alij cû ſolo admirationis ſtupore obſeruarût. Hippocrates autem, vt maiore veri perſpicientia ſolertiâq., omnium Criticorum momēta, etiam ad Lunæ curſus, indēque or-

tam Naturæ cōsuetudinem referēbat, sic Partus quoque ad numeros septimanarū sapientissimè reuocabat. quippe illa certis lēgibus, statis periodis, ratāque ordinis cōstātiā, cuncta Mortaliūm regit, ac moderatur: Et vera Partuū Præses, omnibus prope modum seculis, nomine Dianæ, ac Iunonis Lucinæ passim inuocari solita.

S iij



PATROCINIUM.

MEDICINA salubrium atq. insalubrium scientia, suam gloriã latis diffundit finibus. Cuncta enim cœli terrarumque orbe cõtenta cognitione tenet: Perita coërcendi morbos, hominum infestissimos hostes: & ad ipsam vitam tuendam opportunè comparata. Denique humano generi apprimè necessaria. At nobilissimas quidem agnoscimus, illas animæ conformatrices, Theologiã, & Philosophiam: his autem nobi-

litate proximam, corporis vitæq. conferuatricem Medicinam. Quantò enim Anima Corpore, tantò Corpus Externis præstantius est. Sed quæ inter Animam Corpûsque intercedit *Ἀντιπροσώπων*, Medici vitæ magistri, nisi *Theo- log. & Philo- soph. Medic. comites.* Philosophi quoque sint, ac Theologi, muneris sui perfectionem non assequuntur.

Ergo Antiquitas meritò Diuinitatis honores Medicinæ perfoluit. Eiusque Administratores, tanquã Deos è Cælo in præsidium Mortaliû demissos venerata est. Qui arte medendi excellere, pars in Deorum numerum referebantur, alij maximis honoribus, statuîsq. publicis ornabantur, aut Romana Ciuitate gratis dona-

*lib. 29.
cap. 1.* bantur. Cælo (inquit Plinius)
Medicinæ inuentio dicata est: &

*lib. 1.
cap. 2.*

Superis meritò assignata.
Mercurium inter Aegyptios
eã primũ inuenisse, Diodo-
rus prodidit. Alij Apollinem
verum eius Inuentorẽ, Au-
thorẽmque asserunt: Quod
quidem etiam ipsemet de se
loquens apud Ouidium, his-
ce verbis gloriatur:

*Ouid.
Metam.
1.* *Inuentum Medicina meum est:
Opiferque per orbem
Dicor: & herbarum subiecta po-
tentia nobis.*

Cælo autem delapsam, &
sic ab ipsis Deorum manibus
acceptam, summi post eã Re-
ges, Principes, Philosophi
magnificè apud se habuerũt.
Sabor, & Giges Medorum
Reges, Sabid Arabum, Mi-
thridates Persarum, Hermes

Aegyptiorum, medendi scientiâ præcellere, dignâ Majestâte sua gloriam iudicaverunt. *Reg. Medici.* Quin & Alexander ille Macedo, ante nostrum *Alexand. Mag.* Henricum IV. Regum maximus, quo eandem scientiâ in pretio haberet, suorum plærisque palàm testabatur: cùm frequentibus remediorum auxiliis Marte suo confectis, eorum valetudinem vel firmaret, vel restitueret. *Princ. & Sapient. Medici.* Me- fues verò Nepos Regis Damasci, & celeberrimus Aui- cenna Cordubæ Princeps, præclara certè ex illo studio posteris monumenta reliquerunt. Constat etiam Democritum, Platonem, Aristotelem venerandos philosophiæ Parentes, eorumque symmistas plurimos.

huius quoque sapientiæ studioſiſſimos fuiſſe. Quid por-
Luc. & rò Lucam Euangeliftã com-
Eſai. memorem? quid Eſaiam, de-
 que auguſtiſſimo Prophetarum choro alios; quos ean-
 dem coluiſſe artem, & exer-
 cuiſſe accepimus? Quip-
 pe tãta Medicinæ cum Theo-
 logia intercedit affinitas. V-
Ното niuerſi compendiũ Homo;
μικρο- viuam repræſentat Mundi
κοσμῶς. maioris Imaginem, in angu-
 ſtias minoris formæ contra-
 ctam: vbi Maietas diuinæ
 gloriæ multiplicibus radiis
 effulgens, conſpici poteſt.
 Et rerum ſingularum quæ
 terrã naſcuntur, atque in v-
 ſum medendi adhibentur,
 mirificæ facultates: Corpo-
 rum cœleſtium, quæ Medi-
 cis obſeruari ſolent ſtupen-

dæ virtutes, pericundos animis nostris Diuinitatis amores excitant. His (credo) rationibus permoti Athenienses, & artis nostræ præstantiam admirati, Lege caverunt, ne vsus illius, aut feruorum, aut fœminarum manibus profanaretur.

At Medici (aiunt) non admodum accepti Romanis aliquando, gratique fuere: vt qui etiam vrbe pulsi, veluti exularint, nec exiguo quidẽ temporis spatio. Istud si fas est credere: non absimilem apud illos fuisse Oratorum & Philosophorũ fortunam; legimus. Quos tamẽ omnes diu repulso; nec nisi lentè, ac serò admissos, eò complexa est vrbs vehementiùs; quò diutiùs recusarat. Me-

Atheniens.

Obiectio diluta.

Gell. noct. Attic. lib. 15.

dicos autem, postquam quotidianis remediorum miraculis, Artis suæ magnificentiam comprobant, maximis est honoribus prosequuta. Sed fortè iusta fuit Romanorum indignatio, in Græculos quosdam audacissimos simul, & Medicinæ inscientissimos nebulones: quorum videlicet singuli, ut famam aliqua nouitate aucuparentur, damnatis Priorum placitis, sua planè contraria inuexerant. Et sic vanis quibusdam imaginationum suarum spectris stolidè inhærentes, turpi mercede ciuium animas negotiabantur. Quod igitur olim tales Pestes à se expulerant Romani, inscitiam istorum

capitalem, & personata latrocinia pati nolle : quòd verò bonos Medicos, etiam læti postea exceptant, domoque & Ciuitate donarant, medendi sapientiam se agnoscere salutis procuratricem, & venerari, testati sunt. Ergo illi *Artem* (ait Plinius) *id est, agendi modum, non rem ipsam damnabant.* Et Cato ille Censorius cum Nugatores istos linguâ, tituloque tenus duntaxat Medicos, à ciuium capitibus arceret : ne damnasse Medicinam putaretur, subiicit esse Medicinæ Commentarium sibi, quo in familiæ sanationibus, si quid opus esset ipse vteretur. Quid multa? Num si ea est hominũ peruersitas,

ut rebus omnibus optimis, ad suas libidines abuti semper sint: Idcirco, aut se non esse improbos, aut quæ bona sunt, esse non bona, Sapientibus persuaserint?

Pli. lib. 24. cap. 21. *Imperatoribus* (ait idem *Plinius*) *sola imperat Medicina.* Eius itaque dignitatem, Illi præclarè suis Legibus exornarunt. *Medicos, & Doctores Legum, aliósque Literarum Professores, unà cum vxoribus, & filiis, nec non & rebus quas in Ciuitatibus suis possident: ab omni functione, & ab omnibus muneribus vel ciuilibus, vel publicis, immunes esse præcipimus. Et neque in Prouinciis hospites recipere, nec vllò fungi munere: nec ad Iudicium deduci, nec iniuriam pati, ut si quis eos vexauerit pœna plectatur. Mercedes etiam eis,*

E. Medicis. C. 10. de Profes- sorib. & Medicis.

Et salaria reddi iubemus, quò facilius liberalibus studiis, artibusque multos instituant. Item:

Medicus quamdiu Republicæ ead. lib. actit. causa abest, munera civilia suscipere non cogitur. Cum autem abesse desierit, si in eorum numero est, qui ad beneficia Medicis concessa pertinent, ea immunitate utatur. Item:

Medicis, qui sunt in Comitatu c. 7. tit. 35. Principis, non obiicitur logi temporis præscriptio. Item:

Medici, quemadmodum à reliquis muneribus, ita & a tutela, l. si duo ff. 27. de excusat. tut. & à cura requiem habent.

Et mox: Philosophi & Medici immunes sint: & neque ad frumenti, vini, & olei emptiones, & præpositiones: neque iudicare, neque legati esse, neque ad alium famulatum cogantur. Et qui docet, aut medicatur in patria

propria, immunitatem hanc habeat, eademque fruatur, qui in aliena patria docebit.

Præterea: Minores (inquit) ciuitates possunt quinque Medicos immunes habere: Maiores ciuitates septem, qui curent: & quatuor qui doceant utramque doctrinam: Maxima autem ciuitates decem Medicos. Supra hunc numerum, ne maxima quidem ciuitas, immunitatē præstat. Alibi:

Instit. 1. tit. 25. Medici & Rhetores qui intra numerum sunt, tum Romæ, tum in patria sua, à tutela, & cura habent vacationem. Item:

ff. 50. de decr. ab ord. fac. l. 1. Medicorum intra numerum præfinitum constituendorum arbitrium, non Præsidi Prouinciæ commissum est, sed ordini, & possessoribus cuiusque ciuitatis: ut certi de probitate morum,

Et pericia artis, eligant ipsi, quibus se liberosque suos in agritudine corporum committant. Inciuile fuerit, pluribus enumerandis legibus tua seria diutiùs remorari. Vnicam insuper adiicio hanc legem.

Medicorum eadem causa est, l. i. de extra-
 quæ Professorum, nisi quòd in- ord. co-
 stior: illi enim salutis hominum, gniti-
 hi studiorum duntaxat curam & nib. ff.
 gunt: atque ideò illis quoque ex- 50.
 tra ordinem ius dici debet.

Deeretis Imperatorum, etiã vnanimus accedit in eam rem Sapientum consensus.

Medicina (inquit Plutarchus) Plut. de
 sic est de numero disciplinarum tuenda
 liberalium, vt elegantia, venu- vale-
 state, copiãque dicendi nulli sit tud.
 inferior. Et mercedem sui studio-
 sis affert maximam, sanitatem

☉ *valetudinis integritatem.*

Homerus autem, Poëtarum, simul & Philosophorum parens antiquissimus, sic Medicinæ gloriam posteritati commendabat.

Ιλια. λ. *Ιατρος ὃς Ἀνὴρ πολλῶν αὐτάξιος ἄλλων.*
Vir Medicus multis aliis æquan-
dus honore est. Et,

Οδύ. δ. *Ιατρος ὃ ἕταρος ἐπιστάμενος ἑρὶ πάντων.*
Doctrinâ Medicus reliquos su-
pereminet omnes.

Quin audiamus illa diuinæ sapientiæ non iudicia, sed Oracula. *Medicum creavit Dominus : Et est à Supremo Medicina, ut eius miraculis gloriam ipse consequeretur. Sapientia Medici extollit caput eius, ut sit admirationi Principibus. Honora Medicum propter necessitatem. Ecce & Medicinæ, & Medici author Deus : & viriusque*

Eccle-
siaſt.
cap. 38.

finis, Authoris gloria, hominumque salus. Sacrilegium sit, post Oraculorum Edicta, hominum decreta requirere.

Quod superest, ire nunc licet, maleuolis obtrectatoribus nostri Ordinis, & præ se Medicinã despicerere: quã hominum generi, præter cæteras omnes artes, maximè necessariam, ac proinde honoratissimã, Sapientes omnium seculorũ prædicarunt: & Imperatores Legibus confirmarunt: & grauissimis Oraculis Deus ipse præcepit.

FINIS.









